

ROLLO



1348





ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)

3 L/MM





SHOULD MEASURE .20" AT DESIRED REDUCTION





Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

10 SQ/IN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1348

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22.ABR.94.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1001 AL 1300, Y ANEXOS 562,755,989 y 992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA DE APERTURA CORRESPONDIENTE AL ROLLO 562.- (ANEXO)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: //

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

Sgto. Agustín Barboza.-

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel Walter A. Mesa

Actas y Hojas de Control de Calidad Correspondientes a los Rollos de Microfilmación del 1001 al 1300

ACTAS DE:

MICROFILMACION

CORRESPONDIENTES

A LOS ROLLOS

1001 al 1300.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 562 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de diciembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION CORRESPONDIENTE AL ROLLO Nº 148.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: //

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII de la DGID

Cnel. ... A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 562 (IS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de diciembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ROLLO 155.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 755 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24.ENE.94.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ROLLO 422.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: //

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Masa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 755 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24.ENE.94

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:
ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL ROLLO 423.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 989 (2º ORIGINAL)

(PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17.DIC.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: POR RAZONES DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE QUE EL 1er.ORIGINAL PRESENTO PROBLEMAS DE HUMEDAD (DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 90.-R.E.Nº 212,246, 251,564,701,755,825,874,953,967,983,1027,1036,1043,1058,1059,1178,1219, 1228,1249,1491,1509 y 1512)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 9000212 REF.A.: P.E.I.(I) Nro. 003/BE/990.- Fojas 01/06.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: //

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Cnel. A. Posa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 989 (2ºORIGINAL)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17.DIC.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: POR RAZONES DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE QUE EL 1er.ORIGINAL PRESENTO PROBLEMAS DE HUMEDAD (DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 90.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 9001512 REF.A. PARTE ESPECIAL DE INFORMACION NRO. 236/D-2/990 DE LA D.E.I.- FS.001/7

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION - República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 992 (2) (2º ORIGINAL)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): (PG) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17.DIC.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: POR RAZONES DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE QUE EL 1er.ORIGINAL PRESENTO PROBLEMAS DE HUMEDAD (DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. (PAISES).AÑO 1987.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FLASH DE CARPETA Nro. 033(1)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D..

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D..

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 992 (2) (2ºORIGINAL)
(PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17.DIC.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: POR RAZONES DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE QUE EL 1er.ORIGINAL PRESENTO PROBLEMAS DE HUMEDAD:

DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D.-(PAISES)- AÑO 1987

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R?E?8706543 FS.01/01; REF.A.:Agencia de Noticas XINHUA (China Comunista)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1001
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8902424, FS.001/1 - CARPETA NRO.098 CORRESPONDIENTE A BRASIL.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G. I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1001

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION 07 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Periódico de Informaciones por el Agregado Militar en Brasilia - Fs.09/09 (Brasil Cpta.098). Doc.N°8910285.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1001

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA:

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DPTO. II/ D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.
R.E. NOS. 8907320; 8908960; 8910008.-)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8907320 Fs. 001/2 -CARPETA N°098 CORRESPONDIENTE A BRASIL.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra, p. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/ D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/ D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/ D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1001

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8910108 Fs. 41/41 CARPETA N°098 CORRESPONDIENTE A BRASIL.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1002
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: **14 de agosto de 1991.-**

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR.- (R.E.NRO.4762/90).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nro.85/90 DEL DPTO.I/D.G.I.D.- R.E.NRO.4762/90.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal Del Dpto.I/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

CONTROL: Cbo.2da.J.Torres y Sdo.2da.Pose.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1002

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO)DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR.- (R.E.NRO.4762/90).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FS.6800 REFERENTE A: SINTESIS DE ANTECEDENTES DE: TORRES RAMIREZ, Edgardo Juan.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: .NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1002

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR. (R.E. 4762 /90). FOJAS NROS. 5249 y 5250.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 4762/90, Foja N°5249,correspondiente a: PEREZ BACCINO,Didasko.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29. X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. I/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. I/D.G.I.D.

CONTROL: Cbo.2da. J. Torres y Sdo. 2da. G. Pose.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1002

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR. (R.E. 4762 /90

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 4762/90,foja N°5250 correspondiente a: PEREZ BACCINO ,Didasko.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1003

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACIÓN: 19 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR .-(R.E. Nro.4762/90)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha 6801 referente a TORIBIO Emilio

OPERARIO/S: Sdo.1ra. María Cosentino y Sdo.1ra. Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

CONTROL: Cbo.2da.J.Torres y Sdo.2da.G.Pose.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M, Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1003

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR.- (R.E.NRO.4762/90).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.13600

CORRESPONDIENTE A: SINTESIS DE ANTECEDENTES DE Rodolfo ETCHEGOMBERRY.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1004
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR (R.E.Nro.4762/90).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.13.601, REF. A: ETORENA LAVALLE, Mónica (Carp.119/77-Inc.7-Libro4).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

CONTROL: Cbo.2da.J.Torres y Sdo.2da.G.Pose.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1004

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DE PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR. (R.E.NRO.4762/90).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha Nro.15034, Ref. A: Síntesis de Antecedentes de: GYURKOVITS GERBER, Conrado Alceo.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1005

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8900079, Fs.001/1 - CARPETA NRO.098 -BRASIL(CONTINUACION)FACTOR ECONOMICO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1005
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION 09 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8906355 Fs.001/1 - CARPETA NRO.118 CORRESPONDIENTE A "PARAGUAY".-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1005 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) - AÑO 1989

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8902465 Fs. 01/01 - CARPETA Nro. 98 - BRASIL - FACTOR ECONOMICO

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1005 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) - AÑO 1989

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8902465 Fs. 01/01 - CARPETA Nro. 98 - BRASIL - FACTOR ECONOMICO

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1005
(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. (PAISES) - AÑO 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8906958 Fs.01/01
CARPETA Nro. 98 - BRASIL - FACTOR ECONOMICO

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1006 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FLASH CORRESPONDIENTE A LA CARPETA Nro. 119

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1006

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. (PAISES-AÑO 1989).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8900580, Fs.001/4 -MEMORANDUM 01/90 DE CARPETA 135A(3)ENLACE CHILENO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION (RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1006

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de febrero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DPTO. II/ D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989. CARP. N°132 (2) SENEGAL . FACTOR MILITAR ,ENTRE LOS N°8902023

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FLASH CORRESPONDIENTE A LA CARPETA N°132 (2), SENEGAL 132(2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1006

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de febrero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DPTO II DE LA D.G.I.D. (PAISES) AÑO 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8902023. (Fs.01/1)

correspondiente a: NAVAL REPORT.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1007

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. -PAISES- AÑO 1989 -

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.8900035 -Fs.01/02 (Carpeta 135B Enlace Israel)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/DGID

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/DGID

CONTROL: Personal del Dpto.II/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1007 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION. 14 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/DGID - PAISES -AÑO 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.8909669 -Fs.04-04 (Carpeta 135D Enlace Americano)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1008
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. AÑOS 1987, 1988, 1989 y 1990 (INFORMACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8701025 FS. 01/01 RECORTE DE PRENSA DE "LA NACION" DEL 13/9/86

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1608

(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de diciembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D. AÑOS 1987, 1988, 1989 y 1990(INFORMACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 9009153 - Fs. 08/08 - RECORTE DE PRENSA DE "LA PRENSA" del 15/1/90.-

OPERARIO/S: Cbo.2a. Juan Torres, Sdo.1a. P. Ravelo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1009

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de mayo de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 2 DOC.1 AÑO 1962 REF. A: NOTA 2959/962 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: ///////////////// //////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1009
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de mayo de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 15(1) DOCUM.189 AÑO 1971 REF.A:PEDIDO DE INFORMACION (I) 117/971 DEL E.M.G.E. DPTO.E-II

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J.Sarraute


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1009 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 15(I) DOCUMENTO 28 AÑO 1969 REF.A: NOMINA DE OBREROS QUE REALIZAN MARCHA DEL FRIG. ANGLO HACIA MONTEVIDEO

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: //////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1009 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 15(I) DOCUMENTO 28 AÑO 1969 REF.A:NOMINA DE OBREROS QUE REALIZAN MARCHA DEL FRIG.ANGLO HACIA MONTEVIDEO

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1010
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de mayo de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FLASH REF. A: BIBLIORATO 15 (1) 2da.Parte AÑO 1971.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: /////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1010

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de mayo de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 21 DOCUMENTO 35 AÑO 1970 REF A: Parte Periódico de Informaciones Nro.11/970 Fs. 10/10.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1010

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.- BIB.18 DOC.23 AÑO 1968, BIB. 18 DOC.19 AÑO 1970, BIB.19 DOC. 10 AÑO 1968 Y BIB. 20 DOC.37 AÑO 1970.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 18 DOC.23 AÑO 1968, REF. A: OFICIO NRO. 1277/1968.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR._

CONTROL: ///////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1010

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 20 DOC.37 AÑO 1970 REF. A: OFICIO SECRETO NRO.427/970 DEL BATALLON DE INFANTERIA 4.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como ával de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1011
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 21 DOC.1 AÑO 1971 REF. A: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION Nro.1/971.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: /////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1011

SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D., ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 28 DOC.7 AÑO 1965 , Fs. 267/267.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1012
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 28 DOC.1 AÑO 1966 REF. A: OFICIO "S" 22/966.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: ////////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1012
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO Nro.40 DOC. NRO. 37 AÑO 1971. REF. A: RELACION DE DIRECCIONES.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1012

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

(B. 34- D.2- AÑO 1968/ B.37- D.2 -AÑO 1965/ B.38- D.4- AÑO 1964/ B.38- D.11 -AÑO 1967.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 34 DOC.2 AÑO 1968.

REF. A:OFICIO:S. N°18/96 8 del Bn. de I. 1.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: ---------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1012

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 38. DOC.11. AÑO 1967. REF.A: OFICIO N° 38/967 -S- del Bn. I. 5.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.- G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1013

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 41 DOC.1 AÑO 1961 REF. A: OFICIO NRO.13/961 DEL BATALLON INFANTERIA NRO.8.Fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: ///////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1013

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 49 DOC.2 AÑO 1966 - REF. A: OFICIO NRO.2/966 DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA Nº3.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1013
(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 42 DOCUMENTO 6 AÑO 1965 REF A:Personas afiliadas a los Clubes Comunistas y Socialistas- Fs. 1/8

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: /////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1013 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 42 DOCUMENTO 6 AÑO 1965 - Fs. 8/8

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1014

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 49 DOCUMENTO 1 AÑO 1968 REF.A.:OFICIO Nro.2/A/968 DEL REGIMIENTO DE CABALLERIA Nro. 3.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino y Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////// /

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: //////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGN DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1014 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOCUMENTO 29 AÑO 1965 REF. A: MEMORANDUM S/N DE INFORMACION POLITICA

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1014

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 51 DOC.2-AÑO 1970 REF. A: RELACION DE PERSONAS SINDICADAS COMO COMUNISTAS (Tacuarembó, 8/6/1966).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR._

CONTROL: //

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1014

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOC.198 AÑO 1964 - REF. A: MEMORANDUM S/N SOBRE U.J.C.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1014

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOC.198 AÑO 1964 - REF. A: MEMORANDUM S/N SOBRE U.J.C.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1015
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y.1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOC.30 AÑO 1965 -REF. A: MEMORANDUM, INFORMACION POLITICA SOBRE F.I.de L.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: /////// //////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1015
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 76 DOC.14 AÑO 1970. REF. A: ANTECEDENTES DE VIOLETA BRIATA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1015

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

B. 72 D. 107, 163, 205, AÑO 1965; B. 72 D. 102,132 AÑO 1966.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOC. 107 AÑO 1965. -REF. A: MEMORANDUM S/N del 1 de junio de 1965.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -----------------

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: --------------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1015

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 72 DOC. 132. AÑO 1966. REF. A: MEMORANDUM SOBRE MITIN Y MANIFESTACION ORGANIZADA POR FEUU de fecha 10- 10- 1966.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1016
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORITO NRO.77 DOC.1 - AÑO 1959 REF. A:MEMORANDUM S/N -CREACION DE POLICLINICA EN LAVALLEJA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.-

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1016
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 77 DOC.133 AÑO 1967 - REF. A: RELACION DE SUSCRITORES DE PUBLICACIONES SOVIETICAS.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1016

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971. (B.77-D.67 AÑO 1961/ B.77 D. 34 AÑO 1964/ B.77 D.15 AÑO 1965 / B.77 D.71 AÑO 1965/ B.77 D.135 AÑO 1965/B.77 D. 51 AÑO 1966/ B.77 D.61 AÑO 1966/ B. 77 D.157 AÑO 1966/ B.77 D. 227 AÑO1966/B.77 D.265 AÑO 1966/ B.77 D.269 AÑO 1966)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO77 DOC. 67 AÑO 1961. del SERVICIO DE INTELIGENCIA. DIV.I -Seguridad-(Inf. Nº1 del 2/Ene/961)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: ---------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1016

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 y 1971.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 77 DOC. 269 AÑO 1966. Informe referente a Darwin BRACCO OSORIO.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo


REDUCCION DE IMAGEN: 29. X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1017

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 77 DOCUMENTO 40 AÑO 1968 REF.A:III CONVENCION DEL COMITE UNIVERSITARIO DEL FIDEL

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: /////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1017

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DE DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1971

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: BIBLIORATO 84 DOCUMENTO 30 AÑO 1971 REF.A: PUBLICACION DEL PLENARIO DE ORGANIZACIONES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo. 1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1018
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de junio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990: R.E. 9002480/9003519

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum 605/90 de fecha 20 de junio de 1990. Fs.001/02

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. E. Silva

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. M.Russo y Sdo.2da.P. Ravelo

CONTROL: Sgto. E. Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1018 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum 52/90 de fecha 10 de agosto de 1990, ref.a: "Panfleto repartido en la Escuela 63 de 2° Grado.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra. J. Sarraute


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1018

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990, R.E. 9002827

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9002827, foja 001, correspondiente a: PARTE DE INFORMACION del 05 /07 /90. (REFERENTE A: PUBLICACION N°15 y 16 DEL SINDICATO DE F.U.N.S.A.)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. E. Silva.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. M. Russo y Sdo. 1ra. P. Ravelo

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1018

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990. R.E. 9002827

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9002827, foja 052/52

(REFERENTE A: PUBLICACION N°15 y 16 DEL SINDICATO DE F.U.N.S.A.)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel,
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1019

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

DEL AÑO 1990. R.E. 9003520/4066

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum Nro.51/90 Fs.001/1

ref.a: Ingreso de personal posiblemente de izquierda al MDN . Doc. 9003520

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S.O.M.J.C.Martínez y Sgto.E. Silva

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. M. Russo y.Sdo.2da. P. Ravelo

CONTROL: Sgto. E. Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1019

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum Nro. 1119 de fecha 19/9/90.Doc.4066 - Fs.001/1 ref.a:Posible ocupación de la Universidad de la República.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1019(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. DEL AÑO 1990. R.E. 9003770 y 903992

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Especial de Información S/N de fecha 15/8/90 ref."El Municipal", órgano Oficial de A.D.E.O.M. (Fs.001/2) -R.E.9003770

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SOM J.C.Martínez, Sgto.E.Silva

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.M.Russo,Sdo.2da.P.Ravelo

CONTROL: Sgto.E.Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1019 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. DEL AÑO 1990.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Especial de Información 133/90 de fecha 30 de agosto de 1990 ref. a Memorandum relacionado con las Cooperativas de Pescadores de la Z.A. del Batallón de Infantería Nro.12 (Fs.009/9) -R.E.9003992

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1020
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/ReI/D.G.I.D.MESES DE:ENE/91 A MAR/91, Y AMPLIAC.P.I.E.31/90 DE DIC./90,.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE P.I.E. PARA MICROFILMAR.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.III(ReI)D.G.I.D.-

CONTROL: Cbo.2da.J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1020
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III(ReI)D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.03/91 CORRESPONDIENTE AL AGENTE 86 (FEBRERO 1991).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1020

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/ReI)D.G.I.D.-

P.I.E.09/91 DEL AGENTE 03 E.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.09/91 DEL AGENTE 03-E.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////_

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.III(ReI)D.G.I.D.-

CONTROL: Cbo.2da.J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. F.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1020

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III(ReI)D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.09/91 DEL AGENTE 03-E.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGIF de la D.G.I.D.

Coronel

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1021

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1972

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Periódico de Información Nro.12 del mes de diciembre de 1971- Fs.001/30 - Doc.18

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S.O.M. J.C. Martínez

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. P. Ravelo, Sdo.2da. Sonia Melo, Sdo.2da.L.Gómez

CONTROL: Cbo.1ra. J.Walter, Sdo.1ra. J. Sarraute

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1021 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1972

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.5296/72 Fs.001/64 REF. A: DECLARACIONES DE TINO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1022
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1972 DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.5299/72 REF. A: Carpeta 5725/70 DEL M.D.N. Fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Cbo.2da.Juan Torres.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.S.López,Sdo.2da.L.Gómez, Sdo.2da. P.Ravelo y Sdo.2da.S.Mello.-

CONTROL: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.D.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1022 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de julio de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1972 DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Especial de Información No. 8/71 del 15/NOV./71 - Fs. 001/1

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1022 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL AÑO 1972 DEL DPTO.I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 557872, referente a Informe de la Dirección para el Dpto.III/D.G.I.D. (Fs.001/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.2da. J. Torres

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. S.López,Sdo.1ra. L.Gómez,Sdo.1ra. P.Ravelo,Sdo.1ra. S. Mello

CONTROL: Sdo.1ra. J. Sarraute

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1022 ~~(MC)~~

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1972

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 5578/72 ref.a: RODRIGUEZ BELLETTI, Juan M. (Fs.002/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1023

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.4067/90 FS.001(A)/1420 REF. A:FICHA INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DEL M.RR.EE.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S.O.M.Juan C. Martinez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1a.Patricia Ravelo y Sdo.1ra.Mercedes Russo.-

CONTROL: Sgto.E. Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1023

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.4067/90 FS.001(A)/1420 REF. A:FICHA INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DEL M.RR.EE.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S.O.M.Juan C. Martinez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1a.Patricia Ravelo y Sdo.1ra.Mercedes Russo.-

CONTROL: Sgto.E. Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1023
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.4293/90 Fs.001/1 REF. A: RESUMEN DE INFORMACION N° 059/90 DEL C.G.A.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1024
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.4311/90, Fs.001/1 REF. A: MEMORANDUM Nro.073/90 DE LA D.G.I.D.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S.O.M.J.C.Martinez y SGTO.E.Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.S.López y L. Gómez.-

CONTROL: SGTO.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1024

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9004962 Fs.001 (A)/29. REF. A: RUEDA DEL M.L.N.(T) DEL 18.12.1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1025

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31 DE JULIO/1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°00055-4

DESDE (FS.001) CORRESPONDIENTE: ACOSTA de LAPETINA, María Esther.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1025

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31 DE JULIO/1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.007700-8 Fs.003, CORRESPONDIENTE A: AMENGUAL CROSSA, Cristina.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.M.Cosentino.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1025

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. NROS.2830-8, 4071-7, 5297-7, 5429-6, 6626-6 y 7463-3.- (INCREMENTADAS AL 31/7/1991.).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.02830-8 (Desde Fs.06 a 08) CORRESPONDIENTE A:AGUIRRE DORNELLES de BURGHI, Berta Juana.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1025

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.- FICHAS NROS.2830-8 4071-7, 5297-7, , 5429-6, 6626-6 y 7463-3.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.07463-3 (Desde Fs.04 a 06).CORRESPONDIENTE A: AMARILLO CHICO,María del Huerto.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1025 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. FICHAS:263-4,2901-7, 4470-1, 5989-9, 5996-4, 5997-2, 5998-0, 5999-8, 6000-4 Y 7605-9.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.0263-4 CORRESPONDIENTE A: ABATE, Nelson.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del A.G.I.I.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1025 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.07605-9 CORRESPONDIENTE A: AMAYA, Walter.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1026

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de agosto de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31 DE JULIO/1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.7701-6 (UNIFICADA VER:161.229-0)FIGURA EN EL LISTADO DE BAJAS DEL CE.PRO.DA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1026

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) **DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-**

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: **28 de agosto de 1991.-**

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: **FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.INCREMENTADAS AL 31 de JULIO/1991.-**

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: **FICHA NRO.13280-3, (FS.33/69)VAILLANT LARRAYA,Víctor.-**

OPERARIO/S: **Sdo.1rá.J.Sarraute** y Sdo.1ra.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: **29 X**

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO II AL ROLLO Nº 1026

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO:8471-5 REF. A: ANGLET DE LEON DE SEVERO;Beatriz Alicia.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(JC)

ACTA DE CIERRE

ANEXO II AL ROLLO: 1026

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO:013325-6 REF. A: BAISON GRAJALES ARMANDO SERGIO.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1026

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D(Incrementadas al 31/7/91). ENTRE LAS FICHAS NROS.7759-4 Y 13186-2.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.7759-4 Fs.4, CORRESPONDIENTE A: AMI MOLINA, Ariel Ozer.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //


PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1026

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(Incrementadas al 31.7.91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 13186-2 (Fs. 004) CORRESPONDIENTE A: BAGNADO DE LEON, Juan José.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1027

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.13281-1 REFERENTE A: VAILATI,Roque) Fs.001/7

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1027

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID INCREMENTADAS AL 31/7/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.20299-4 REF. A: BERRUETA COPPOLA,Mario Walter. (FS.06).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra. J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO: LIAL ROLLO Nº 1027 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 004009-7 REF A: ALDAMA DE LEON

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO II AL ROLLO: 1027 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 18857-3 REFERENTE A BENTANCOURT, Eos

OPERARIO/S: Sdo.1a. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1027

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).- ENTRE LAS FICHAS NROS. 13.307-4 Y 20.000-6.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.13.307-4 - REFERENTE A: BAIS de SUAREZ, Yolanda Isabel .- (Fs.04).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1027

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 20.000-6, REFERENTE A: BERNATI VENER, Roberto Hemy (Fs.07 y 08).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.).-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: ESTANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1028

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de agosto de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID INCREMENTADAS AL 31/7/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.20308-3 REFERENTE A: BERRUTI BONILLA, Alvaro Juan

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.I.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1028
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID INCREMENTADAS AL 31/7/91 .-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 27850-7, Fs.003 REF. A: CABRERA, Juan Antonio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1028

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRCCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).ENTRE LAS FICHAS NROS.20.308-3 (FS.04) Y 27.644-4 (FS.10,11,12 y 13).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.20.308-3 (Fs.04), CORRESPONDIENTE A: BERRUTI BONILLA, Alvaro Juan.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1028

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.27.644-4 (FS.10, 11,12,y 13) CORRESPONDIENTE A: CABRERA SUREDA, Dayman Osvaldo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1029
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/1991.).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.27.851-5, Fs.003, REF. A: CABRERA FLEITAS, Juan Antonio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1029

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.35.700-4 (fs.003)REF. A: CASTRO MOTTA, María Laura.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1029

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91)ENTRE LAS FICHAS NROS. 27894-5;28092-5;28290-5;28305-1;28501-5;28613-8;29018-9;29291-2; 29951-1;30291-9; 30427-9;30736-3;30836-1;30894-0; 30984-9;31176-1;31182-9; 31310-6;31330-4;31645-5;31867-5;32986-2;33093-6;33384-9;33612-3;33724-6; 33892-1;34066-1;34506-6;35019-9135103-1;35343-335352-4

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.27894-5 REFERENTE A: CABRERA MOREIRA, Julio César

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////// /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Actá, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1029

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 35352-4 REFERENTE A: CASTRO FONTANA, Eduardo

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1030
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.GI.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA :35702-0 REFERENTE A: CASTRO, María L.- Fs. 001

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1030

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91.-).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.43.308-6, CORRESPONDIENTE A: CUENCA SASSON, Moises.-(Fs.004).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.F.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1030

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-ENTRE LAS FICHAS NROS. 36.368-9 Y 43.156-9.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 36.368-9 REFERENTE A: CAVIGLIA de SOTO, María Liliana (Fs.07).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1030

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.43.156-9 REFERENTE A: CUBELLI, Antonio Francisco.- (fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Coronel

Pedro Mainetx.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1031

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.43.311-0, (FS.004) REF. A: CUENCA VAZQUEZ, Nestor.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.M.Cosentino y Sdo.1ra.F.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1031

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.50599-0 (FS.003) CORRESPONDIENTE A: DIAZ, Raquel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1ra.F.López y Sdo.1ra.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1031

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-
ENTRE LAS FICHAS NROS.43.691-5 Y 50.241-9.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.43.691-5 REFERENTE A:
CURBELO, Isabelino (Fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1031

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.50.241-9 REFERENTE A: DIAZ ZAMUZ, Juan Gustavo.- (Fs.08 y 09).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: ESTANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1032
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORM CION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID (INCREMENTADAS AL 31/7/91).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.50606-3 (Fs.013)

REFERENTE A: DIAZ MAQUIEL, Raul Enrique.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1032

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MARCADOR DE FICHA Nro. 59350-9 REFERENTE A: FERNANDEZ DE SCHERER, Magdalena

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J. Sarraute, Sdo.1ra. F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1032.

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91)ENTRE LAS FICHAS NROS.51.345-7 Y 59.124-8 .-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.51.345-7 CORRESPONDIENTE A: DITRICH PISTERER, Simón (Fs.04 y 05).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1032

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.59.124-8, (MARCADOR-NO SE UBICO EN EL MOMENTO DE LA PREPARACION DOCUMENTAL).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1033
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 059.362-4 REFERENTE A: FERNANDEZ SANPEDRO, Luis Washington Fs.003

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1033

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/ D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.068399-5 REFERENTE A: GARCIA ABREU, William Bernardo Fs. 5

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1033

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91). ENTRE LAS FICHAS NROS. 59.425-9 Y 67.893-8).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 59.425-9 CORRESPONDIENTE A: FERNANDEZ VEZOLI,María Cristina (fs.07).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////_/

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1033

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 68.304-5, CORRESPONDIENTE A: GARCIA OLIVERA, Ana Teresa (MARCADOR DE UNIFICADA CON FICHA 66.651-1).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1034
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31/7/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MARCADOR DE FICHA Nro. 68.409-2 REFERENTE A: GARCIA PEÑA de LARROSA, Yudith Raquel

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1034

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 76.449-8 REFERENTE A: GUIDOBONO RODRIGUEZ, Mario Agustin Fs. 5

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1034

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31 DE JULIO DE 1991).-ENTRE LAS FICHAS NROS. 69.429-9 Y 76.441-5.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.69.429-9 CORRESPONDIENTE A: GESTIDO SARAVIA, Manuel (Fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1034

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.76.441-5 CORRESPONDIENTE A: GUIDOBONO REY, Alberto Jorge.(Fs.07 y 08).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Marneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1035
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 76.450-6 REFERENTE A: GUIDOBONO RODRIGUEZ, Mario Carlos Fs.8

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1035

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/DGID (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.85678-1 REFERENTE A: LATRONICO IGUINI, María Teresa Fs.5

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M. Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1035

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

ENTRE LAS FICHAS NROS.76.581-8 Y 85.095-8.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.76.581-8, CORRESPONDIENTE A: GUIMARAES BRUNI, Juan Carlos. (Fs.06 y 07).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1035

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.85.095-8, CORRESPONDIENTE A: LARREA GUTIERREZ, Fernando Leonidas.(Fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1036

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31/7/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 85681-5 REFERENTE A: LATRONICO IGUINI, Rita Mabel Fs.3

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1036

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de setiembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. INCREMENTADAS AL 31/7/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 85681-5 REFERENTE A: LATRONICO IGUINI, Rita Mabel Fs.3

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1036
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCIÒN GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1°de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.93647-6 REFERENTE A: MARCOS POSE de CAPO, Diana Beatriz -Fs.8

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD.

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1036

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).- ENTRE LAS FICHAS NROS.85.895-1 Y 92.030-6.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.85.895-1 (Fs.03), CORRESPONDIENTE A: LAVEGA OURTHE-CABALE, María Cecilia.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1036

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 92.030-6, CORRESPONDIENTE A: MAGALLAN PONCE, Daniel Felisberto (Fs.06 y 07).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1037

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 93.660-9 REFERENTE A: MARCULIN BARBOZA, Bruno. Fs.6

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.


CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1037

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.101.396-0, REFERENTE A: MIRALDI LOPEZ, Armando.(Fs.05 y 06).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1037

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTDAS AL 31/7/91) ENTRE LAS FICHAS NROS.93.983-5 Y 101.284-8.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.93.983-5 CORRESPONDIENTE A: MARIÑO ANTUNEZ, Ana María (Fs.09).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(SJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1037

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DEINFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.101.284-8, CORRESPONDIENTE A: MINTEGUIAGA TABAREZ,Oscar Eduardo(Fs. 03).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1038

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.101401-8 REFERENTE A: MIRALLES, Eliseo Fs3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M. Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1038

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.109.520-7, CORRESPONDIENTE A: O´NEILL HAMILTON, Juan José (Fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1038

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91) ENTRE LAS FICHAS NROS. 101.416-6 Y 109.494-5.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.101.416-6 (FS.03), CORRESPONDIENTE A: MIRANDA NEIRA, Alfonso Eduardo.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1038

LUGAR DE LA MICROFILMACIÒN (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.109.494-5, CORRESPONDIENTE A: OMAR NIETO, Jorge -(Fs.04,05,06,07 y 08).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1039

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA MICROFILMACION: 8 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 109522-3 REFERENTE A: O'NEIL NAYA, María Elsa Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Chel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1039
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.118038-9

REF.A: PETRISSANS TORELLI, Víctor Hugo. Fs.8

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1039

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).- ENTRE LAS FICHAS NROS.109.523-1 Y 117.058-8.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.109.523-1 (Fs.03,04), CORRESPONDIENTE A: O'NEILL CABRERA, Zulli Rosa.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1039

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.117.058-8, (Fs.03 al 16) CORRESPONDIENTE A: PEREZ de PIZARRO, Mabel.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1040
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.118046-2 REFERENTE A: PETRONE,Adhemar Fs.4

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1040
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.123.897-1, Fs.05 CORRESPONDIENTE A: RAPOPORT JABLONOWICZ, Abrahan.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANBARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1040

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

ENTRE LAS FICHAS NROS.119.729-2 Y 123.042-4.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.119.729-2 (Fs. 12),

CORRESPONDIENTE A: PIRIZ GONZALEZ,Hernán Benito.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(SJ)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1040

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.123.042-4. (Fs.04) CORRESPONDIENTE A: RAGNI HERNANDEZ, Pompeyo.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1041 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 123910-2 REFERENTE A: RASCHETTI LACHAISE, Raul Esteban - Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.


CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1041

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.131454-1 REFERENTE A: ROOSEN RODRIGUEZ, Germán Carlos Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1041

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).- ENTRE LAS FICHAS NROS.125.078-6 Y 131.064-8.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.125.078-6, CORRESPONDIENTE A: REYES DEMATTEIS, Carlos (Fs.07).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1041

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.131.064-8, CORRESPONDIENTE A: ROMERO CARRASCO, Daniel.(Fs.04 y 05).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.

Coronel

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1042

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.131458-2 REFERENTE A: ROSA, Carlos H. Fs.3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Chef

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1042

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.138.695-2

CORRESPONDIENTE A: SILVA LENCINA, Alejandro Gerardo (B.X.X.).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1042

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91) ENTRE LAS FICHAS NROS.131.913-6 Y 138.150-8.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.131.913-6, CORRESPONDIENTE A: ROSSI GARRETANO, Mario César.(Fs.09 a 023).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1042

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.138.150-8, CORRESPONDIENTE A: SERRENTINO TERRA, José Felipe (Fs.03,04 y 05).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1043
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 138714-1 REFERENTE A:SILVA AGUILAR,Amado Félix. Fs.3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute.Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1043
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 147641-5 REFERENTE A: TROGLIO SABELLA, Gladys Alicia Fs.9

OPERARIO/S Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1043

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91). ENTRE LAS FICHAS NROS.139.336-2 Y 147.620-9.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.139.336-2, CORRESPONDIENTE A: SILVA SCHULTZER, Marisa.- (Fs.04).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I._

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1043

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.147.620-9,

CORRESPONDIENTE A: TROCHE LOPEZ, Mario Raúl.-(Fs.04).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1044 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 147642-3 REFERENTE A: TROGLIO SABELLA,Griselda Iris Fs.8

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1044

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.155.950-9, (Fs.05,06) CORRESPONDIENTE A: ZANOCCHI GARCIA, Mario César.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1044

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE NOVIEMBRE DE 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91)ENTRE LAS FICHAS NROS. 148.188-6 Y 155.928-5.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.148.188-6 CORRESPONDIENTE A: ULFE VILLAMIL, Martha María, Fs.04, 05 y 06).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A . D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1044

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS A 31.7.91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.155.928-5, CORRESPONDIENTE A: ZANETTI CORREA, Miguel Angel.-(Fs.05).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Pedro Barneix



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1045

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.155958-2 REFERENTE A: ZANONIANI MOREIRA,Dardo Alberto. Fs.8

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.


CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1045
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 168169-1 REFERENTE A: CIGANDA MONTELONGO, Alvaro Raúl Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1045

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS al 31.7.91), ENTRE LAS FICHAS NROS. 155.995-4 Y 167.436-5.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.155.995-4 (Fs.016 al 024)CORRESPONDIENTE A: ZANGRANDO PRANDIN, Antonio Bruno.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1045

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 167.436-5, (Fs.03 y 04) CORRESPONDIENTE A: GONZALEZ de MAZZAROVICH, Delia.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1046

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 168170- 9 REFERENTE A: ARGUINARENA VIOLA, Jorge Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1046

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.=

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 177.257-3

CORRESPONDIENTE A: RODRIGUEZ, Juan Pablo (B.X.X.) (Marcador).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López; Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1046

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91).- ENTRE LAS FICHAS NROS.169.095-7 Y 176.990-0.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.169.095-7 (FS.03 y 04)

CORRESPONDIENTE A: PAEZ VILARO, Jorge Washington.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1046

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.176.990-0, (FS.03, 04, 05 y 06)REF. A: CHAVEZ, Daniel.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1047

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 177258-1 (FICHERO BXX) REFERENTE A: TABAREZ CORRALES, Gerardo Raúl Fs. 1

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino.Sdo.1ra.F.López,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1047

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.184443-0 REFERENTE A: RODRIGUEZ DE ALMEIDA de ZANETTI, Betty. Fs. 3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1047

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91).- ENTRE LAS FICHAS NROS.177.377-9 y 184.442-2.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.177.377-9(Fs.03 y 04)CORRESPONDIENTE A: STRATTA RODRIGUEZ, Regina Mercedes.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cne
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1047

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 184.442-2, (Fs.03)CORRESPONDIENTE A: TOMMA SANCHIS, Dante Emilio.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1048

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 184444-8 REFERENTE A: DO CANTO,Clelia Patricia - Fs.3

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1048

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.196.355-2 CORRESPONDIENTE A: SAPRIZA ARIAS, Daniela Ruth.- (Fs.03).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López, Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1048

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTE AL FICHERO GENERAL DEL DPTO I/ D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31.7.91.) ENTRE LAS FICHAS NROS. 184.701-1 a 195.692-9.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°184.701-1 (FOJAS 3) CORRESPONDIENTE A: BOLLA, Leonardo.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Patricia Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1048

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°195.692-9 (Foja N°3) CORRESPONDIENTE A: SANCHEZ VALDIVIA, José Antonio.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1049
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): **DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-**

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: **04 de noviembre de 1991.-**

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: **FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31.7.91).-**

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: **FICHA NRO.196.357-8 (MARCADOR) REF. A: SECCO GUTIERREZ, Luis Ignacio.-**

OPERARIO/S: **Sdo.1a.M.Cosentino,Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-**

REDUCCION DE IMAGEN: **29 X**

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PREPARACION DOCUMENTAL: **Personal del A.G.I.I.-**

CONTROL: **Personal del A.G.I.I.-**

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1049

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.213.491-4, (Fs.03)CORRESPONDIENTE A:GARDIOL GROPPI, Bernardino Renato.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino,Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1049

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTE AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31.7.91) ENTRE LAS FICHAS NROS. 199143-9 a 211.598-8.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°199.143-9 (FOJAS 1°6) CORREPONDIENTE A: GARCIA DUCHINI, Javier.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1049

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTE AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.I. (INCREMENTADAS AL 31.7.91.)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°211.598-8 (FOJA N°2) CORRESPONDIENTE A: CHUCARRO PEDEZERT de MAGUREGUY,Teresa.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLL Nº 1050

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31.791).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha Nro. 213.504-4 Fs. 3 , ALBELDA MACHADO, Judith.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I..-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1050

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.230.800-5, (Fs.003) CORRESPONDIENTE A: SENDIC, Alberto Miguel.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López, Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1050

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de diciembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/??/91). ENTRE LOS NROS. 215415-1 y 228385-1.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº215415-1 Fs.04/4, CORRESPONDIENTE A: FRONTAN CENTURION de CABRERA, Nelly Raquel.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I..

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1050

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO I /D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91).ENTRE LOS NROS. 215415-1 y 228385-1.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°228385-1, Fs.003/3 CORRESPONDIENTE A: ACKERMAN,Carolina.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1051

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D,G.I.D.(INCREMENTADAS AL 31/7/91).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.230.856-7, (Fs.03 y 04) CORRESPONDIENTE A: BARBOZA, Ruben.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-


CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1051
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31/7/91)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MARCADOR DE FICHA Nro. 238.687-8 REFERENTE A: MARTINEZ, Juan M.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1051

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31.7. 91.) ENTRE LAS FICHAS NROS. 231.140-5 a 236.962-7

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 231.140-5 (Fojas N° 3) CORRESPONDIENTE A: JORDAN IGUINI, CRISTINA HEIDI.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1051

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1991.

DENOMINACIÓN DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D. (INCREMENTADAS AL 31.7.91.) ENTRE LAS FICHAS NROS. 231.140-5 a 236.962-7 .

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°236.962-7 (Fojas N°3) CORRESPONDIENTE A: BUSCHIAZZO, Martha.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1052 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION . R.E. 9101572

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Memorandum Nro.29/91 de fecha 6/8/91 Fs.001(A)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino, Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Numeró:Sdo.1ra. G. Pose

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: Sgto. E.Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1052
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Foja N°2589 correspondiente a María Elena Castellini de Remedi,

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. E. Goméz, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1053 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFNSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA N°2590 correspondiente a María Teresa Castilla Rodríguez

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. E. Gomez, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Numeró: Sdo.1ra. G. Pose

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1053

(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de noviembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION R.E. 9101572

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA 4997 correspondiente a: Aída Susana FERNANDEZ LABORDA

OPERARIO/S: Sdo.1ra. E.Gómez, Sdo.1ra. P.Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1054
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de noviembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION . R.E. 9101572

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA 4998 correspondiente a Daniel Enrique FERNANDEZ ARENA

OPERARIO/S: Sso.1ra. E.Gómez,Sdo.1ra. P.Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Numeró Sdo.1ra.G.Pose

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR


CONTROL: Sgto.E.Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1054

(EG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Noviembre de 1991

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .- R.E. 9101572.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA 7.500 correspondiente a María Zulema LUCAS NORIEGA de VAZ

OPERARIO/S: Sdo.1a. Eduardo Gómez y Sdo.1a. Patricia Ravelo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. C. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ROLLO Nº 1055

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Foja Nº7501, correspondiente a: Esmeralda Iracelia, LOPEZ SALOMON

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Numeró: Sdo. 1ra. G. Pose.

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1055
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Foja N°10.000, correspondiente a: Walter Alberto, PEREZ REPETTO.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. C. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1056

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989, (R.E. No. 9001731).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nro. 57/91 DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. DE FECHA 12/NOV/91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.

CONTROL: CBO.2a. Juan Torres

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1056
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989.-(R.E. No. 9001731)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE VOTACION No. 1971 DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1057
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION DEL PARTIDO COLORADO CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989.- (R.E.No. 9001732).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM NRO. 56/91 DEL DPTO.I/D.G.I.D. DE FECHA 12/NOV/91.-

OPERARIO/S: SDO.1a. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.-

CONTROL: Cbo.2a. Juan Torres

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1057
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION DEL PARTIDO COLORADO CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989.- (R.E. No. 9001732).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE VOTACION Nro. 6000 DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. --

OPERARIO/S: SDO.1a. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1058
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMA CION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de noviembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. REE. 9101572.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Foja N°10.001,correspondiente a: Víctor Hugo,PICABEA OLÍVERA.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Numeró: Sdo. 1ra. G. Pose.

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1058 (RP).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Foja Nº12499, correspondiente a: Ruben Ricardo Ezequiel,SANCHEZ CAMPODONICO

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1059 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Foja N°12500, correspondiente a: María Teresa, SANTIAGO SILVA.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Numeró: Sdo. 1ra. G. Pose.

PREPARACION DOCUMENTAL: A LA DOCUMENTACION MENCIONADA NO SE LE REALIZO - PREPARACION DOCUMENTAL POR DISPOSICION DEL SUPERIOR.

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Berneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1059
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 3 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CORRESPONDE A FICHAS DE DOCENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. R.E. 9101572.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Foja Nº14569, correspondiente a: Selva Mary, ALDABALDE FADOL.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STÁNDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1060 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO. III/ D.G.I.D. -ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SETIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE PIE PARA - MICROFILMAR.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ______

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.III/ R.e I./ D.G.I.D.

CONTROL: Cbo.2a. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1060 (RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO:III/D.G.I.D. ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SETIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E. 07/91 del AGENTE 955-A -II. del 09/AGO/991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1061
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1991 DEL DPTO I/ D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100001 Fojas. 001(A)/001.MEMORANDUM Nº1486/90 ,de fecha 27/12/90 del R.e I.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. E. Silva.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. S. López, Sdo. 1ra. G. Pose.

CONTROL: Sgto. E. Silva.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1061
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1991 DEL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100789 Fojas 008/8 CORRESPONDIENTE A: MEMORANDUM N°910292/SOE, de fecha 02/05/91 del R.e I.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1061

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL AÑO 1991 DEL DPTO I/D.G.I.D. R.E. 9100169.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100169 Fojas 001/3 correspondiente a: Parte Diario N°019/91 del 19 de enero de 1991.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. E. Silva.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. Sandra López, Sdo. 1ra. G. Pose

CONTROL: Sgto. E. Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGID de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(BP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1061

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1991 DEL DPTO. I/ D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100169 Fojas 3/3 correspondiente a: Parte Diario Nº019/91 del 19 de enero de 1991.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1062

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. .- (R.E. Nro. 9104915).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 810000/0, CORRESPONDIENTE A: ABALO, Leonardo.- (Fs. 01/2).

OPERARIO/S: Sdo.1a. Patricia Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1062
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. Nro. 9104915).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°810930/8, CORRESPONDIENTE A: KONKURAT, Mario Lorenzo. (Fojas 02/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Varneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(WJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1062

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.810402/8.

CORRESPONDIENTE A: COMITINI, Carlos.- Fs.1/2.-

OPERARIO/S: Cbo.1a. Julio Walter.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DPTO II DE LA D.G.I.D.-

CONTROL: PERSONAL DEL AGII/DGID.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(WJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1062

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D.(RE.NRO.9104915).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.810630/4, CORRESPONDIENTE A: FINK, Hugo.- Fs.002/2.-

OPERARIO/S: Cbo.1a.Julio Walter.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° I063

(EG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Diciembre de 1991.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D..- (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.810931/6 correspondiente a KONKURAT de MARIN, Mirta Adriana (Fs.01/02).-

OPERARIO/S: Sdo.1a. Eduardo Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1063 (RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. . (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 811850/7 ,correspondiente a BIONDINI, Alejandro Carlos. (fs. 003/3).

OPERARIO/S: Sdo.1ra. E. Gómez, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1063

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915) FICHAS NROS. 810965/4 ;811336/7 y 811352/4.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº810965/4 correspondiente a: LARROSA, Héctor Arnoldo. (FS. 001/ 4)

OPERARIO/S: SDO. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1063

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915). FICHAS NROS: 810965/4 ; 811336/7 y 811352/4

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°811352/4 , correspondiente a: OBRUSKI, Regina. (fs. 002/02)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1064 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUCAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II/D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA 811851/5, correspondiente a: ALBERTI, Felipe. (Fs. 001/2).

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.


CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1064 (RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°812950/4, correspondiente a: ANTUNES NEBES, Valneri. (Fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(RP)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1064

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II/ D.G.I.D. (R.E. 9104915). Nros.812702/9 y 812722/7

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°812702/9, correspondiente a: TRILLA, Juan. (FS. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1964

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II/ D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°812722/7 correspondiente a: SOLA FIGUEROA, Gaspar. (fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo

REDUCCION DE IMAGEN:

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1065
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°812951/2, correspondiente a: APARECIDO, José (Fs. 001/2).

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: --------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1065

(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°814250/7, correspondiente a: MENDONCA FILHO,Mariano. (Fs.001/1).

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1065

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES DEL DPTO. II/D.G.I.D. Nros. 813149/2, 813167/4, 813708/5, 813791/1, 813934/7, 813982/6, 813987/5, 814002/2,814075/8 , 814124/4, 814125/1, 814181/4.

(R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°813149/2 correspondiente a: CALHEIROS, Renan. (fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ____________

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/ D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1065

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II/ D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 814181/4 correspondiente a : MAGALHAES, Antonio Carlos. (FS. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1066
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°814251/5.
corresondiente a: MENEGUELLI,Jair. (Fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:-

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.


CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1066
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°815350/4, correspondiente a: PARRA SEPULVEDA,Juan de Dios. (fs.007/7).

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1066 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915) - FICHAS Nros: 814442-0; 814630-0; 814913-0; 814945-2;815039-3; 815129-2

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.:814442/0 correspondiente a:SALDANHA DOS SANTOS, Joao (Fs.01/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1066 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.815129/2 correspondiente a: ALLEN HAHN, Eduardo (Fs.05/05)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1067
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTE AL DPTO. II DE LA D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº815351/2 correspondiente a: PARODI , Jorge. (Fs. 001/3)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1067
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de diciembre de 1991.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°816350/3 correspondiente a: VIA SOLIZ, Jesús. (Fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1067(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915) - FICHA Nro.815375/1; 815505/3; 815672/1; 815769/5; 816142/4; 816306/5

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.815375/1 correspondiente a: MOLINA, Andrés (Fs.001/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1067 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 816306/5 correspondiente a: AROS ROJAS, Juan (Fs.002/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Sarneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1068

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989-R.E.1733/90(Partido Verde)-R.E.1734/90(Partido de los Trabajadores)- R.E.1735/90 (Partido Convergencia)- R.E.3991/90 (Partido Movimiento Justiciero).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nro.55/91 de fecha 12 de Noviembre de 1991 del Dpto.I/D.G.I.D. R.E.9001733.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.

CONTROL: Sdo.1ra. L.Gómez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1068
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: HOJAS DE VOTACION DE ELECCIONES NACIONALES DEL AÑO 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA 606 DEL PARTIDO MOVIMIENTO JUSTICIERO del Dpto. de SAN JOSE . - R.E. 3991/90

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1069

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. (R.E.) 9104915)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 816351/1, correspondiente a: VERGARA ,------ (Fs.001/1)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Tn.

Pedro Barneix

7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1069

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 817319/7 correspondiente a: MIROSLAV, Jiraska (Fs.002/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1069 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915) FICHAS Nro.: 816623/3; 816629/0; 816976/5; 817094/6

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 816623/3 correspondiente a: DUQUE, Carlos (Fs. 01/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1069 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/DGID (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.817094/6 correspondiente a: KUNALAN, Srinivasan (Fs. 02/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1070
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. R.E. 9104915

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 817320/5, correspondiente a: MICHAL, Ján (Fs.001/7)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1070 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. R.E. 9104915

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.818445/9, correspondiente a: SAKHAROV, Vladimir (Fs. 05/05)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmacion
S.O.M.
Juan Carlos Martinez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1070

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II/D.G.I.D. (R.E.9104915). FICHAS Nº 817337/9,817341/1 817456/7,817509/3,817656/2,817703/2,817704/0,817742/0,817750/3,817831/1.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº817337/9 correspondiente a: MENTZ,Arnold. (Fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1070

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTE AL DPTO II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°817831/1,correspondiente a: SELLER, Günter Arthur, (Fs.002/2).

OPERARIO/S: Sdo. 1ra P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1071
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. R.E. 9104915

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.818446/7,correspondiente a: NOSENKO, Yuri Ivanovich Fs.01/02

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1071

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. R.E. 9104915

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.819585/1 correspondiente a: PING, SONG (Fs.02/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1072 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 819586/9 correspondiente a: JIYUN , Tian. (Fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ——————

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1072 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 820778/9 correspondiente a: FATKHOULISLAMOV, Moubarakhian (Fs.02/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1072

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 7 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II/D.G.I.D. (R.E. 9104915). FICHAS Nº: 819702/2;-- 819728/7 y 820418/2.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 819702/2 correspondientes a: COOGAN, Owen. (Fs.001/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1072

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 820418/2

correspondiente a: DOLGOV, Vladimir A. (Fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1073 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.820779/7 correspondiente a: DE FATKHOULISLAMOV, Zemfira

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino -(Fs.01/02)

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1073
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 821930/5 correspondiente a: VINAY, Tulio (Fs. 04/4)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1073

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO II/D.G.I.D. (R.E. 9104915). FICHAS Nº 821520/4; ------- 821714/3; 821743/2.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº; 821520/4 correspondiente a: CREYDT, Ingeborg (fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo..

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1073

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTE AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 821743/2, correspondiente a: CRISTOFIDES, I. (fs.004/4)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1074 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.821931/3 correspondiente a: VIÑOLES, Rudyard (Fs.01/02)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1074 (RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha N°822900/7 correspondiente a: DOS SANTOS, Marcelino. (Fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra M. Cosentino, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1074

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).Fichas Nº: ------ 822374/5; 822390/1; 822473/5; 822708/4; 822711/8; 822716/7; 822721/7.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 822374/5,correspondiente a: PIMENOV, Anatoly. (fs. 001/5(B)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I..I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID



Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(RP)

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1074

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915).Fichas Nº: ------ 822374/5; 822390/1; 822473/5; 822708/4; 822711/8; 822716/7; 822721/7.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 822374/5,correspondiente a: PIMENOV, Anatoly. (fs. 001/5(B)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: --------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1074

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPON---DIENTES AL DPTO II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 822721/7 correspondiente a: GHERAB, Ahmadou. (fs. 02/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P.Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN:

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
A.G.I.I.
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1075

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO.II/D.G.I.D.

R.E. 9104915

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.822901/5 correspondiente a: SANTOS, Alcántara (Fs.01/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -----------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA - A. G. I. I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1075

(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II DE LA D.G.I.D. (R.E. 9104915)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 823832|1 correspondiente a: FU KUANG, Yang (FS.003|3)

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M. Cosentino. Sdo.1ra.P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION (RP)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1075

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II/D.G.I.D. (R.E. 9104915) Fichas Nº: 823828/9 y 823829/7.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº: 823828/9 correspondiente a: FAWZIO,Khaled. (Fs. 001/2)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/DGID.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A. G. I. I. DIV. MICROFILMACION (RP)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1075

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de febrero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL DPTO. II/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS Nº: 823829/7 correspondiente a: FEHONG, Fan. (fs. 002/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. P. Ravelo


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1076
(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO DE CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS (R.E. 2173|80).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA Nº1 DEL MENCIONADO LISTADO.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M. Cosentino, Sdo.1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: --------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ---------------------

CONTROL: -------------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1076
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO DE CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS. (R.E. 2173|80).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA Nº 1187 DEL MENCIONADO LISTADO.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1076 (RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de enero de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO DE CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS. (R.E. 2173|80).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA Nº 1187 DEL MENCIONADO LISTADO.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. P. Ravelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1077 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR INFORMANTE DEL DPTO.III/D.G.I.D. - AGENTE "ORLANDO", ENTRE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 1991.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E. Nro. 01 de fecha 25.IV.91 ref.a: "ACTIVIDADES DEL BARRIO CERRO"

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.III/D.G.I.D.


CONTROL: Cbo.2da. J. Torres

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procedé a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1077
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de enero de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR INFORMANTE DEL DPTO.III/D.G.I.D. - AGENTE"ORLANDO"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E. Nro.23/91 de fecha 22/XI/91

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Pedro Barneix

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1078
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM N°910291/ R e I/FECHA/02.05.91, R.E.NRO.9100800 Fs.001(A)/79.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E. Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E. Silva y Sdo.1a.G. Pose.-

CONTROL: Sgto.E. Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1078

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. DEL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM N°910291/ R e I/FECHA/02.05.91, R.E.NRO.9100800 Fs.001(A)/79.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E. Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E. Silva y Sdo.1a.G. Pose.-

CONTROL: Sgto.E. Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1078
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D., DEL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101412, REF. A: MEMORANDUM NRO.910537 del R e I de fecha 19.07.91,Fs.001/12.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1078

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. DEL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101049 Fs.001/14,

REF. A: MEMORANDUM NRO.910383/SOE-DPTO.III/D.G.I.D.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E.Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E. Silva.-

CONTROL: Sgto.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Nesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A. G. I. I. DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1078

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de baril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DPTO. I/D.G.I.D. DEL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101102,Fs.001/5, REF. A: OF.SEINT (R)NRO.059/06/VI/91-Sol. de Anteced.de Ingreso de la Armada.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1079.
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9000001, FS.001/18 REFERENTE A: SUMARIO DE INFORMACION -Período:Del 26DIC89 al 01ENE90.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1079
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.900771 Fs.001/2, REFERENTE A: PRENSA-CLARIN 15.02.90 , SOBRE RUMANIA.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1079

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. AÑO 1990.- R.E.NROS.9000043, 9000281, 9000310, 9000422, 9000453, 9000624 Y 9000753.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9000043 Fs.01/30, REF. A: BRASIL.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1079

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9000753 Fs.01/01, REF. A: RECORTE DE PRENSA DE "CLARIN" del 15/2/90,"CONCESION DEL KREMLIN".-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1080
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMNETO I DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nro.9101413 Fs.001/43, REFERENTE A: MEMORANDUM Nro.910538 del (Ref)DPTO.III de fecha 19.07.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E. Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E.Silva y Sdo.1a.G. Pose.-

CONTROL: Sgto.E. Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1080

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 9102045, Fs.001/10, REF. A: MEMORANDUM NRO.910730/ReI/del 19 de setiembre de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1080

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991 R.E.NROS.9101561, 9101598, 9101610 y 9101977.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101561 Fs.001/3, REF. A: MEMORANDUN NRO.2556/91 DE LA D.E.I. del 30 de julio de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E. Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Silva y Sdo.1a.Pose.-

CONTROL: Sgto.Silva

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1080

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D.CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101977 Fs.001/47, REF. A: MEMORANDUN NRO.910706/ReI/DPTO.III/D.G.I.D. DE FECHA 11.09.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1081

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9000772,Fs. 001/1.REF. A:RUMANIA,"AMBITO FINANCIERO"del 12/2/90.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.J. Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1081
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9001287,Fs. 001/26 REF. A: PROCESO DEMOCRATIZADOR EN LA U.R.S.S.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

A. Cnel.

Walter A. Pesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1081

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. R.E.NROS.900783, 901035 y 901037.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.900783 REF. A: RECORTE DE PRENSA: "BRECHA" del 14.7.89 - Fs.001/4.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarráute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1081

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/ D.G.I.D.-(AÑO 1990).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9001037 -Fs.001/40

REF. A: IFORMACION DE BRASIL.-

OPERARIO/S: Sdo. a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1082
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D., AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9001288,Fs. 001/26. REF. A: SITUACION POLITICA DE "CUBA".-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1082
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGÍNAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9002456, Fs. 01/10

REFERENTE A: ACTUALIZACION DE LA SITUACION MILITAR (JUNIO/90-ARGENTINA).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1082

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DPTO.II/D.G.I.D.AÑO 1990 - R.E.NROS.9001301, 9001322, 9001641 y 9002273.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9001301, Fs.001/11.

REF. A: INFORMACION POLITICA DE BRASIL.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X .

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1082

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9002273 Fs.001/6,

REF. A: INFORMACION POLITICA DE BRASIL.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1083

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9002457, Fs.001/3, REF. A: POSITIVA IMAGEN DE LA PRIVATIZACION DE ENTEL (ARGENTINA).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1083

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9004306, Fs.001/1 REF. A:SOLICITUD DE VISA DE R.M.C.BOTHA DEL 19.07.90.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1083

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D.-AÑO 1990 -R.E.NROS.9002873,9003127,9003131,9003300, 9003383,9004263 y 9004286.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9002873. Fs.001/2. REF. A: SUDAFRICA.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1083

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9004286 Fs.001/1. REF. A: RECORTE DE PRENSA DE LA REPUBLICA DEL 21/7/90 (TEHERAN).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1083

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9004286 Fs.001/1.

REF. A: RECORTE DE PRENSA DE LA REPUBLICA DEL 21/7/90 (TEHERAN).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como avál de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
A. Coronel
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1084

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO BIOGRAFICO DE LA D.G.I.D. (Actualizado al 30/Marzo/92).- (PRIMERA PARTE).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA NRO.1 (Comienza en Ficha 2419-0 correspondiente a: de AGUI,).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1084

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO BIOGRAFICO DE LA D.G.I.D.(Actualizado al 30/Marzo/92).(PRIMERA PARTE).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA NRO.2125 (Termina en Ficha Nro.788.109-7 (Pertenece a un afiliado a la UJC cuyo nombre es ilegible).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1084

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: LISTADO DE INCREMENTOS DE DOCUMENTOS CON POSTERIORIDAD A LA CARGA DE LA FICHA EN EL SISTEMA. (Actualizado al 30/MARZO/92).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA 001, REFERENTE A:FICHA NRO.0001-8 (DOCUMENTO 8409820001).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////

CONTROL: ////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1084

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: LISTADO DE INCREMENTOS DE DOCUMENTOS CON POSTERIORIDAD A LA CARGA DE LA FICHA EN EL SISTEMA. (Actualizado al 30/MARZO/92).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA 427, REFERENTE A: FICHA NRO.959445-2 (Documento 7201772000).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1085

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION D E DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9004310, Fs.001/144 REF. A: SECUESTRO DEL EMPRESARIO ABILIO DINIZ.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Nuñez.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Departamento II/DGID

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Departamento II/D.G.I.D

CONTROL: Personal del Departamento II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1085
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9005188, Fs. 001/06 - REF. A:MEMORANDUM N°001/88/DPTO.II/D.G.I.D..-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Nuñez y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1085

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D.-AÑO 1990 -R.E.NROS.9004434,9004748,9004882,9004971, 9004972, 9005020 y 9005154.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9004434 - Fs.00134.

REF. A: INSIDE CHINA MAILAND DE AGOSTO/90.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Depto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1085

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D.AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9005154,Fs.001/26, REF. A: MEMORANDUM Nº.10/87(SUBVERSION CONTINENTAL).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1086
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de abril de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9005189 Fs. 01/17. REFERENTE A MEMORANDUM N° 002/88(SITUACION DE LA REP. FEDERAL ALEMANA.

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////

CONTROL: //////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1086 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nro.9006364 Fs.01/01" REF.A: "SELA PRESENTA FORMULA SOBRE LA DEUDA EXTERNA"

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. Sarraute, Sdo.1ra. M.Núñez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1086

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990-ENTRE LOS RE.NROS.9005206 y 9006252.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9005206 Fs.001/21

REFERENTE A: MEMORANDUM / 10.6.88 -SOBRE SITUACION REPUBLICA ARGENTINA.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1086

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9006252,Fs.001/3, REF. A: NAMIBIA.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.

Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1087

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9006365 - Fs.01/01 REF.A: "CRECERAN CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL"

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. Sarraute, Sdo.1ra. M. Núñez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Director del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1087

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9007700 Fs. 01/03 REF. A: PARTE ESPECIAL DP INFORMACION Nro.32/85 DEL DPTO.II/DGID, DE FECHA 12.06.85.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1087

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. - AÑO 1990 - R.E.NROS.9006420, 9006551, 9006617, 9006621, 9006751 9006777, 9007572.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9006420 Fs.001/1

REF. A: PRENSA- "LA MAÑANA" del 20.09.90.- "DISTINCION DE URUGUAY EN LA O.E.A."

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1087

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de julío de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. AÑO 1990.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9007572, Fs.01/01

REF. A: PRENSA - "EL PAIS" de fecha 3.10.90 pág.12.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. -J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1088

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9007701, Fs.001/4 REF. A: Parte Especial de Información 33/85 del 12.06.85.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a. Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



... del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

A.G.I.I. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1088

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9009154, Fs.01/17

REFERENTE A: EXPORTACIONES DE CHINA CONTINENTAL-OCTUBRE 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1088 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. DEL AÑO 1990 - Documentos: 9008102, 9008233, 9008248, 9008255, 9008380, 9008823

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nro.9008102, Fs.01/01- REFERENTE A: "EXPORTACIONES BRASILEÑAS"

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Departamento II/DGID.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Departamento II/DGID.-

CONTROL: Personal del Departamento II/DGID.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1088 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E Nro.9008823 Fs.01/11

REFERENTE A: APRECIACION DE SITUACION DE LA REPUBLICA FRANCESA- DIC.1990

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1089

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE" ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE", de fecha 19 de marzo de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: personal del Dpto.I de la D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



... del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1089
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE", ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE" de fecha 25 de noviembre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1090

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE" ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE", de fecha 02 de diciembre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1090

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE" ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE" de fecha 29 de noviembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1091

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE" ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE" de fecha 06 de diciembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



... del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1091

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "JAQUE" ENTRE LOS AÑOS 1986 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "JAQUE" de fecha 06 de junio de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1092

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION COLECCION DEL SEMANARIO "DIGNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984 Y 1985.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "DIGNIDAD" de fecha 22 de febrero de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

...del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Meza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1092
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DEL SEMANARIO "DIGNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984 Y 1985.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "DIGNIDAD" de fecha 20 de agosto de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1092

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION DEL SEMANARIO "DIGNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1985.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "DIGNIDAD" de fecha 06 de junio de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID



Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1092

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DEL SEMANARIO"DIGNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1985.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "DIGNIDAD" de fecha 06 de junio de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1093
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "RELACIONES" ENTRE LOS AÑOS 1984 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "RELACIONES" de fécha junio/1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a. Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del Depto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



...del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1093

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de mayo de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "RELACIONES" ENTRE LOS AÑOS 1984 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "RELACIONES" de fecha Noviembre/1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1'094

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" de fecha 14 de noviembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J. Gonzalez y Sdo.1ra.M. Russo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



... del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1094

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" de fecha 1ro. de Setiembre de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Russo y Sdo.2da. J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1095

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute, Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.Nuñez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1095 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "ALTERNATIVA SOCIALISTA" de fecha 20 de diciembre de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1096
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION. 21 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "COMPAÑERO" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "COMPAÑERO" de fecha 16 de mayo de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.M. Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL://////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



... del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1096

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "COMPAÑERO" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "COMPAÑERO" del 20 de diciembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.M.Cosentine.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1096 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 9 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION DE "COMPAÑERO" DE LOS AÑOS 1972 - 1973 - 1985 - 1988

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "COMPAÑERO" de fecha 18 de abril de 1972

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1096 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 de Noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DE"COMPAÑERO" DE LOS AÑOS 1972 - 1973 - 1985 - 1988

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "COMPAÑERO" de fecha 25 de mayo de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1097

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.0438-2, CORRESPONDIENTE A: ABELLA LUCHINI, Martha Elena.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2a.L.Gonzalez y Sdo.1a.S.Mello.-

CONTROL: ///////////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Director del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1097 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 29.951-1 CORRESPONDIENTE A: CAMOU SOLIÑO, María Magdalena.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra.F.López, Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1097

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-(ENTRE LOS NROS.0438-2 A 028766-4).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.0438-2 REFERENTE A: ABELLA LUCHINI, Martha Elena Teresita.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2a.L.Gonzalez y Sdo.1a.S.Mello.-

CONTROL: S.O.M.J.C.Martinez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1097

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.,QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:FICHA NRO.028766-4,REFERENTE A: CAJARAVILLE, Adalberto.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1097 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. Nros.21.758-8, 22.006-1, 22.198-6,22.371-9, 22.882-5, 23.510-1, 24539-9, 25612-3, 25865-7, 26.192-5, 29.124-5, 29.460-3 y 29.928-9.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.21.758-8 REF. A: BLANCO GONZALEZ, Jorge Mario.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(LS)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1097 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION:

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 029.928-9ªRef. a: CAMODECO PEDRO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Sandra López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

(LS)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1097 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION:

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 029.928-9-Ref. a: CAMODECO PEDRO.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Sandra López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD.

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1098
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "PRESENCIA" ENTRE LOS AÑOS 1981 y 1985

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "PRESENCIA" de agosto de 1981

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



...del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1098 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "PRESENCIA" ENTRE LOS AÑOS 1981 y 1985

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "PRESENCIA" de fecha 15 de diciembre de 1985

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1099 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.30028-5, CORRESPONDIENTE A: CAMPBEL MARTINEZ, Roberto Eleazar

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2do.L.González, y sdo.1ra. S.Mello

CONTROL: ////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1099
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACIÓN ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 043.478-7, CORRESPONDIENTE A: CUNEO DIAZ, Silvia Esther.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1099

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FI-FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR._ FICHAS: 035.193-2 y 040579-5.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 35.193-2, CORRES-PONDIENTE A: CASTRO RODRIGUEZ, Adelaida Irma.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2a.L.Gonzalez y Sdo.1a.S.Mello.-

CONTROL: /////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1099

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENRAL DEL DPTO.I/D.G.I.D..- FICHAS: 035.193-2 y 040579-5.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.040.579-5

CORRESPONDIENTE A :CORBO ACOSTA, Eliseo Waldemar.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1099 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 042313-7 REF. A: COUSO LINGERI ALVARO JOSE.

OPERARIO/S: Sdo.1a. S.LOPEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(JC)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1899 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 042313-7

REF.A: COUSO LINGERI ALVARO JOSE.

OPERARIO/S: Sdo.1a. S.LOPEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1100

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1988.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "EL POPULAR" de fecha 16 de agosto de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. Sarraute y Sdo. 1a. F. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1100

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1988.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "EL POPULAR" de fecha 27 de marzo de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. Sarraute y Sdo. 1a. M. Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, sé da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1101
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CLECCION SEMANARIO "EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1988.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "EL POPULAR" de fecha 03 de abril de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. Sarraute y Sdo. 1a. M. Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1101
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION SEMANARIO "EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1988

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "ELPOPULAR" DE FECHA 26 de agosto de 1988

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. Sarraute y Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1101 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: SEMANARIO "EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1988

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "EL POPULAR" Suplemento "Temas" de fecha 23 de diciembre de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. Sarraute y Sdo.1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Masa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1101 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION SEMANARIO "EL POPULAR" ENTRE LOS AÑOS 1985 y 1988

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "EL POPULAR" suplemento"Vamos" de fecha 30 de diciembre de 1988

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J.Sarraute y Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1102

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de julio de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: SEMANARIO "OPINION" ENTRE LOS AÑOS 1985 y 1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "OPINION" de fecha, 6 de setiembre de 1985

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra.J. Sarraute, Sdo.1ra. F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD.

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: ////// / //// ////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1102

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: SEMANARIO "OPINION" ENTRE LOS AÑOS 1985 y 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "OPINION" DE FECHA 3 de Marzo al 9 de Marzo de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino, Sdo.1ra. J.Sarraute, Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1102 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: SEMANARIO "OPINION" ENTRE LOS AÑOS 1985 y 1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "OPINION" de fechas 10 al 16 de Marzo de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1102 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: SEMANARIO "OPINION" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1992

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SUPLEMENTO "OPINION" DE FECHAS 31 de mayo al 6 de junio de 1992

OPERARIO/S: Sde. 1ra. M. Cesentino, Sde. 1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1103 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SOMOS IDEA" DE FECHA [illegible] DE SETIEMBRE DE 1982 A ABRIL DE 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Somos Idea" de fecha 23 de setiembre de 1982

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1103

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SOMOS IDEA" ENTRE LOS AÑOS 1982 Y 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "SOMOS IDEA" de fecha 25 de abril de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1104

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL PASQUIN" AÑO 1984.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "EL PASQUIN" Nro.1 de fecha 17 de octubre de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1104

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL PASQUIN" AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL PASQUIN" AÑO I Nº 5.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1105
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AL FRENTE" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Al Frente" de fecha 5 de octubre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1105
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AL FRENTE" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Al Frente" de fecha 30 de noviembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1106

(MC).

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA VOZ" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "La Voz" de fecha 21 de junio de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////


CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1106
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA VOZ" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "La Voz" de fecha 6 de setiembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1107
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "UNIDAD POPULAR" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Unidad Popular" de fecha 4 de julio de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1107 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " UNIDAD POPULAR" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Unidad Popular" de fecha 23 de octubre de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1108

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA UNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984 y 1990

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección quincenal "LA UNIDAD" de fecha 20 de Noviembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1108
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA UNIDAD" ENTRE LOS AÑOS 1984 y 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Mensuario del PARTIDO SOCIALISTA de los TRABAJADORES de fecha Agosto de 1990

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter C. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1109 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CONVICCION" ENTRE LOS AÑOS 1983 y 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "Convicción" de fecha setiembre de 1983

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1109 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CONVICCION" ENTRE LOS AÑOS 1983 y 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "Convicción" de fecha 3 de mayo de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1110

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "RADICAL" - AÑO 1982.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "RADICAL" de fecha 27 de octubre de 1982.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1110

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "RADICAL" AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "RADICAL" de fecha 1ro. de diciembre de 1982.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1111

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "UNIDAD NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL AÑO: 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "Unidad Nacional" de fecha 6 de junio de 1984

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M.Cosentino, Sdo. 1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1111
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "UNIDAD NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "Unidad Nacional " de fecha 20 de junio de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1112

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "EL NACIONAL" de fecha 16 de agosto de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1112

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agsoto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Colecció"EL NACIONAL" de fecha 10 de octubre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra.J. Sarraute


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1113 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA DEMOCRACIA" CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1983 Y 1990

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "LA DEMOCRACIA" de fecha 20 de mayo de 1983

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1113

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA DEMOCRACIA" CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1983 Y 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "La Democracia" de fecha 28 de febrero de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino , Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la micròfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1114

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA DEMOCRACIA" de fecha 07 de marzo de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1114
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "La Democracia" de fecha 26 de febrero de 1988

OPERARIO/S: Sdo1ra. M.Cosentino.Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1115

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA DEMOCRACIA" de fecha 04 de marzo de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.la.J.Sarraute y Sdo.la.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del DPTO.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1115

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA DEMOCRACIA" de fecha 06 de octubre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.la.J.Sarraute y Sdo.la.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1116

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA DEMOCRACIA" de fecha 13 de octubre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.M.Cosentino.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.-

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1116

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA DEMOCRACIA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LA DEMOCRACIA de fecha 28 de setiembre de 1990

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Rosa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1117
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 y 1990

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "AQUI" de fecha 19 de Abril de 1983

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1117
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO)DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "AQUI" de fecha 14 de mayo de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.la.M.Cosentino y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. [illegible] A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1118

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "AQUI" de fecha 21 de mayo de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1118
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "AQUI" de fecha 27 de octubre de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Cesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1119

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 y 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Aquí de fecha 4 de noviembre de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1119

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "AQUI" ENTRE LOS AÑOS 1983 y 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: " AQUI" de fecha 5 de diciembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1120

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "Concertación" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Concertación de fecha 11 de julio de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. María Cosentino, Sdo.1ra. Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1120

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CONCERTACION" DEL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Concertación de fecha 21 de noviembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. J.Sarraute


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1121

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "ASAMBLEA" CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE 1983 Y 1985

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "Asamblea" de fecha 10 de Noviembre de 1983

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1121

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "ASAMBLEA" ENTRE LOS AÑOS 1983 Y 1985.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "ASAMBLEA" de fecha 20 de noviembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1122 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CINCO DIAS" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "Cinco Días" de fecha 19 de marzo de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1122
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de agosto de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CINCO DIAS" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "Cinco Días" de fecha 13 de abril de 1984

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. J. Sarraute, Sdo. 1ra. F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1123

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL NUEVO TIEMPO" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "EL NUEVO TIEMPO" de fecha 30 de julio de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1123

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL NUEVO TIEMPO" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL NUEVO TIEMPO" de fecha 10 de setiembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra.F. López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1124

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION,

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de agosto de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES: REALIDAD, PRESENCIA NACIONALISTA, SINCENSURA, LOS ORIENTALES, SOLIDARIDAD, EL OREJANO.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE "REALIDAD" de fecha 09 de mayo de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo. la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1124

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES: REALIDAD, PRESENCIA NACIONALISTA, SINCENSURA, LOS ORIENTALES, SOLIDARIDAD, EL OREJANO.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "EL OREJANO" de fecha: Mayo de 1991 (Nro.8).-

OPERARIO/S: Sdo. la.J.Sarraute y Sdo.la.F.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1125

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES: AL ROJO VIVO, FRENTE OBRERO, LA VOZ, REPLICA, TRIBUNA, MAS LUCHA, VAMOS, VANGUARDIA NACIONAL, LA PRENSA DE CANELONES, PRINCIPIOS, SURCOS, EL INFORMADOR, FEDERACION, PRENSA OBRERA, LA VERDAD Y MADRES DE PLAZA DE MAYO.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "AL ROJO VIVO" de fecha 06 de junio de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1125

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES: AL ROJO VIVO, FRENTE OBRERO, LA VOZ, REPLICA, TRIBUNA, MAS LUCHA, VAMOS, VANGUARDIA NACIONAL, LA PRENSA DE CANELONES, PRINCIPIOS, SURCOS, EL INFORMADOR, FEDERACION, PRENSA OBRERA, LA VERDAD Y MADRES DE PLAZA DE MAYO.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MADRES DE PLAZA DE MAYO Nro. 46, DE OCTUBRE DE 1988.-

OPERARIO/S: Sdos.1a. M.Cosentino, P.lópez y J. Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Cesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1125

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "LA VOZ" EJEMPLAR DE FECHA 28 de diciembre de 1969

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA VOZ" de fecha 28 de diciembre de 1969

OPERARIO/S: Sdo 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Persona Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1125

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de ditiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA VOZ" EJEMPLAR DE FECHA 28 de diciembre de 1969

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA VOZ" de fecha 28 de diciembre de 1969

OPERARIO/S: Sdo 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1126

(LF)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "DISCULPE" CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1987 A 1990

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "Disculpe" de fecha 8 de julio de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. Sarraute, Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Cosa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1126

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "DISCULPE" CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1987 A 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE "DISCULPE" de fecha 05 de setiembre de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.la.M,Cosentino y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1127

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.- FICHA: 043.516 A 56.150-6.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.043.516-4 CORRESPONDIENTE A: CUÑA CASTRO, Hermes.-

OPERARIO/S: Sdo.la.F.López y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2a.L.Gonzalez y Sdo.la.S.Mello.-

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1127

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.055.245-5, CORRESPONDIENTE A: ESPINO, Eleuterio Agustín, aún cuando en el Acta de Apertura figura como última ficha la Nro.56.150-6.-

OPERARIO/S: Sdo.la.F.López y Sdo.la.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Tesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1127

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR Fichas: 42839- 46894- 48960- 52049.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 042839-1 CORRESPONDIENTE A: CROTTOGINI PERICHON, IRMA

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. Mello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo. 2da. L. González, Sdo. 1ra. S. Mello.

CONTROL: S.O.M. J.C. Martinez.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1127

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR. Fichas: 42839- 46894- 48960- 52049-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 52049-4 CORRESPONDIENTE A: DORADO ARRIOLA, Walter Neber.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. Mello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1127 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.(FICHAS NROS: 044359-8,044738-3,044836-5,44903-3,44998-4,48397-4,52733-3,53215-0 54131-8,54406-4,54549-1,54929-5)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 044359-8 REF. A: D'AGOSTINO-DE DEFAGO HORTENCIA.

OPERARIO/S: Sdo.1a. S.LOPEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(JC)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1127(II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 54.929-5

REF. A: ESCRICH DE MARTINEZ RAQUEL

OPERARIO/S: Sdo.1a. S.LOPEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1128

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D., QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-DESDE LA FICHA NRO.055.255-4.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.55.255-4 CORRESPONDIENTE A: ESPINO, Juan León.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino,Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2a.L.Gonzalez,Sgto.E.Silva y S.Mello.-

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1128

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION:(ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA:NRO.066177-7, CORRESPONDIENTE A: GANCEDO DENCH, Juan Miguel.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCIÓN DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N°- 1128

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. CON PROBLEMAS DE LEBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR. NROS.60.290-4, 63.336-2 Y 65.967-2.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.60.290-4, REFERENTE A: FERRRARI LOPEZ, Elbio Alberto.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////
/

CONTROL: Sdo.1a.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1128

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.65.967-2, REFERENTE A: GALVAN, Juan Carlos.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1128(II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.(FICHAS NROS: 55458-4; 55559-9, 55614-2; 55933-6; 56144-9; 56189-4; 56983-0; 59649-4; 63204-2; 65400-4; 65401-2; 65584-5

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.55.458-4 REF. A.: ESPOSITO, Héctor

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1128 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTOI/D.G.I.D. . . . .

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.65.584-5, REF. A: GALEANO MUÑOZ, Jorge.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y G.Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1129

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE:"20/21", "CON TODO", "EL BOTE", "COTIDIANO MUJER" Y "TIEMPO DE CAMBIO".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE "20/21" de fecha 14 de mayo de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.F.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1129

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE: "20/21", "CON TODO", "EL BOTE", "COTIDIANO MUJER" Y "TIEMPO DE CAMBIO".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "TIEMPO DE CAMBIO" de fecha 09 de setiembre de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.la.F.López y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1130
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102046, FS.001/2 REF. A: MEMORANDUN NRO.910732/R.E.I. del 19.09.91.-

OPERARIO/S: Sdo.la.F.López y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E.Silva.-


PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E.Silva y Sdo.la.G.Pose.-

CONTROL: Sgto.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1130
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO)DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102530,Fs.01/1.
REF. A: MEMORANDUN Nro.910910/S.O.E.(DPTO.III/D.G.I.D.)del 21.11.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1130

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.- R.E.NROS.:9102096, 9102316, 9102436, 9102438 y 9102439.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102096,CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS DEL AÑO 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute,-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E.Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E.Silva y Sdo.Ia.G.Pose.-

CONTROL: Sgto.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1130

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102439 Fs.001/152 REFERENTE A: MEMORANDUM NRO.910879REI(DPTO.III/D.G.I.D.)del 11.11.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
A. G. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1130

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102439 Fs.001/152 REFERENTE A: MEMORANDUM NRO.910879REI(DPTO.III/D.G.I.D.)del 11.11.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter D. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1131

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102535,Fs.01/86. REF. A: EMPRESAS DE SEGURIDAD.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E.Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Efraín Silva y Sdo.1a.G.Pose.-


CONTROL: Sgto.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1131

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACIÓN: 18 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102769, Fs.001/1. REF. A: PARTE DIARIO NRO.357/91 del 23/12/91.-

OPERARIO/S: Sdo.la.F.López y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1131

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-R.E.NROS.9102585, 9102659, 9102669, 9102685 y 9102756.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102585 Fs.001/39, REFERENTE A: SECUESTRO DEL FLORISTA "PEDRO GONZALEZ" -ABRIL 1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.--

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.E.Silva.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.E.Silva y Sdo.1a.G.Pose.-

CONTROL: Sgto.E.Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1131

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9102756 Fs.001/16

REFERENTE A: RUEDA DEL M.L.N.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1132
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE: "INFORMACIONES", "LA ESCOBA", "EL DIARIO ESPAÑOL", "A.E.B.U.", "LA NUEVA VOZ DE GOES", "PRESENCIA", "LA SEMANA URUGUAYA", "EL CIUDADANO", "PRIMERA PLANA", "INTERNACIONAL", "QUEPASA", "CAUCE", "CONOZCA SU DERECHO" Y "OPINION NACIONALISTA".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "COLECCION DE: "INFORMACIONES" del 25 de agosto de 1984.-

OPERARIO/S: Sdo. 2da. M. Cosentino, Sdo. 1ra. M. Russo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1132

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES; "INFORMACIONES","LA ESCOBA", "EL DIARIO ESPAÑOL","A.E.B.U","LA NUEVA VOZ DE GOES","PRESENCIA","LA SEMANA URUGUAYA","EL CIUDADANO","PRIMERA PLANA","INTERNACIONAL","QUE PASA","CAUCE","CONOSCA SU DERECHO" Y "OPINION NACIONALISTA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "OPINION NACIONALISTA" de fecha 14 de junio de 1973

OPERARIO/S: Cbo 2a, M.COSENTINO, Sdo 1a.M.RUSSO, Sdo 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Tesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1132 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCIONES "INFORMACIONES" de fechas 28/IV/73 al 29/XI/75 Y "OPINION" de fechas 24/VIII/72 al 1/III/73

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION" "INFORMACIONES" de fecha 28/IV al 12/V de 1973

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Tosa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1132 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCIONES: DE: "INFORMACIONES" de fecha 28/IV/73 al 29/XI/75 y "OPINION NACIONALISTA" de fecha 24/VIII/72 al 1/III/73

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "OPINION NACIONALISTA" de fecha 1/III/73

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1133

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LAS BASES"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LAS BASES" de fecha 04/11/1984.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López y Sdo.1a. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1133

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LAS BASES".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LAS BASES" del 12 de agosto de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter ... resa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1134
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE: "BARRICADA", "MOVIMIENTO". "EL MUNICIPAL", "EL OMNIBUSERO", "MERIDIANO" ," LA NUEVA REPUBLICA"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "BARRICADA" de fecha 20 de octubre de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino.Sdo.1ra. P.López,Sdo.1ra.A.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1134
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE:"BARRICADA","MOVIMIENTO","EL MUNICIPAL","EL OMNIBUSERO","MERIDIANO", "LA NUEVA REPUBLICA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "LA NUEVA REPUBLICA" de fecha 23 de noviembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López,Sdo.1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter D. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1135 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE: "EL ORIENTAL", "NOVEDADES DE MOSCU","IZQUIERDA", "RESTAURACION", "FOLHA DA MANHA", "CAUSA DEL PUEBLO", "OIGA", "SEMANARIO HEBREO", "AUN"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "EL ORIENTAL" de fecha 10 de octubre de 1969

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.M.Cosentino,Sdo. 1ra. F.López,Sdo. 1ra. J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////// ///

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1135

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE:""EL ORIENTAL",NOVEDADES DE MOSCU","IZQUIERDA","RESTAURACION",FOLHA DA MANHA",CAUSA DEL PUEBLO","OIGA","SEMANARIO HEBREO","AUN"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "AUN" de fecha 22 de marzo de 1973

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute,Sdo.1ra. F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1136 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE:"CORREO DE LOS VIERNES"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "CORREO DE LOS VIERNES" de fecha 23 de diciembre de 1981

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra.F.López, Sdo.1ra.J.Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1136 (ET)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE: "CORREO DE LOS VIERNES"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "CORREO DE LOS VIERNES" de fecha 18 de enero de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. F. López. Sdo. 1ra. S. Mello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1137

(ET)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE: "LA RAZON"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA RAZON" de fecha 30 de junio de 1982.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Sonia Mello, Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1137
(ET)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE: "LA RAZON"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA RAZON" de fecha 30 de junio de 1982.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Sonia Mello, Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1137

(ET)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE: "LA RAZON"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA RAZON" de fecha: 15 de setiembre de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. Mello., Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra.F.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1138

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA RAZON" ENTRE LOS AÑOS 1982 Y 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE "LA RAZON" de fecha 22 de setiembre de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo. 1a.F.López, Sdo. 1a.M.Cosentino y Sdo. 1a.S.Mello.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1138 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION : "LA RAZON"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA RAZON" DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 198 ;

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Cosentino,Sdo.1ra.F.López,Sdo.1ra. Sonia Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1139
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE: ACCION, SUNCA, GACETA, VOZ PROLETARIA, VEA, FLECHA, HOY, AHORA, MUJERES EN LUCHA, JORNADA, AVANZAR, BOLETIN DE RESISTENCIA COREA POPULAR, L'ORA D'ITALIA, LOS PRINCIPIOS, RESPUESTA, BP COLOR, 09 DE FEBRERO

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "ACCION" de fecha 25 de mayo de 1939

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. F. López, Sdo. 1ra. S. Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1139

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION COLECCIONES: ACCION, SUNCA, GACETA, VOZ PROLETARIA, VEA, FLECHA, HOY, AHORA, MUJERES EN LUCHA, JORNADA, AVANZAR, BOLETIN DE RESISTENCIA, COREA POPULAR, LORA D'ITALIA, LOS PRINCIPIOS, RESPUESTA, BP COLOR Y 09 DE FEBRERO.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION DE: "9 DE FEBRERO" de fecha 02 de abril de 1975.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.cosentino, Sdo.1a.F.López y Sdo.1a.S.Mello.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1140
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE:"ULTIMA HORA","EL ECO","EL MATRERO","EL LIBERTARIO","GACETA DE LA UNIVERSIDAD","CHASQUE","TENDENCIA REVOLUCIONARIA","MISIA DURA","CRONICA","SUR","AQUI ESTA","NUEVO AMANECER"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "COLECCION:"ULTIMA HORA", de fecha 18 de abril de 1972

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra F. López, Sdo.1ra. S. Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1140
(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 5 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"ULTIMA HORA","EL ECO","EL MATRERO","EL LIBERTARIO","GACETA DE LA UNIVERSIDAD","CHASQUE","TENDENCIA REVOLUCIONARIA", MISIA DURA,"CRONICA","SUR","AQUI ESTA","NUEVO AMANECER"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "NUEVO AMANECER" de fecha 7 de febrero de 1974

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. S. Mello


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Tesav

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1141
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 5 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "OPINAR"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "OPINAR" de fecha 4 de febrero de 1982

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1a. S. Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1141

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "OPINAR"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "OPINAR" de fecha 6 de setiembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.la.M.Cosentino. Sdo.la.S.Mello .Sdo.la.L.Gómez


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1142

(GL)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 7 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "OPINAR"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "OPINAR" de fecha 13 de setiembre de 1984.

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino. Sdo.1a. L.Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1142

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "OPINAR"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "OPINAR" de fecha 30 de mayo de 1985

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. L. Gómez


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1143

(GL)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "GRAMA" y Semanario "TIEMPO".

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "GRAMA" de fecha 29 de agosto de 1971.

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino. Sdo.1a.L.Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1143 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DEIINFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "GRAMA" Y SEMANARIO "TIEMPO"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "TIEMPO" de fecha 25 de mayo de 1972

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino,Sdo.1ra. L. Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1144

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERÓN PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.066.186-8, CORRESPONDIENTE A: GANCIO FERREIRA, Antonio Oriol.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.F.Lopez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1144

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 078.336-5

CORRESPONDIENTE A: HERNANDEZ DE LEON, Lilián Estela

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Cosentino, Sdo.1ra. L. Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1144 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

FICHAS NROS.68.905-9, 69.396-0, 69.770-6, 70.824-8, 70.921-2, 71.033-5, 71.202-6,71.456-8, 71.625-8, 71.992-2, 73.343-6, 73.403-8, 73.793-1, 74.219-7, 74.284-1,75.965-4, 76.630-3, 76.782-2 y 76.983-6.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.68.905-9 REF. A: GAUDIN MARGALL, Ivonne.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G. Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1144 (II)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D..-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.76.983-6 REF. A: GUTIERREZ MORALEZ. Guillermo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION
(RP)

ROLLO N° 1145

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO. I/ D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. N°2807/73 - Fojas: 001/2. REF: Información obtenida por el DPTO I/SID. Fecha 30/8/71

OPERARIO/S: Sdo. 1RA. M. Cosentino, Sdo.1ra. P. RAvelo.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. S. Mello

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. S. Mello.

CONTROL: Cbo. 1ra. J. Walter.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1145

(ET)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADO EN EL DPTO.I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2775/79 Fojas:001/3

REF: a Parte Especial de Información del Dpto II/S.I.D.Nº225/79 de fecha19/11/79.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino, Sdo. 1ra. P. Ravelo. Sdo. 1ra. S. Mello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1146

(ET)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADO EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N °0037/80 Fojas 001/12. REF: P.E.I.Nº001/980 del Directorio de ANCAP de fecha 07/1/980

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Cosentino. Sdo. 1ra. S. Mello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Sdo. Mello

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. Mello.

CONTROL: Cbo. 1ra. J. Walter.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1146

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADO EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. N°7278/81 Fs.001(A)/30 REF: C.H.C.P. de Antonio Blas Mangiarotti.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Cosentino Sdo.1ra.S.Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1147
(GL)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. N°7966/81 Fs.001(A)/1243.Campaña de uruguayos en el extranjero contra nuestro país.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Russo. Sdo.1ra.L.Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del A.G.I.I.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.


CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1147 (RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOC. N°9820 .Fs.071/71, Ref. a: Pase a disponibilidad de funcionario de OSE, de fecha 20/10/83.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.Russo, Sdo.1ra. L.Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(TJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1147

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.--

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO.I/D.G.I.D.--

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8876/981 - Fs. 001/86 - (Estado de Situación del Movimiento Sindical a Setiembre/981).

OPERARIO/S: Sdo.2a. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION
(TJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1147

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO.I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8876/981 - Fs.86/86 - (Estado de Situación del Movimiento Sindical a Setiembre/981)

OPERARIO/S: Sdo..2a. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1148

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Documento Nro. 10966/82 Fs. 001/45, de fecha 13 de agosto de 1981, ref.a: Constancia de Habilitación Para Cargos Públicos"

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Russo, Sdo. 1ra. L. Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del AGII

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del AGII

CONTROL: Personal del AGII

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1148
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACIÓN ANTERIOR,POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO. I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Documento N°33428/83 Fs: 001/29, REF:A: REQUISITORIAS DEL AÑO 1983.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Russo,Sdo.1ra.P. Ravelo,Sdo.1ra.L.Gómez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. [illegible] A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1149 (RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO; I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Documento N°040/84 Fs: 001/20. REF. A: Análisis de Información de D.I.I.(Policia de Mdeo.)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. M. Russo;Sdo.2da.J. Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del A.G.I.I.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1149

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR HABER SIDO UBICADOS EN EL DPTO.I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9101957,Fs. 002/2 REFERENTE A: INFORME NRO.022/91 DEL S.I.F.A.(FUERZA AEREA).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute y Sdo.1a.Russo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1149

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR, POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO I D.G.I.D.(R.E.NRO.8502495).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8502495,fs.001/4

REF. A: RECORTES DE PRENSA.-

OPERARIO/S: Sdo.2a.J.Gónzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I. /D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1149

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS QUE APARECIERON CON POSTERIORIDAD A LA MICROFILMACION ANTERIOR,POR NO HABER SIDO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.(R.E.NRO.8502495).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8502495 Fs.001/4, REFERENTE A: RECORTES DE PRENSA.-

OPERARIO/S: Sdo.2a.J.Gónzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1150

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de octubre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "BRECHA" de fecha 11 de octubre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M.Russo, Sdo.1ra. S. Mello

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1150
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de octubre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Colección "BRECHA" de fecha 26 de diciembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Russo, Sdo. 1ra. S. Mello, Sdo. 2da. J.González

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1151

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 09 de enero de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Russo y Sdo.2a.J.Gónzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1151

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 29 de julio de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2da. J. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1152

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 05 de agosto 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2da. J. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1152

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 29 de diciembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Meña.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1152

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): (RU) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "BRECHA" AÑO 1988. "BRECHA" N°142(05/08/88), N°143(12/08/88) y N°144(19/08/88).

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 5 de agosto de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Meca.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1152
(RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "BRECHA" AÑO 1988.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" 19 de agosto de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1153

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de noviembrede 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 05 de enero de 1990

OPERARIO/S: Sdo.1ra.M.RUSSO y Sdo.2da.J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1153

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 19 de julio de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2a. J.Gonzãlez

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1153
(RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 26 de julio de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2a. J.González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1153

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "BRECHA" ENTRE LOS AÑOS 1985/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 06 de diciembre de 1991

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2da J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1154

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 29 de octubre de 1984

OPERARIO/S: Sdo 1a.M.RUSSO y Sdo 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1154

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÒN DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 29 de diciembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Ruso y Sdo.2a.J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1155

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-DESDE LA FICHA NRO.78391-0.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.78.391-0 REF. A: HERNANDEZ de TRIAS, María Irma.-

OPERARIO/S: Sdos.1a.M.Cosentino y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1155

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.,QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.89.950-0 CORRESPONDIENTE A: LORENZO ROVIRA, Nelson.-

OPERARIO/S: Sdos.1a.M.Cosentino y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1155

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.(FICHAS NROS.79.462-8, 79.463-6, 83.264-2 y 84.494-4).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.79.462-8,REF. A: IANANDREA CATALA, Hugo Nelson.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1155

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D.QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.084.494, REF. A: LANDINELLI SILVA,Jorge Emilio.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancía el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1156

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/ 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 05 de enero de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Russo y Sdo.2a.J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1156

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD" entre los años 1984/1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 30 de agosto de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2a. J. González.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1156 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION DE "LA JUVENTUD" entre los años 1984/1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 6 de setiembre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2a. J.González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(JC)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1156

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DE "LA JUVENTUD" entre los años 1984/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LA JUVENTUD de fecha 27 de diciembre de 1987

OPERARIO/S: Sdo.2a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1157
(IC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 03 de enero de 1988

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M.RUSSO y Sdo. 2a.J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1157

(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 8 de setiembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2a. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(TT)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1157

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.--

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 15 de setiembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2a. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------

PREPARACION DOCUMENTAL: -------------

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(TJ)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1157

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:

COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 22 de diciembre de 1989.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.2a. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1158

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1992.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 05/ENE/990.-

OPERARIO/S: Sdo .1a. M. Ruso y Sdo.2a. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1158 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 9 de agosto 1991

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M.RUSSO ySdo. 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1158 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 16 de agosto de 1991

OPERARIO/S: Sdo. 2a. J.Gonzalez

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del DptoI./D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Direcoión de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(TJ)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1158

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DE "LA JUVENTUD" ENTRE LOS AÑOS 1984/1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" de fecha 27/12/91.-

OPERARIO/S: Sdo.2a. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1159

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "TUPAMAROS" entre los años 1989 y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "TUPAMAROS" de fecha 26 de abril de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Ruso y Sdo.2a.J.Gõnzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1159
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE "TUPAMAROS" entre los años 1989 y 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "TUPAMAROS" de fecha 27 de noviembre de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M. Russo y Sdo.2a. J. González


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1160

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23/NOV/92

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MATE AMARGO" entre los años 1986 y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 17/JUL/986.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Mercedes Russo - Sdo.2da. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1160

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23/NOV/92

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MATE AMARGO" entre los años 1986 y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 17/JUL/986.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Mercedes Russo - Sdo.2da. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////


CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1160 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MATE AMARGO" ENTRE LOS AÑOS 1986/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 25 de octubre de 1989

OPERARIO/S: Sdo 1a. M.RUSSO y Sdo 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1160

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MATE AMARGO" ENTRE LOS AÑOS 1986/1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 8 de noviembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo 2a I GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1160

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MATE AMARGO" ENTRE LOS AÑOS 1986/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 20 de diciembre de 1989

OPERARIO/S: Sdo 2a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1161 (JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACIÓN: 24 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MATE AMARGO" ENTRE LOS AÑOS 1986/1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 31 de enero de 1990

OPERARIO/S: Sdo 1a.M.RUSSO y Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1161 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MATE AMARGO" ENTRE LOS AÑOS 1986/1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO"NRO 134 (de fecha 4 al 17 de diciembre de 1991)

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1162
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "ZETA" ENTRE LOS AÑOS 1989 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "ZETA" de fecha 14 de junio de 1989

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2a. J.Gonzalez

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1162

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "ZETA" ENTRE LOS AÑOS 1989 Y 1990.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "ZETA" de fecha 28 de diciembre de 1990.-

OPERARIO/S: sdo.1a.Russo y Sdo.2a.J.Gónzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1163

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.DESDE FICHA NRO.090020-9,

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.090020-9, REFERENTE A: LOSADA, Rosario.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1163

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de noviembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha Nro.104.538-4, REFERENTE A: MOYA de RANCOFF, ...

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1163 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/DGID QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR. FICHAS Nros.: 103979-1,103980-9,103981-7,103982-3,103991-6 104449-4,

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 103979-1 REFERENTE A: MORENO MELGAREJO, Carlos Ernesto

OPERARIO/S: Cbo.2do. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1163(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 104449-4 REFERENTE A: MOTTA VAUCHERET, EDUARDO BENITO

OPERARIO/S: Sbo. 2da. M.Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter S. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1164
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de noviembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939 Y 1974.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 23 de junio de 1939

OPERARIO/S: Sdo.1a. Mercedes Russo - Sdo.2da. Jacqueline González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////
///////////

CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1164

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 14 de noviembre de 1941

OPERARIO/S: Sdo 1a M. RUSSO y Sdo 2a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1164

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 21 de noviembre de 1941

OPERARIO/S: Sdo 2a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal Dpto. I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1164

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 30 de diciembre de 1941

OPERARIO/S: Sdo 2a J. GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1165

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939 Y 1974.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 16 de enero de 1942.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Russo y Sdo.2da. J.González

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////////


CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1165
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939 Y 1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 29 de diciembre de 1944.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2a. J.González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1166

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939 Y 1974.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 12 de enero de 1945.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2da. J.González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1166

(1?)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 26 de setiembre de 1947

OPERARIO/S: Sdo 1a M. RUSSO y Sdo 2a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1166

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 3 de octubre de 1947

OPERARIO/S: Sdo 2a L. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1166

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 26 de diciembre de 1947

OPERARIO/S: Sdo 2a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — A.G.I.I.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1167 (JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 09 de enero de 1948

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 1a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1167

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA._

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA de fecha 17 de noviembre de 1950.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.2a. J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Edgar A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1167

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): (RU) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 7 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 24 de noviembre de 1950.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.M.Russo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1167 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 29 de diciembre de 1950.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1168

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION.ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.104.539-2, REF. A: MOYA RAMOS, Alberto Ricardo.-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1168

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de julio de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.125.925-7, REF. A: REY BOISO LANZA, Pablo.-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino.y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(TJ)

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1168

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.106.226-4, CORRESPONDIENTE A NEGRO PEREZ, Nelson Florencio.--

OPERARIO/S: Sdo.1a. P. Ravello.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: 6 / / / / / / / / / / / // / // / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(TJ)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1168

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 124.902-8 CORRESPONDIENTE A REVETRIA FERRARO Abel Ernesto.

OPERARIO/S: Sdo.1a. P. Ravello.


REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1169
(IC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 16 de marzo de 1951

OPERARIO/S: Sdo 1a. M.RUSSO y Sdo 2a J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////// // /

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1169 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 31 de diciembre de 1953

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1170
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 15 de enero de 1954

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1170
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 28 de setiembre de 1956

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1170

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 5 de octubre de 1956

OPERARIO/S: Sdo 2a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1170

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 28 de diciembre de 1956

OPERARIO/S: Sdo 2a J.GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1171

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LIBROS INDICES DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. DESDE BIBLIORATO 2 (AÑO 1962) EN ADELANTE.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FS.001 (BIBLIORATO 2 AÑO 1962).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1171

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LIBROS INDICES DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. DESDE BIBLIORATO 2(AÑO 1962) EN ADELANTE.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Fs180 (BIBLIORATO 5 AÑO 1991)

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1171(MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: LIBROS INDICES DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1980

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Fs. 371 AÑO 1980

OPERARIO/S: Cbo.2da. María del C. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1171 (MC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: LIBRO INDICE DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS DEL DPTO.I/D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1980

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Fs. 402 AÑO 1980

OPERARIO/S: Cbo.2da. María Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1172

(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCO-TRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9100062 Fs.01/01 RECORTE DE PRENSA DE "EL DIA" DE FECHA 29-11-91

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1172

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: .1 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9111799 Fs01/01 RECORTE DE PRENSA DE "EL PAIS" de fecha 25 de agosto de 1991

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
A.G.I.I.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1172

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de febrero de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-(R.E. 9100455, 9102538, 9102651, 9105926, 9107009, 9108900 y 9111688).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9100455-Fs.01/02

Fotocopia de entrevista a Miguel Maza (Director de la Policía colombiana).-

OPERARIO/S: Cbo.1ra. C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////

CONTROL: Cbo.1ra. C. Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1172

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de febrero de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9111688-Fs.04/04 Fotocopias de Cuadernos del Tercer Mundo (Drogas, El poder paralelo).-

OPERARIO/S: Cbo.1ra. C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1172

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de febrero de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9111688-Fs.04/04 Fotocopias de Cuadernos del Tercer Mundo (Drogas, El poder paralelo).-

OPERARIO/S: Cbo.1ra. C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1173 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9111800 Fs.01/01 RECORTE DE PRENSA DEL "JORNAL DO BRASIL" de fecha 26/8/91

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/DGID

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1173

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9115532 Fs.01/01 CORRESPONDIENTE A INFORMACION DE ENLACE REFERENTE A:"DESCONTENTO POLICIAL EN PERU POR ACTUACION DE LA D.E.A. EN ELCOMBATE AL NARCOTRAFICO

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1174 (MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 125087-7, REF.A: REYES ZABALA, Edgardo

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino, Sdo.1ra. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1174

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.140605

REF.A: SOLARI VERA, Juan José

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino, Sdo.1ra. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1174

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 125683/3

REF. A: RIET Ramon

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

////////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/ D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

(JC)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1174

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO: 137801/8 REF A: SENDIC ANTONACCIO

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1175
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 140665-1 REF.A: SKONAZZI HECHER, Jaime

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino, Sdo.1ra. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I. /D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1175

(MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 194052-7

REF.A: INETTI, Marcelo

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino, Sdo.1ra. M. Russo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1175

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 5 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 145601/1 REF. A: THE TERZAGHI Rosa.

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(JC)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1175

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 5 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 157948-1

REF. A: FERNANDEZ WASHINGTON.

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ .

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXODIAL ROLLO Nº 1175 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO I/D.G.I.B. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO:154881-7 REF. A: WILLIMANB RAMIREZ JOSE CLAUDIO.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////// ////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO I AL ROLLO: 1175 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I/D.G.I.D QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO:154881-7 REF. A:WILLIMAN RAMIREZ JOSE CLAUDIO

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter R. Cesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1176

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 11 de enero de 1957

OPERARIO/S: Sdo 1a M.RUSSO y Sdo 2aJ.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////


CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1176 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 31 de enero de 1958

OPERARIO/S: Cbo 2a. M.COSENTINO y Sdo 1a.J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Màrtínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1177
(MC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "Marcha" de fecha 16 de enero de 1959

OPERARIO/S: Cbo.2da. M.Cosentino,Sdo.1ra.M. Russo,Sdo.2da.J.González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1177
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 de febrero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 29 de julio de 1960

OPERARIO/S: Sdo 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1177

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 3 de febrero de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 5 de agosto de 1960

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del DptoI/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(JC)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1177

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de febrero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 30 de diciembre de 1960

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1178

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.--

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de febrero de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/D.G.I.D.-(2do. SEMESTRE DEL AÑO 1991-).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE PIE PARA MICROFILMAR.-

OPERARIO/S: Cbo.2a. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.III/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.III/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1178

(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de febrero de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/D.G.I.D.(2do. SEMESTRE DEL AÑO 1991.-)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E. No. 64/91 CORRESPONDIENTE AL INFORMANTE No. 954-A-I DE FECHA 18/12/91.-

OPERARIO/S: Cbo.2a. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1179
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMA_ CION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 13 de Enero de 1961.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal Dpto. 1/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1179 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Mayo de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 28 de Setiembre de 1962.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1179

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 6 de octubre de 1962.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal DptoI/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(JC)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1179

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 28 de diciembre de 1962.

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1179 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCIONB GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "MARCHA"ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 13 de enero de 1961.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto, I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1179 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1938/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 28 de julio de 1961.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1180

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de febrero de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR -

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 194446-1 REF. A BONOMI, Eduardo.

OPERARIO/S: Sdo.1a. Jacquelin Gonzalez.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D


CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1180

(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de febrero de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.234425-7 REF. A.MARTINEZ QUEIROLO Lem Pedro.

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1180

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 9 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 209165-0 REF. A: FAGUNDEZ Dora.

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

(JC)

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1180

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS DEL FICHERO GENERAL DEL DPTO. I DE LA D.G.I.D. QUE TUVIERON PROBLEMAS EN LA MICROFILMACION ANTERIOR

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 232867-2 REF. A: RODRIGUEZ ALFREDO.

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Martín A. Mesa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1181

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de febrero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MARCHA" de fecha 11 de enero de 1963

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal Dpto I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1181

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 27 de diciembre de 1963

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1182

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 3 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 10 de enero de 1964

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1182

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 5 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939 1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:"MARCHA" de fecha 31 de diciembee de 1964

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo. 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter D. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1183

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 5 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 15 de enero de 1965.

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M. RUSSO y Sdo. 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1183

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 31 de diciembre de 1965

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M.RUSSO y Sdo. 1a. J.GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1184

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 14 de enero de 1966

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.ID.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1184

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 30 de diciembre de 1966

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M.RUSSO y Sdo. 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1184 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" (18/2/66), (11/3/66), (29/4/66), (6/5/66), (27/5/66), (15/7/66) y (5/8/66).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 18 de febrero de 1966.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Valcera. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1184 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "MARCHA" (18/2/66),(11/3/66),(29/4/66),(6/5/66),(27/5/66),(15/7/66)y(5/8/66).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 5 de agosto de 1966.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Marcos A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1185
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 13 de enero de 1967.

OPERARIO/S: Sdo. 1a.M.RUSSO y Sdo.1a.J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1185

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de marzo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/ 1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 15 de agosto de 1968.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.Russo y Sdo.1a. J.Gonzalez.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(JC)

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1185

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 13 de setiembre de 1968.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

A. Meña

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION
(JC)

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1185

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 27 de diciembre de 1968

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
A. Mario A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1186
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 10 de enero de 1969

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D


VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1186

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 30 de diciembre de 1969

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1186

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION DE "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-(EJEMPLARES DE FECHA:10.01.69, 14.02.69).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA"DE FECHA 10.01.69.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1186

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DE "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA"DE FECHA 14.02.69.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.gobzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1187 (JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 9 de enero de 1970

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACIÓN

ROLLO N° 1187
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 30 de diciembre de 1970

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO. y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1188
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DERENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 8 de enero de 1971

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1188
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de marzo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 30 de diciembre de 1971.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. Russo y Sdo.1a. J. Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter L. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1189
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 7 de enero de 1972

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1189 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 29 de diciembre de 1972

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1189

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974. (EJEMPLARES DE FECHA:24.08.72,01.09.72, 15.09.72, 10.11.72, 17.11.72, 22.12.72).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 24.08.72

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J. Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1189

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION DE "MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 22 de diciembre de 1972.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.

Coronel

Wandecia A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1190

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 5 de enero de 1973.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1190
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MARCHA" ENTRE LOS AÑOS 1939/1974

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MARCHA" de fecha 22 de noviembre de 1974.

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1191
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS : JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 17 de julio de 1984.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x °

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1191 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 29 de diciembre de 1984

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1192
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de marzo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 2 de enero de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1192

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 Y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:"LA HORA" de fecha 19 de mayo de 1985

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter C. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1193
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 20 de mayo de 1985.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO. y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //// /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1193
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 22 de setiembre de 1985.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 9 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter L. Posa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1194

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 23 de setiembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: // //

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mosa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1194 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 31 de diciembre de 1985

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1194 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 2LA HORA" de fecha 8 de diciembre de 1985.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D?G?I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MIÑISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1194 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION:"LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 8 de diciembre de 1985.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1195
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORM CION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 2 de enero de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1195
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo d 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 14 de abril de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1195 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LA HORA" de fecha 5 de abril de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1195 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 5 de abril de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1196
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 15 de abril de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////// /

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1196
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 4 de julio de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1197
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE: JULIO de 1984 y ABRIL de 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 5 de julio de 1986

OPERARIO/S: Sdo. 1a. M.RUSSO y Sdo.1 . J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////// //////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1197 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE: JULIO de 1984 y ABRIL de 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 21 de agosto de1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1198

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE:JULIO de 1984 Y ABRIL de 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 22 de agosto de 1986

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////// ////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////// ////////////////////////////


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGIL DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1198
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1º de abril de 1993 -

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 9 de noviembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juàn Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1198 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 y MAYO DE 1989.-

"LA HORA" 16/SET.86; 08/OCT.86; 17.OCT.86; 25.OCT.86

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA" DE FECHA 16.SET.86.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1198 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 Y MAYO DE 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 25.OCT.86

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1198 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): ~~DIRECCION GENERAL DE INFORMACION~~ DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993 .

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 Y MAYO DE 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 25.OCT.86

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1199
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICRÓFILMACION (ORGANISMO):DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1º de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION:COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 10 de noviembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1199

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 31 de diciembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1199 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO DE 1984 y Mayo de 1989.-

COLECCION "LA HORA" DE FECHA 22 de Noviembre de 1986.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA" DE FECHA 22 de Noviembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Sdo. M. Russo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1199 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO DE 1984 y Mayo DE 1989.-

COLECCION "LA HORA" DE FECHA 22 de Noviembre de 1986.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA" DE FECHA 22 de NOVIEMBRE DE 1986.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter G. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1200

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 2 de enero de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///


CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1200
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 22 de marzo de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1200 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 y ABRIL de 1989.-

"LA HORA" del 2 de Enero de 1987; 20 de Enero de 1987; 22 de Marzo de 1987.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" 2 de Enero de 1987.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Meso.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1200 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 y MAYO de 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" DE FECHA 22 de Marzo de 1987.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1201
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO DE 1984 y MAYO DE 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 23 de Marzo de 1987/

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del DPTO. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1201

(IS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" entre Julio de 1984 y Mayo de 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 09 de Junio de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López- Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1202
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 10 de junio de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del Dpto I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1202

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 7 de agosto de 1987

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSÓ y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1203
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO de 1984 y ABRIL de 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 8 de agosto de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1203
(R'I)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 19 de octubre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1204
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 20 de octubre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1204
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 31 de diciembre de 1987.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1205

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION"LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 2 de enero de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a.J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

A. G. I. I.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1205

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 20 de marzo de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Nesar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1206

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 21 de marzo de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1206 (RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 4 de junio de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Masa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1207 (JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO BIOGRAFICO. (Actualizado al 01-Abr.-93)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA: 01 del LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO BIOGRAFICO

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO ySdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1207

(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL LISTADO BIOGRAFICO. (Actualizado al 01/04/93).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA: 2149 del LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO BIOGRAFICO.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1208

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 5 de junio de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1208
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 22 de agosto de 1988

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1209 (RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE JULIO 1984 Y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 23 de agosto de 1988.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //


CONTROL: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1209
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE JULIO 1984 y ABRIL 1989

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 9 de noviembre de 1988

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1210
(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de abril de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9100000, Fs.01/01 REF. A: "RECOMPENSA OFRECIDA POR LA COMPAÑIA SIDERURGICA NACIONAL"

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. Russo, Sdo.1ra. J. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Nesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1210 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro:9101550 Fs.01/02 REF: ADOPCION DE MEDIDAS DE NO PROLIFERACION Y REFORMA DE LOS CONTROLES DE EXPORTACION.

OPERARIO/S: Sdo.1º. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1210 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 7 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100220 Fs.01/01

REF.A: URSS(Controlan la venta de alimentos y otros productos de consumo)

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1210 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9100393 Fs.01/02

REF.A: IRAK(Ratificará la anexión de Kuwait en las conversaciones con EE.UU)

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1211

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro:9101551 Fs.01/02 REF A: SURINAME "SITUACION ACTUAL".

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1211
(RU)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9103746 Fs.01/02 REF: REFLEJO DE LA DISGREGACION DEL BLOQUE DEL ESTE.-

OPERARIO/S: Sdo.1a M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1211 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9103066 Fs.01/01

REF.A:ITALIA (deportará miles de refugiados albaneses)

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1211 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DEL LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9103626 Fs.01/02 REF.A: PANAMA EMPRESARIAL

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1212

(RU)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9103747 Fs.01/02 REF. A: SUDAN/ IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FEDERAL.

OPERARIO/S: Sdola. M.RUSSO y Sdola. J.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1212
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9105777 Fs.01/01 REF A:NOTA de fecha 5 de abril de 1991 :DE LA EMBAJADA DEL URUGUAY EN PRAGA

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter R. Ross

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1213

(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 7 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro;9105778 Fs.01/01 REF.A:NOTA:de fecha 4 de marzo de 1991. DE LA EMBAJADA DEL URUGUAY EN PRAGA

OPERARIO/S: Sdo.1a. M. RUSSO y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1213 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9107420 Fs.01/01

REF.A: MALUF BUSCA LA PRESIDENCIA DEL P.D.S.

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO. y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Ubsa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1213 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO: 9106124 REF. A: JAPON(LAS POLITICAS DE LA INDESICION)

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1213 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO: 9106947 Fs. 01/02 REF. A: SITUACION DE LAS F.F.A.A.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1214

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III(R.E.I.)D.G.I.D.AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE P.I.E. DEL DPTO.III/D.G.I.D. PARA MICROFILMAR.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.III/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.III/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1214

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/D.G.I.D.AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.NRO.11/92 DEL AGENTE 724-PH-II DEL 23.11.92.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter N. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1215

(P.G.)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Mayo de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9107421 Fs. 01/01; REF. A.: Partido de la Reedificación del Orden Nacional (PRONA)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra GISSEL POSE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Moga.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1215
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Mayo de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9109217 F.S. 01/01; REF. A.: "La desintegración de la URSS es inevitable"

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose y Sdo. 1ra. J. González.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. A. C. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1215 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO: 9107423 Fs.01/01

REF. A: GOBIERNO PARALELO LANZA PLAN ALTERNATIVO EN OCTUBRE

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1215 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO: 9109154 Fs.01/14

REF. A: COMITE INTERNACION PARA LA DOCUMENTACION DE ACTOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS (I.C.D.)

OPERARIO/S: Sdo. 1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1216

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO DE DOCUMENTOS NO ASENTADOS EN LAS FICHAS.-(Actualizado al 1ro.de Abril de 1993.-).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA NRO.1 (FICHA Nro.1-8 DOC.7900274001).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J. Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1216 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO DE DOCUMENTOS NO ASENTADOS EN LAS FICHAS._ (Actualizado al 1ro. de Abril de 1993).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PAGINA NRO. 1397. (FICHA Nro. 824624-1 DOC. 9210941000).-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. J. González y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1217

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9109218 F.S. 01/01. REF. A.: Yeltsin asumió en la Federación Rusa.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter G. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1217

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E 9110999 FS. 01/01

REF. A.: Complace a CNG nuevo Ministro de Defensa.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose. y Sdo. 1ra. J. Gonzãlez.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Tesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1217 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991 (R.E. NRO: 9109401 y 9109445)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro:9109401 Fs.01/11 REF. A: RUEDA CHICA.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Vesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1217 (JC)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9109445 Fs. 01/01 REF.A:EUROPA SUSPENDIOO TODA AYUDA A YUGOSLAVIA

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1218
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9111000 FS 01/01 REF.A.: 1992 el difícil equilibrio.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
A.G.I.I.
Chef.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1218
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÒN DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de mayo de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9111999 Fs.01/01 REF. A: RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "CLARIN" DE FECHA 17/09/91.

OPERARIO/S: Sdo.1a. G.Posse y Sdo.1ra.J.Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1218 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991 (R.E. NRO: 91011026 y 9111217)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.:91011026 Fs.01(A)/33 REF. A: CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO.II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1218 (RU)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9111217 Fs.01/01 REF.A:COMICIOS PARA RENOVAR DIPUTADOS.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. M.RUSSO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1219 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO DE A.F.E. R.E. 4001/89.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: DOC. Nº4001/89 Hoja Nº 1 ; FICHA REF. A.: ABADIE SILVA ,GUILLERMO.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D..-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1219 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO DE A.F.E. R.E. 4001/89.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOC. N° 4001/89.- Hoja N°108; REF. A.: WUNSCH SANDU, CARLOS MARIA.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1220 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9112000; F/S 01/01; REF. A.: FMI aporta USS 240 millones en Octubre.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II DE LA D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mosa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1220

(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9112999 Fs. 01/01 .REF:EL GENERAL MIGUEL MAZA MARQUEZ PRESENTO SU RENUNCIA.

OPERARIO/S: Sdo.1a. POSSE y Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Cesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1220 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION CION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9112072: FS/ 01/01
REF. A.: Peronismo se impone en Mendoza.-

OPERARIO/S: Sd0. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1220.- (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9112072; F/S 01/01

REF. A.: Peronismo se impone en Mendoza.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1221 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 3 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R?E. 9113000; F.S. 01/01. REF. A.: GENERALIDADES DE COLOMBIA.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1221 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO:9114789 Fs. 01/01 REF. A: SANCIONES DE LA C.E.E. A YUGOSLAVIA

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1221 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

R.E. 13258; 13875; 13995;

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9113258 F/S 01/01

REF. A.: CONFERENCIA ALARMANTE POSTURA DE TEHERAN

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DEL DPTO II/ D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL DPTO. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1221 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II/D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9113995 FS.2/2

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Masa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1222
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE PERSONAS AFILIADAS A LA U.J.C.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INSTRUCTIVO DEL LISTADO ALFABETICO DE PERSONAS AFILIADAS A LA U.J.C.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1222
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE PERSONAS AFILIADAS A LA U.J.C.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja 0853
REF. A.: ZYLBER,ANA MARIA.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1223
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de Mayo de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.9114790; F.S. 01/02 REF. A.:EE.UU SE SUMA A LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMUNIDAD EUROPEA.

OPERARIO/S: ~~Sdo. 1ra. G. Pose.-~~

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

CONTROL: Personal del Dpto. II/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1223

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL DPTO.II DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9115552:Fs.001/9

REF. A: CUBA/ INTERNACIONAL/ESTADOS UNIDOS.-

OPERARIO/S: Sdo1ra Pose- Sdo.1ra.J.González y Sdo.1ra.S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1224 (JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de junio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 10 de noviembre de 1988.

OPERARIO/S: Sdo.1a S.LOPEZ,Sdo.1a. G.POSSE,Sdo.1a. J.GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////Y//

CONTROL: Personal del DptoI/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1224
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de junio de 1995

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 22/Enero de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1225 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA" ENTRE 23-Enero-89 Y MAYO 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 23/01/89

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1225
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO 1984 y ABRIL 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA" de fecha 04 de Abril de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. POSE.


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1226 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA" entre los años Julio de 1984 a Mayo de 1989.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA HORA" de fecha 05 de abril de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1226
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "LA HORA" ENTRE Julio de 1984 y Mayo de 1989.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA" de fecha 21 de Mayo de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1227
(IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR" de fecha -Mayo de 1989 a Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" del 25/Mayo/1989

OPERARIO/S: Sdo.1ra. M. López.- Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1227
(JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR"ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 22 de julio de 1989.

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ,Sdo.1a. G.POSE

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mena.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1227 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION: "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

FECHAS: 23.JUN.89. 30.JUN.89. 02.JUL.89. 08.JUL.89.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 23.JUN.89.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////////////

CONTROL: PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1227 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Julio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 08 de Julio de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G. POSE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1228
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR"entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION:"LA HORA POPULAR" de fecha 23/VII/89.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López- Sdo.1ra. G.Posee.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

A.S.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1228 (IS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION COLECCION: "LA HORA POPULAR" entre Mayo del 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA HORA POPULAR" de fecha 04 de setiembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López- Sdo.1ra. G. Pose

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1228 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 A DICIEMBRE DE 1991.-

DE FECHAS: 30.JUL.89. 12.AGO.89. 17.AGO89.

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 30 de Julio de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////////////

CONTROL: PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII de la DGID

Cnel. ... R. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1228 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:

COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA MAYO DE 1989 a DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 17 de AGOSTO de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1229
(IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR"entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION:"LA HORA POPULAR" de fecha 05 de setiembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López- Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1229
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 24 de Octubre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1229 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

de fechas: 15.SET.89 y 01.OCT.89.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 15.SET.89.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I. -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1229 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:
COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 01.OCT.89.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA ... del Urug...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1230 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" de fecha 25 de Octubre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1230
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA" POPULAR" de fecha 19 de Diciembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1230 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA HORA POPULAR" de fecha 27 de Noviembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1230 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:
COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
COLECCION "LA HORA POPULAR" de fecha 27 de Noviembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1231
(IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 20 de diciembre de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López.-Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: / / / / / / / / / / ' ' / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / ' ' / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1231
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Junio de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 21 de Febrero de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose.-Sdo. 1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DI . MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1231 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 21 de Enero de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
... R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1231 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:
COLECCION "LA HORA POPULAR" entre Mayo de 1989 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
COLECCION "LA HORA POPULAR" DE FECHA 21 de Enero de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1232
(IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Junio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 22 de Febrero de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I..-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1232
(IS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1° de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 21 de Junio de 1990.

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López- Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1233
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 22 de Junio de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose y Sdo. 1ra. S. López.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1233
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Junio de 1993,-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" 14 de Setiembre de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1234
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" de fecha 15.SET.90.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: Personal del Dpto. I/D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1234

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Coleccion "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LA HORA POPULAR" 31 de DICIEMBRE de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. [illegible] Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1235

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de julio de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 001/92 - (REPORT No. 6529 - ASUNTO: LAS REPUBLICAS SOVIETICAS|DATOS BASICOS) (Fs.001/45)

OPERARIO/S: Sdos.1ra. G. POSSE Y J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS.

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN NO FUERON UBICADOS POR LOS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO DE LA MICROFILMACION.|||

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1235
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9201780 (Informe No. 7524,Asunto:EL MEDIO ORIENTE-TENDENCIAS) F/S 01/07.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López,Sdo.1ra.G. Pose, Sdo.1ra.J.Gónzalez

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Oscar A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1235 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

R.E. 0058, 0482,1281,1283,1289,1290,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309, 1310,1451,1613,1688,1739,

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9200058 (Resurge Subversión en Venezuela) F/S 01/01

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN NO FUERON UBICADOS POR LOS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO DE LA MICROFILMACION.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1235 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: Martes 13 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9201739 (ASUNTO: INFORMACION GENERAL DEL M.L.N.) F.S. 01/4

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

R

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1236
(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 1781- (INFORME No. 7525. ASUNTO: MEDIO ORIENTE -NOTA INFORMATIVA) F/S 01/09

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G. Pose y Sdo.1ra. J. González.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN NO FUERON UBICADOS POR LOS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO DE LA MICROFILMACION.|||

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. ... A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1236

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°2950-ASUNTO:INDUSTRIA TEME MAS RECESION. Fs. 01/01.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1236 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

R.E. Nros.:92/01849. 9201915. 9202346. 9202593. 9202820

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 92o1849

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS.

PREPARACION DOCUMENTAL: PERSONAL DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS

NOTA: LOS DOCUMENTOS QUE FALTAN NO FUERON UBICADOS POR LOS DEPARTAMENTOS EN EL MOMENTO DE MICROFILMACION.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1236 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nros. 9202820

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1237

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA HORA POPULAR"ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:"LA HORA POPULAR" DE FECHA 02 de Enero de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////// /// ///// /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1237
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA HORA POPULAR" ENTRE MAYO DE 1989 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA HORA POPULAR" DE FECHA 29 de DICIEMBRE de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1238
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA" A PARTIR DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "BUSQUEDA" de fecha 3 de marzo al 9 de marzo de 1982.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.- y Sdo.1ra.G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION.

ROLLO Nº 1238 (SL)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"SEMANARIO BUSQUEDA" A PARTIR DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "BUSQUEDA" DE FECHA 5 al 11 de Setiembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. [illegible] A. [illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1239 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA" A PARTIR DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "BUSQUEDA" DE FECHA 12 al 18 de Setiembre de 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. ... R. Ursa.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1239 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Coleccion SEMANARIO BUSQUEDA" DE FECHA 12 al 18 de Setiembre de 1985.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Semanario "Busqueda" de fecha 27 de Noviembre de 1986.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. G.Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1239 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA" A PARTIR DEL AÑO 1982

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO "BUSQUEDA" DE FECHA 7 al 13 de agosto de 1986 -Ejemplar N° 343

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / / / /

REPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mosa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1239
(LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA" A PARTIR DEL AÑO 1982

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO" BUSQUEDA" del 7 al 13 de agosto de 1986 - Ejemplar N° 343

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1240 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha4 al 10 de Diciembre de 1986 Nro. 360.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



[illegible] A. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1240
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 07 al 13 de Abril de 1988.- (Ejemplar Nº 428)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López y Sdo.1ra.G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1241

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D.-CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2951 .-ASUNTO: RECORD DE EMPRESAS EN QUIEBRA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1241 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO. 9204200 (REF. A.: SOLICITUD DE ANTECENTES Nro. 026/92

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1241 (SJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.- R.E.NROS.9203165, 9203581, 9203932, 9203968, 9204102 Y 9204171.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9203165 REF. A: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION Nro.059/MIR/992 DEL E.M.E.-Fs.001/27.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Sandra López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1241 (SJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9204171 Fs.001/2

REF. A: MEMORANDUM Nro.920197/REI/DE FECHA 20.5.92.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1242

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA._

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Julio de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N° 9204204 ASUNTO: MEMORANDUM N° 13/92.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal de la D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. ... A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1242

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N° 9205105 ASUNTO: MEMORANDUM N°259/92/REI.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Mena.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1242 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992 (-R.E.Nº9204656,9204701 y 9204850)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº9204656 REF.A:MEMORANDUM Nº920225/REI.-(Fojas 001/2).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1242 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9204850 (REF.A:RELACIONES COMERCIALES CON CHILE).-(Fojas 001/2)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO II AL ROLLO N° 1242 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.- R.E.N°9204685.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA N°159 del R.E.N°9204685

REF. A: LISTADO DE FUNCIONARIOS DE LA A.N.P.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO II AL ROLLO: 1242 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.- R.E.N°9204685.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJA N°159 del R.E.N° 9204685 REF.A: LISTADO DE FUNCIONARIOS DE LA A.N.P.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1243 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA._

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA " de fecha 14 al 20 de Abril de 1988. Nro. 429.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López y Sdo. 1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. [illegible] A. [illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1243 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA._

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 13 al 19 de Julio de 1989.-Ejemplar Nro. 493.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter G. Mena.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1244
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 20 al 26 de Julio de 1989.-Ejemplar Nº494.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cne. [illegible] Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1244
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
"SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 26 de Julio al 1ero. de Agosto de 1990

OPERARIO/S: Sdo. 1era.S.López y Sdo.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1245

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9205107 (REF.A: PARTE N°164) Fojas 001/2.-

OPERARIO/S: Sdo 1ra. S.López y Sdo 1ra G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1245

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9206210 (REF. A: SUMARIO DE INFORMACION) Fojas 01/20

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-Sdo.2da M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1245
(LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-R.E.N°9205451 y 9205902

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N° 9205451 (REF.A:MEMORANDUM N° 920276/REI Fojas 001/2).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA
A.G.I.I.
República O. del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1245 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N° 9205902 (REF.A: Posición gubernamental ante incremento de crisis interna) Fojas 001/2

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S?López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1246 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:
"SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 02 al 08 de Agosto de 1990.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1246

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "SEMANARIO BUSQUEDA" de fecha 15 al 21 de Agosto de 1991.- Ejemplar N°600

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López ,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1247
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SEMANARIO BUSQUEDA" DEL 22 al 28 de agosto de 1991.- Ejemplar N°601

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López ,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1247

(L.S.)(S.I)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION"SEMANARIO BUSQUEDA"

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "SEMANARIO BUSQUEDA" del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 1991.-Ejemplar N°615.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra S.Lopez. Sdo 1ra. G.Pose.


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1248

(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"EL OBSERVADOR" ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION"EL OBSERVADOR" de fecha 22 octubre de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL/ SE MICROFILMO LA COLECCION EN FORMA INCOMPLETA TAL COMO LA ENVIARA EL DPTO.I/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1248 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL OBSERVADOR" ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" de fecha 31 de Diciembre de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López; Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1249

(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de agosto de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "CRONICAS ECONOMICAS" ENTRE LOS AÑOS 1987 y 1991.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 16 al 26 de marzo 1987.- ejemplar N° 290.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra S. Lopez. Sdo 1ra G.Pose Sdo 2da M.Silva

REDUCCION DE IMAGEN: 29x x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: "SE MICROFILMO LA COLECCION EN FORMA INCOMPLETA TAL COMO COMO LO ENVIARA EL DEPARTAMENTO 1 / D.G.I.D."

CONTROL: - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1249 (SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de agosto de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "COLECCION: "CRONICAS ECONOMICAS" ENTRE LOS AÑOS 1987 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "CRONICAS ECONOMICAS" del 26 de diciembre de 1989. Ejemplar 430.

OPERARIO/S: Sdo 1ra S. Lopez. Sdo 1ra G. Pose. Sdo 2da M. Silva.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1250
(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. N°9206211 (REF. A: MEMORANDUM N°029/92.Fojas 001 /4.)

OPERARIO/S: Sdo 1ra S.Lopez Sdo 1ra G. Pose Sdo 2da M. Silva.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1250 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9207500; (REF.A.: SE LLEVO A CABO ACTO POR EL DIA DEL EJERCITO) FS.Nro. 01/01

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da. M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   D E   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1250

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.- (LS)

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-R.E.N°9206409, 9206426 y 9207406

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9206409(REFERENTE A: ESPECIALISTAS EN DEFENSA DESTACAN LA GRAVEDAD DEL "PLAN HALCON")Fojas 01/02

OPERARIO/S: Sdo,1ra. S. López.-.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1250
(LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9207406 (REFERENTE A: NUEVO JEFE DEL DPF DESARMA FEUDO DE TUMA) Fojas 01/02

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1251
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº9207501 (REF. A : Mueren dos militares argentinos en Croacia).-Fojas 01/02

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, Sdo.1ra. G. Pose y Sdo.2da M. Silva

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1251

(SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de agosto de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA DGID CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9208500 (REF. A : Inversiones extranjeras en las bolsas brasileñas.)

OPERARIO/S: Sdo 1ra G. POSE y Sdo 2da M. SILVA .


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1251 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.- R.E.Nº 9208010; 9208115; 9208233; 9208301 y 9208367.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº9208010 (REF.A: MEMORANDUM Nº 920428/R.E.I./ fecha 28.08.92) Fojas 001/35

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1251 (IS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 9208367 (REF. A: PARTE ESPECIAL DE INFORMACIONES Nº75/92.-Fojas 001/6).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del S.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1252 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.)

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA REPUBLICA" DE FECHA: 03.MAY.88

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López; Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //_//////////

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1252
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FEHHA 13.JUL.88 (Nro.: 69)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1253

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Agosto de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

COLECCION "LA REPUBLICA" DE FECHA 14 de Julio de 1988 (Ejemplar Nro. 70)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo. 2da.M.Silva.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: SE MICROFILMO LA COLECCION EN FORMA INCOMPLETA TAL COMO LO ENVIARA EL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

6

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1253 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Agosto de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
Colección "LA REPUBLICA" de fecha 25.SET.88

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.S.López, Sdo. 1ra. G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Nosa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 1253 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: , 16.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

"LA REPUBLICA" DE FECHA: 25.SET.88

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1253 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:

COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:

"LA REPUBLICA" DE FECHA: 25.SET.88

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G.Pose..

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1254 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES A L AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9208501 (REF.A: PUERTO DE RIO GRANDE PARA 24 HORAS) Fojas 01/01

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1254

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9209559 (REF. A: MEMORANDUM N°920535/S.O.E.) Fojas 01/14

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G. Pose

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Cesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1254 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.- R.E.N°9208952 y 9209390.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9208952(REF.A:LA DROGA ENCUENTRA NUEVAS RUTAS EN UNA LUCHA QUE NO TIENE FINAL)Fojas 01/2

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / // / / / / / / / / / / / / / /

SEPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1254 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO -1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9209390 (REF. A: DURAS SANCIONES EN PROYECTO CONTRA DOPAJE) Fojas 01/2

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1255

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Colección "La República" entre Mayo de 1988 y Diciembre de 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

LA República de fecha 27.SET.88

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo. 1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1255
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION:
COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO/88 Y DICIEMBRE/ 91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
"LA REPUBLICA" DE FECHA 09.DIC.88

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.S.López y Sdo. 1ra.G.Pose.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1256

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION: "LA REPUBLICA" de fecha 10 de diciembre de 1988 (Ejemplar Nº 207)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter ... Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1256

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION "LA REPUBLICA" de fecha 21 de febrero de 1989 (Ejemplar N° 277)

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

42

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1257 (PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE SETIEMBRE DE 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA DGID CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9209561 (REF.A. GRADUADO EN LA YALE UNIVERSITY)

OPERARIO/S: SDO.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1257

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION:

DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 9210907 (REF.A. APOYO A PRESIDENTE ITAMAR FRANCO) FS. 06/06

OPERARIO/S: Sdo. S.López, Sdo.1ra. G.Pose y Sdo. 2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACIÓN

ROLLO N° 1258

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9210908 (Ref. a: Resultados de las Elecciones Municipales) Fojas 01/10

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S. López y Sdo.1ra.G.Pose

REDUCCIÓN DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1258

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N° 9211976 (REF. A: MEMORANDUM N° 920637 ASUNTO: SUANP) Fojas 001/104

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter [illegible] Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1259
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9211977(REF. A: LOS NARCOTRAFICANTES USAN SERPIENTES VENENOSAS).-Fojas 01/01

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constància el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1459
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
R.E. Nro. 9213136 (REF.A.: INFORMACION PROVENIENTE DE LA ARGENTINA: "EL PORTEÑO" FS. 03/03

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter ... Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1260

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 22.FEB.89

OPERARIO/S: Sdo,1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1260

(SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE / 91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 10 de mayo 1989.-

OPERARIO/S: SDO 1ra G.POSE y SDO 1ra M. SILVA.


REDUCCION DE IMAGEN: 29x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1260(LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION:"LA REPUBLICA" DESDE MAYO 88 A DICIEMBRE 91.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 3/Abril/89.- Ejemplar Nº 316

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1260 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION:" LA REPUBLICA" DESDE MAYO 88 A DICIEMBRE 91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 3/Abril/ 1989.- Ejemplar Nº 316.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1261
(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE / 91.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: " LA REPUBLICA" DE FECHA 11 de mayo de 1989.-

OPERARIO/S: Sdo 1ra G.POSE. Sdo 1ra S.LOPEZ Sdo 1ra M. SILVA

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / /

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1261
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: " LA REPUBLICA " DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 1989.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G. POSE, Sdo.1ra. S. LOPEZ y Sdo.1ra. M. SILVA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1262
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 Y DICIEMBRE DE 1991

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 08/AGOSTO/89- Ejemplar N°432

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1262
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 Y DICIEMBRE DE 1991

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION:"LA REPUBLICA" DE FECHA 11/OCTUBRE/1989)- Ejemplar N° 493

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1263 (1S)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "CRONICAS ECONOMICAS" ENTRE LOS AÑOS 1987 y 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "CRONICAS ECONOMICAS" del 02 de Enero de 1990.- Ejemplar N° 431-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdó. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1263

(IS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" CRONICAS ECONOMICAS" ENTRE LOS AÑOS 1987 Y 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "CRONICAS ECONOMICAS" del 30 de diciembre de 1991- Ejemplar Nº 531.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, Sdo.1ra. G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Pena.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1264 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 13 de Octubre de 1989- Ejemplar Nº 494.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1264 (IS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DEL 88 Y DICIEMBRE DEL 91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 12 de diciembre de 1989.-Ejemplar Nº 552.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. E.López y Sdo.1ra. G.Pese.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Pesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1265 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 1988 y DICIEMBRE 1991.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 13 de diciembre de 1989.-Ejemplar N° 553.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pese.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: /////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1265 (LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION:"LA REPUBLICA" del 11/Febrero/1990.- Ejemplar Nº 611.-

OPERARIO/S: Sde.1ra. S.López y Sde.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1266

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE DE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 12 de Febrero de 1990.- Ejemplar N° 612.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, Sdo.1ra. G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1266
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 1988 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COLECCION:"LA REPUBLICA" DEL 10/ABRIL/1990.- Ejemplar N° 667.-

OPERARIO/S: SDO.1ra.S.López;Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.
Walter D. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1267

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 1988 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 11 de abril de 1990- Ejemplar N° 668.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López; Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra. M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Nelson A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1267

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA"ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 09 de Junio de 1990.- Ejemplar N° 723.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra. M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N°1267 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 14 de Abril de 1990.- Ejemplar N°670.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Persónal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



Jefe del AGII de la DGID

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1267 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION:" LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" de fecha 14 de Abril de 1990.- Ejemplar N°670.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1268
(IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de setiembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 10 de junio de 1990.- Ejemplar Nº 724.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López; Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1268

(SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de setiembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA RPUBLICA"ENTRE MAYO DEL 88 y DICIEMBRE DEL 91 .-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 5 de agosto del 90.- EJEMPLAR N°778 .-

OPERARIO/S: Sdo 1ra S.LOPEZ Sdo 1ra G.POSE Sdo 1ra M. SILVA.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1268.- (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01-Diciembre-1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: COLECCION: "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.- EJEMPLARES Nros. 725; 759 y 768.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 11 de Junio de 1990.-Ejemplar Nº 725.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra . S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la DGID



Cnel. ... A. Oneto.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1268 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de diciembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: COLECCION: "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.- EJEMPLARES Nros. 725; 759 y 768.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 26 de Julio de 1990.- Ejemplar Nº 768.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1269

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFOR MACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30.SET.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" ENTRE MAYO/88 Y DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 06.AGO.90

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1269

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA"de fecha 30 de setiembre de 1990.- Ejemplar N°832

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López;Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

[illegible] Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1270

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO):

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION:

COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 a DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

"LA REPUBLICA" DE FECHA: 01.OCT.90

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López;Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL://

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1270

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 28.NOV.90

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1271

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL NRO. 001 AL 115.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ESTUDIO DE SEGURIDAD-NRO.001 REFERENTE A: MOSQUERA SUAREZ, Mariana.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel [illegible] A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1271

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL Nro. 001 al 115.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Nro.115, Referente a: CORREA BERRO, Beatriz Alejandra.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1272

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO):

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

"LA REPUBLICA" DE FECHA: 29.NOV.90

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López.Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1272

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 30.ENE.91

OPERARIO/S: SDO.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter . Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1273

(PG)

ACTA DE-APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 31.ENE.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.2da.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1273

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMA-CION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07,OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 22.MAR.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.P.ose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter ?. Pesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1273

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07,OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA 22.MAR.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López, Sdo.1ra.G.P.ose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter ... Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 1273 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14.ENE.94.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

FECHAS: 04.FEB.91 y 24.FEB.91.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 04.FEB.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I./D.G.I.D..-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel. ... Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1273 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14.ENE.94.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:

COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: 24.FEB.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.C.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1274 (IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:"LA REPUBLICA" de fecha 23 de marzo 1991- Ejemplar Nº 999

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. [illegible] A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1274

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 16.MAY.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1275
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" LA REPUBLICA" ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 17 de mayo de 1991.- Ejemplar N°1051.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López, Sdo.1ra. G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1275

(SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1993 .-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA " ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE DEL 91 .-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 9 de julio del 91.- EJEMP. Nº 1101 .-

OPERARIO/S: Sde 1ra S. LOPEZ Sde 1ra G. POSE Sde 1ra M. SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1276

(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA REPUBICA " ENTRE MAYO 88 Y DICIEMBRE 1991.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA " del 10 de julio de 1991 EJEMP. N° 1102 .-

OPERARIO/S: Sdo 1ra S.LOPEZ Sdo 1ra G. POSE Sdo 1ra M. SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / ///////// /// / / / / / /

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1276

PC

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMA-CION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA:31.AGO.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1277

PG

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMAcion de defensa.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 01.SET.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López.Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Meza.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1277

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 22.OCT.91

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1278

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/D.G.I.D. AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.NRO.01/93 "A", DEL AGENTE: FUENTE AMIGA (PERIODISTA).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del Dpto.III/D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel ... A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1278
(ST)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INFORMANTES DEL DPTO.III/D.G.I.D. - AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.I.E.NRO.02/93, DEL AGENTE: 957 E-II.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. [illegible] Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1279
(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA REPUBLICA" ENTRE MAYO DE 1988 Y DICIEMBRE DE 1991 .-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: " LA REPUBLICA" DE FECHA 24 de OCTUBRE DE 1991 EJEMP. N° 1204 .-

OPERARIO/S: Sdo 1ra S. LOPEZ Sdo 1ra G. POSE Sdo 1ra M. SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA ... República ...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1279
(SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de octubre de 1993 .-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA REPUBLICA " ENTRE MAYO DEL 88 Y DICIEMBRE DE 1991 .-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "" LA REPUBLICA" DE FECHA 11 de diciembre de 1991 EJEMP.Nº 1251 .-

OPERARIO/S: Sde 1ra S. LOPEZ Sde 1ra G.POSE Sde 1ra M.SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1280

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20.OCT.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" DE FECHA: 12.DIC.91.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López,Sdo.1ra.G.Pose y Sdo.1ra.M.Silva.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1280

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA REPUBLICA" DESDE MAYO/88 A DICIEMBRE/91.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: " LA REPUBLICA" de fecha 31 de Diciembre de 1991.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1281
(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " EL OBSERVADOR" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992 .-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: " EL OBSERVADOR" DE FECHA 2/1/92 .- EJEMP. Nº 49

OPERARIO/S: Sdo 1ra S. LOPEZ Sdo 1ra G. POSE Sdo 1ra M.SILVA

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: ______

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1281 (SI)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL OBSERVADOR" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" DE FECHA 27-4-92 .- EJEMP. Nº 127 .

OPERARIO/S: Sdo 1ra G.POSE SDO 1ra M.SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



AGII de la D.G.I.D.

Cnel. ... Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1282

(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de octubre de 1993 .

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " EL OBSERVADOR " CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992 .-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: " EL OBSERVADOR" DE FECHA 28-4-92 .- EJEMP. Nº 128 .

OPERARIO/S: Sdo 1ra G.POSE Sdo 1ra M.SILVA .-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / /

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1282
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "EL OBSERVADOR" CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" DE FECHA 14/8/92 EJEMPLAR Nº 202.

OPERARIO/S: Sdo.1ª Patricia Ravelo, Sdo.1ª G. Posee, Sdo.1ª M. Silva.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1283 (IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "EL OBSERVADOR" ENTRE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" de fecha 17 de agosto de 1992- Ejemplar Nº 203.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////


CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGTI DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1283

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "EL OBSERVADOR" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" de fecha 23 de noviembre de 1992.- Ejemplar N°269.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1284
(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"EL OBSERVADOR" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "EL OBSERVADOR" del 24 de noviembre de 1992.- Ejemplar N°270.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1284
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" EL OBSERVADOR" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:"EL OBSERVADOR" de fecha 31 de diciembre de 1992.- Ejemplar Nº 296.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.



[illegible] Pesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1285

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" SEMANARIO BUSQUEDA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BUSQUEDA" del 3 al 8 de Enero de 1992.- Ejemplar Nº 620.-

OPERARIO/S: Sde. 1ra. S. López y Sde. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////


CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1285

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "SEMANARIO BUSQUEDA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BUSQUEDA" del 29 de octubre al 04 de noviembre 1992- Ejemplar N° 662-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pese.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. ... A. Peña.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1286 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BUSQUEDA" del 05 al 11 de noviembre de 1992.-Ejemplar N°663.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1286

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de OCTUBRE DE 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "SEMANARIO BUSQUEDA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BUSQUEDA" del 23 al 29 de Diciembre de 1992.-

OPERARIO/S: SDO. 1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1287 (LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de octubre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"MATE AMARGO" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" de fecha 20 diciembre 1991 al 07 de enero 1992.-Ejemplar Nº 135

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1287

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "MATE AMARGO" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "MATE AMARGO" DE FECHA: 16.DIC.92

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1288

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29.OCT.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9300001 (REF. A: ANALISIS DE "EL DIA") FS. 01/01

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1288 (PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01.NOV.93.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9301500. (REF. A.: CHESCOSLOVAQUIA DEJO DE EXISTIR) FS. 01/01.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1288 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 9301226 REF.A: ONU: EXPLOSIVO AUMENTO DE LA POBREZA RURAL ACOSA A PAISES DEL TERCER MUNDO-Fojas 01/01.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1288 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.- R.E.Nº 9300626; 9300842 y 9301226-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº9300626;(REF. A:AL PESO POLITICO DE LOS JUBILADOS)- Fojas 001/03

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1289 (IS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO I/D.G.I.D. CON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 093906-6 REF. A: MARIN, OSCAR.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1289(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL DEL DPTO.I/ D.G.I.D: CON PROBLEMAS DE LEGIBILIDAD EN LA MICROFILMACION.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°225720-2 Ref. a: JORGE PANCERA de FERNANDEZ HUIDOBRO; NELLY GRACIELA.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1290

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: "LA JUVENTUD" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" del 03 de enero de 1992.- Ejemplar N°376.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1290

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION "LA JUVENTUD" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" DE FECHA: 25.NOV.92

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Pesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1291

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 9301501 (REF. A: COBRO DE PEAJES EN CARRETERAS) FS. 01/01.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1291
(RP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMA CION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D.CORRESPONDIENTE AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 9302550 (REF. A: AHORA APARECE LA OPCION DEL DOLAR) Fs. 01/01

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López;Sdo.1ra. P. Ravelo y Sdo.1ra. G. Pose

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.



Cnel. [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

A C T A DE A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1291 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-(R.E.N°9301714; 9301760 y 9301942.)

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9301714; REF.A:CORRUPCION POLITICA EN ITALIA.-Fojas 001/12.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1291 (LS)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°9301942 REF. A: MEMORANDUM N°930044/R.E.I./ASUNTO: DOCUMENTACION.- Fojas 001/44.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1292

(RP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION " LA JUVENTUD" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA JUVENTUD" del 26 de noviembre de 1992. Ejemplar Nº 107.-

OPERARIO/S: Sdo.1º S. López y Sdo 1º P. Ravelo.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1292

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA JUVENTUD" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:"LA JUVENTUD" de fecha 31 de diciembre de 1992.- Ejemplar N°136.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S.López

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mosa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1293

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" BRECHA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 03 de enero 1992.- Ejemplar N°318

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López y Sdo .1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: / / / / / / / / / / / / / / /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N°1293

(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"BRECHA" ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "BRECHA" de fecha 30 de diciembre de 1992.- Ejemplar N°370.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. S. López.y Sdo. 1ra. G. Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Cunha

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1294

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION 10 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCIONES DE:"SOBRETODO":"LA HORA POPULAR" "TUPAMAROS": "RELACIONES" ; Y "CRONICAS" .- (CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "SOBRETODO" ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE 1992.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / / / / / / / /

PREPARACION DOCUMENTAL: /

CONTROL: Personal del A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1294

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION DE: "SOBRETODO"; "LA HORA POPULAR"; "TUPAMAROS"; "RELACIONES"; Y "CRONICAS" (CORRESPONDIENTES AL AÑO 1992)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "CRONICAS" 21 de DICIEMBRE DE 1992.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1295

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1985.- ENTRE LOS R.E.NROS.8500011 Y 8507192.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1985.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.Sandra López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

[V]ISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1295

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1985.-ENTRE LOS R.E. 8500011 y 8507192.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8507192 (REF.A. T.I. Nro. 376/85,DPTO.II/D.G.I.D.) FS. 001/1.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO N° 1295

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1985 (R.E.8506341 Y 8506464).-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8506341 REF. A: PEDIDO DE INFORMACION (I) Nro.020/B/SM/985 DEL E.M.E. Fs.001/100.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.G. Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 1295

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1985.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8506464 REF. A: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) Nro.947/BE/985.-(Fs.001(A)/8).-

OPERARIO/S: Sdo.1a.G.Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Nestor A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1296

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:" LA REPUBLICA" ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 02 de enero de 1992.- Ejemplar Nº 1.270.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1296 (JC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1993.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1992.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 15 de febrero de 1992. Ejemplar N°1.312.-

OPERARIO/S: Sdo.1a. J.GONZALEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1297
(JC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.9302551, Fs.001/3 REF. A: GABINETE NACIONAL APROBO CREACION DEL BONO DEL EMPLEO PRIVADO

OPERARIO/S: Sdo.1a.J. Gónzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1297

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D, CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO. 9303900; (REF.A.: CORREIO BRAZILIENSE 23.03.93) FS. 01/01.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.González y Sdo.1ra. G.Poser-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel.

Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1298

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1986. ENTRE LOS R.E.NROS.8600007 Y 8605488.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8600007 REF. A:PEDIDO DE INFORMACION Nro.050/D-2/985 fs.001/8.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.G.Posse.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del Dpto.I/D.G.I.D.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Masa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1298

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1986, ENTRE LOS R.E. NROS. 8600007 Y 8605488.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. NRO. 8605488

REF. A.: BOLETIN DEL MINISTERIO DE DEFESA NACIONAL DE FECHA: 18.DIC.86

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S. López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

A C T A   DE   A P E R T U R A

ANEXO AL ROLLO Nº 1298

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1986. R.E.NROS.8601360, 8602249, 8602287, 8604046 y 8604483.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8601360 REF. A: "COMPAÑERO" del 03.4.1986 (DEMOCRATIZACION DE LAS FF.AA.)Fs.001/4.-

OPERARIO/S: Sdo.1a.S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Personal del DPTO.I/D.G.I.D.

PREPARACION DOCUMENTAL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

CONTROL: Personal del A.G.I.I./D.G.I.D.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV. MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO: 1298

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de noviembre de 1993.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DE B.X.X. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1986.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.NRO.8604483 REF. A: RECORTE DE PRENSA DE "BRECHA" del 10/10/86 pág.10"CAMBIAR LA MENTALIDAD DE LAS FF.AA. NO ES TAN FACIL COMO SE PIENSA" -Fs.001/1.

OPERARIO/S: Sdo.1a.S.López.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1299

(PG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro.9303901; REF.A: 24.MAR.93, página nro. 40 ; FS. 01/01

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //

CONTROL: PERSONAL DEL A.G.I.I.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1299

(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16.NOV.93

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DE LA D.G.I.D. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1993.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.: Nro. 9304643; REF. A.: "ECONOMIA" 30.MAR.93; FS.01/01

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1300

(LS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION: " LA REPUBLICA" ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 16 de febrero de 1992.- Ejemplar N°1.313.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. S.López y Sdo. 1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////


CONTROL: Personal del A.G.I.I.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.

Cnel. Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO Nº 1300
(LS)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de noviembre de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COLECCION:"LA REPUBLICA" ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LA REPUBLICA" del 15 de abril de 1992.-Ejemplar Nº 1.371.-

OPERARIO/S: Sde.1ra.S.López.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel.
Walter A. Pesa.

Hojas De Control De Calidad Correspondientes a los Rollos De Microfilmacion Del 1001 al 1300

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo,...19.de..enero...........de 1994.-

INSPECCION DEL ROLLO. Anexo 562

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.19.01.94.....CAMARA:.CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X....PELICULA: FUJI..............N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..FILE MASTER II.TIEMPO DE PROCESADO:..0,55............mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION..130......L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0,87.......

- De Base..0,00............

- De Línea....-o-..........

- Máxima....2,18............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .0....................

- Exposición .17....................

- Velocidad .123....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

...///

///...

FECHA: ____________________

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. __________)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................		
2) R.T.C...		
3) ACTA DE APERTURA..............................		
a) Datos complementarios........................		
b) Firmas correspondientes......................		
4) ACTA DE CIERRE................................		
a) Datos complementarios........................		
b) Firmas correspondientes......................		
5) R.T.C...		
6) FIN DE ROLLO..................................		
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................		

OBSERVACIONES

____

____

____

____

____

____

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

____

V) [illegible]

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: ____________________

____

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ____________________

____

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 25....de..enero..........de 1994.-

INSPECCION DEL ROLLO. ANEXO 755

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.25/01/94.....CAMARA:.CANON.161.G.....RANGO DE DENSIDAD..5.......

REDUCCION:..29.X....PELICULA:..FUJI.........Nº GENERACION:.....1ra........

PROCESADORA:.FILE.MASTER.II.TIEMPO DE PROCESADO:..0.40........mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:...MICRUR.....FIJADOR:MICRUR..........

RESOLUCION..145.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0.70.......

- De Base...0.00.......

- De Línea....-o-.........

- Máxima...2,18...............

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..................

- Exposición 17....................

- Velocidad 140....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

...///

///...

FECHA: ______________

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. __________)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	☐	☐
2) R.T.C..	☐	☐
3) ACTA DE APERTURA................................	☐	☐
a) Datos complementarios..........................	☐	☐
b) Firmas correspondientes........................	☐	☐
4) ACTA DE CIERRE....................................	☐	☐
a) Datos complementarios..........................	☐	☐
b) Firmas correspondientes........................	☐	☐
5) R.T.C..	☐	☐
6) FIN DE ROLLO	☐	☐
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	☐	☐

OBSERVACIONES

____

____

____

____

____

____

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

____

V) [illegible]

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: ______________________________________

____

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ______________________________________

____

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de diciembre de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. ANEXO 989 (2°Original)

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22.DIC.93 CAMARA: CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE. MASTER. II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0.93

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2.17

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

...///

///...

FECHA: 28 de diciembre 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. ANEXO 989 (2) Original)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.......................................	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
4) ACTA DE CIERRE...	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS................................	X	

OBSERVACIONES

R.E. 9000212-9000246-9000251-9000564-9000701-9000755-9000825-9000874-9000953-
9000967-9000983-9001027-9001036-9001043-9001058-9001059-9001178-9001219-
9001228-9001249-9001491-9001509-9001512

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: ______________________

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ______________________

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de diciembre de 19 93

INSPECCION DEL ROLLO. ANEXO 992

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22 DIC.93 CAMARA: CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,93

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,17

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

...///

///...

FECHA: 28/DIC./93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. ANEXO 992(2°Original)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Entre los R.E. 8700067 y el R.E. 8712560

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [signature]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA:

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. C. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...22.......de..Octubre.....de 19 91.-

INSPECCION DE ROLLO N° 1001 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

ANEXO: BRASIL - Factor Político: Docs. 7320, 8960 y 10108.-

- En BRASIL Factor Político el Doc. 3680 viene después del 3879.-

- " " " " luego del Doc.4912 viene un doc. sin número.-

M I C R O F I L M O:

Fot. 001/ 710 (SJ)
" 711/1675 (MC)
" 1676/2225 (SJ)
" 2226/2651 (MC)

DEVOLUCION: T.I. 028/92

ENJACKETADO: (RP) (GL)
T.I. 144/92

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra Agustín Barboza

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..8 de Agosto de 1991.=..

ROLLO Nº......1001...

CAMARA ..CANON 161 G..................RANGO DE DENSIDAD ...G........

REDUCCION ....29 X..

Nº GENERACION .1ra..

PELICULA .....FUJI..

PROCESADORA ..File Master II...

TIEMPO DE PROCESADO 0,55...mts./min.............ANEXO: 1,10 mts/min......

TEMPERATURA ......32º..

REVELADOR ......MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION 183....L/mm²..... Firma del Operador: Cbo.1ra.
ANEXO: 162 L/mm

Agustín Barboza

		ANEXO (BC)
DENSIDAD - De Fondo	..0,93..	0,91
- De Base	..0,00..	0,01
- De Línea	.-?-....	
- Máxima	...2,11.	2,13

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

		ANEXO	
- Pre-exposición	......0......	0	
- Exposición	......17......	16	(TJ)
- Velocidad	......105......	100	

Firma del Operador: Cbo.1ra.

Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1001 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1004 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.G.I.

Montevideo, 19 de Agosto de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1002

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/AGO/91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,65 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm² — ANEXO (BC) R: 162 L/mm² T/P: 0,90 mts/min

DENSIDAD - De Fondo 1,08 — 1,02

- De Base 0,01 — 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,16 — 2,08

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:

		ANEXO
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	95	95 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fotog. 001/145 Fichas 001/283 (SJ)
Fotog. 146/496 Fichas 284/1282 (MC)
Fotog. 497/1094 Fichas 1283/2961 (SJ)
Fotog. 1095/1587 Fichas 2962/4381 (MC)
Fotog. 1588/2270 Fichas 4382/6333 (SJ)
Fotog. 2271/2431 Fichas 6334/6800 (MC)

DEVOLUCION: T.I. 273/91

...///

/...

04/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1002)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo.Fichas Nros.5249 y 5250.-

Devolución T.I. 116/91

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1002 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS


Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1002 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1002(B) FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.1.

Montevideo, 23 de Agosto de 1991.

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1003

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/AGO/91... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X .. PELICULA: FUJI .... Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,40 mts./min.

TEMPERATURA: 32º. REVELADOR: MICRUR .... FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,00

- De Base 0,00
- De Línea ,97
- Máxima 2,11

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 98

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Ficha Nro. 6801 a 8522 Fot. 001/619 (SJ)
" " 8523 a 9937 Fot. 620/1115 (MC)
" " 9938 a 11723 Fot. 1116/1752 (SJ)
" " 11724 a 12873 Fot. 1753/2155 (MC)
" " 12874 a 13600 Fot. 2156/2454 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 273/91

...///

/...

04/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1003)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Devolución T.I. 116/91

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1º [firma]

María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1003 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1003 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1003 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, ..23..de.Agosto......de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1004

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/AGO/91... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: ..5.....

REDUCCION: ..29 X. PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION: 1ra....-.

PROCESADORA: Eile Master II. TIEMPO DE PROCESADO: 1,40.....mts./min.

TEMPERATURA: ..32º... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: MICRUR.......

RESOLUCION .183...L/mm².......

DENSIDAD - De Fondo ..1,12....

- De Base ..0,01....
- De Línea ..-o-....
- Máxima ..2,13....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0..........

- Exposición ......17..........
- Velocidad ......86..........

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fot. 001 a 537 ficha Nros.13.601 a 15.034(SJ)

DEVOLUCION: T.I. 273/91

...///

/...

5/12/91

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1004)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Devolución T.I. 116/91

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1º María A. Martínez.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1004 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1004 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1004 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 15 de Agosto de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1005 y anexo.-

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14/08/91 .... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5 .....

REDUCCION: 29 X .. PELICULA: FUJI .... Nro. GENERACION: 1ra. ....-

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,60 ..... mts./min.

TEMPERATURA: 32º .... REVELADOR: MICRUR .... FIJADOR: MICRUR ....

T. de Procesado: 1,00 mts./min.

RESOLUCION ...183 L/mm^2 .... ANEXO: 130 1/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,03 1,01

- De Base 0,02 0,01

- De Línea -o- .... -o-

- Máxima 2,16 2,08

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..... 0 ..... 0 ....

- Exposición ..... 17 ..... 17 ....

- Velocidad ..... 98 ... 100 ....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fot. 001/1000 (SJ)

" 1001/1709 (MC)

" 1710/2537 (SJ)

ENJACKETADO: (RP) (GL)

Devolución: T.I. 028/92 y 144/92

..///

///...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1005)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustin Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1005 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1005 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: ANEXO 1005 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 15....de.Agosto......de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1006

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..15/08/91... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:...29.X. PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra....-.

PROCESADORA:.File.Master.II TIEMPO DE PROCESADO: 1,60....mts./min.

TEMPERATURA:....32º. REVELADOR:.MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR.......

RESOLUCION 183.....L/mm2.......

		ANEXO:
DENSIDAD - De Fondo	...1,09...	1.10
- De Base	...0,02...	0.02
- De Línea	....-o-....	----
- Máxima	...2,13...	2.10 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0.......0....

- Exposición .....17.....17.....
- Velocidad .....95.....96....(TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fot. 001/627 (MC)
628/1024 (SJ)
1025/1924 (MC)
1925/2227 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 066/92

ENJACKETADO: (RP) (GL)
DEVOLUCION: T.I. 145/92

...///

///...

14/FEB./92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1006)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: Carpeta 132/2 - SENEGAL - Fac. Militar - Doc. 8902023.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1006 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID 07 NOV. 1991

ROLLO No.: 1006 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .15...de.Agosto......de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1007

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14/08/91.... CAMARA: CANON 161 GRANGO DE DENSIDAD: ...5....

REDUCCION: ..29 X.. PELICULA: .FUJI.....Nro. GENERACION: ..1ra.....-.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,60....mts./min.

TEMPERATURA: ...32º.. REVELADOR: MICRUR.... FIJADOR: .MICRUR.......

RESOLUCION .183...L/mm^2......

DENSIDAD - De Fondo ..1,04....

- De Base ..0,01....
- De Línea ..-o-......
- Máxima ..2,18....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........

- Exposición ....17........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT 001/470 (SI)
FOT 471/1642(MC)
FOT 1643/2818(SJ)
ENJACKETADO: (RF) (GL)
DEVOLUCION: T.I. 066 y 144/992

...///

///...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1007)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgtp.

Efraín Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de siduos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1007 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1007 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Rollo II

Montevideo, ..06...de..Diciembre.........de 19

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1008

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..06/DIC/91.... CAMARA:..CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:..5......

REDUCCION:.29 X... PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:..1ra....-.

PROCESADORA:.FILE MASTER II.. TIEMPO DE PROCESADO: .0.70...mts./min.

TEMPERATURA:..32°.... REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR.......

RESOLUCION 162....L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo .1,01.....

- De Base ..0,00.....

- De Línea ....

- Máxima ..2,00.....

Firma del Operador: Cbo.2da. [firma] Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.............

- Exposición ...17.............

- Velocidad ..100.............

Firma del Operador: Cbo.2a. [firma] Juan Torres

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.- (TJ) (RP)

Devolució: T.I. 117/91

.../..

///...

FECHA: 06/Mar/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1008)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Efrain Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1008 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1008

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

S. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...26......de....Junio.......de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 9 1009 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

En anexo al final del rollo. Bib.15(1)Doc.28.Año 1969.-

M I C R O F I L M O:

Bib.2.Doc.1.Año 1962/Bib.2.Doc.9/69(SJ)
Bib.2.Doc.10/69 a Bib.15(1)Doc.5/65(MC)
Bib.15(1)Doc.6/65 a Bib.15(1)Doc.155(A)/70(SJ)
Bib.15(1)Doc.155(B)/70 a Bib.15(1)Doc.189/71(MC)

FIRMA DEL OPERADOR:

Cbo.1. [signature]
Julio Walter

Devolución T.I. 133/91

C O N T R O L   D E   C A L I D A D

FECHA ..18 de Junio de 1991.-

ROLLO N° ......1009...y anexo

CAMARA ......CANON 161 G..............**RANGO DE DENSIDAD** ...5

REDUCCION ..29 X.

N° GENERACION .1ra.

PELICULA ..FUJI

PROCESADORA .File Master II.

TIEMPO DE PROCESADO 0,90...mts./min. ANEXO:0,70 mts./min.

TEMPERATURA 32º

REVELADOR ...MICRUR

FIJADOR .....MICRUR

RESOLUCION ..162...L/mm^2..... **Firma del Operador:** Cbo. 1ra. Agustín Barboza
ANEXO " "

			ANEXO
DENSIDAD	**- De Fondo**	0,97	0,97
	- De Base	0,00	0,00
	- De Línea	-o-	-o-
	- Máxima	2,08	2,13

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

		ANEXO
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	101	101

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1009 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1009(a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...20.......de..Junio......de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1010 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

En anexo al final del rollo.Bib. 18.Doc.23.Año 1968.-
Bib.18. Doc.19. Año 1970; Bib.19. Doc.10. Año 1968; Bib.20. Doc.37. Año 1970.-

M I C R O F I L M O:

Bib.18.Doc.190/71 a Bib.19.Doc.28/967(MC)
Bib.19.Doc.1/968 a Bib.21.Doc.35/970(SJ)

FIRMA DEL OPERADOR:

Cbo.1. [firma]
Julio Walter

Devolución T.I. 133/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31 de mayo de 1991.-...

ROLLO Nº........1010 y anexo..

CAMARA ....CANON 161 G....................RANGO DE DENSIDAD .....5.......

REDUCCION ...29 X...

Nº GENERACION ..1ra...

PELICULA .....AGFA..

PROCESADORA ....FILE MASTER II.......................................

TIEMPO DE PROCESADO ..1,30...mts./min.   ANEXO: 0,90 mts./min.............

TEMPERATURA ....32°..

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ......MICRUR...

RESOLUCION ..183.....L/mm²..... Firma del Operador:
ANEXO: 162 "

Cbo. 2da. C. Blanco.-

DENSIDAD		ANEXO (SJ)
- De Fondo	...0,83...	0,99
- De Base	...0,01...	0,01
- De Línea	..-0-....	-o-
- Máxima	...2,10...	2,03

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

		ANEXO (BA)
- Pre-exposición	..0,1....	0
- Exposición	..17.....	17
- Velocidad	..115....	99

Firma del Operador: Cbo. 1ra.

Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1010 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS


Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1010(a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...01.........de...Julio.......de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1011

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

M I C R O F I L M O:

BIB.21.Doc.1/971 a BIB.22.Doc.17/962(SJ)

BIB.22.DOC.17/963 a BIB.24.DOC.15/965(MC)

BIB.24.DOC.1/966 a BIB. 28.DOC.7/965(SJ)

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [firma]

Julio Walter

Devolución T.I 137/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .... 10 de Junio de 1991.= ....

ROLLO Nº .... 1011 ....

CAMARA ...... CANON 161 G .... **RANGO DE DENSIDAD** .... 5 ....

REDUCCION .... 29 X ....

Nº GENERACION . 1ra. ....

PELICULA .... FUJI ....

PROCESADORA ...... File Master II ....

TIEMPO DE PROCESADO .. 1,25 mts./min. ....

TEMPERATURA ..... 32º ....

REVELADOR .... MICRUR ....

FIJADOR .... MICRUR ....

RESOLUCION .. 162 .. L/mm^2 ..... **Firma del Operador:** Cbo. 1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo ... 0,91 .

- De Base ... 0,02 ..

- De Línea .. -0- ...

- Máxima ..... 2,14 ..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición .. 0 ....

- Exposición .. 17 ....

- Velocidad 125 ....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1011 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Noviembre de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1012 y Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En anexo al final del rollo. Bib.34-Doc.2.-Año 1968.
Bib.37. Doc.2.-Año 1965. Bib.38.Doc.4.Año 1964. Bib.38. Doc.11.Año 1967.-

MICROFILMO: (SJ)

FIRMA DEL OPERADOR:
Cbo.1ra. Julio Walter

Anexo: (RP)
Devolución: T.I. 272/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....11 de Julio de 1991.-..

ROLLO Nº........1012...

CAMARA ....CANON 161 G..............RANGO DE DENSIDAD ...5.........

REDUCCION ....29 X...

Nº GENERACION .1ra..

PELICULA ....FUJI...

PROCESADORA ....File Master II...

TIEMPO DE PROCESADO ......1,10 mts./min.......... ANEXO: 1,10..................

TEMPERATURA ....32°...

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION ....183 L/mm².....
ANEXO: 116 L/mm

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

			ANEXO (BC)
DENSIDAD	- De Fondo	0,94	1,03
	- De Base	0,01	0,01
	- De Línea	-0-	
	- Máxima	2,17	2,11

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de salés de plata.-

DUPLICACION:

		Anexo
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	104	100

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1012 FECHA DEL TEST: 10/10/91

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1012 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: ANEXO 1012 FECHA DEL TEST: 31 JUL 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...09.......de....Julio.......de 1991

INSPECCION DE ROLLO N° 1013 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En el acta de cierre dice Bib.49.Doc.2.Año 1966. Debe decir Bib.49.Doc.3. Año 1966. Pero especifica claramente que se refiere al oficio No.2/966.- En anexo al rollo.Bib.42.Doc.6.Año 1965.-

MICROFILMO:

Bib.41.Doc.1/961 al Bib.41.Doc.20/964(SJ)

Bib.41.Doc.21/964 al Bib.44.Doc.4/964(MC)

Bib.44.Doc.1/965 al Bib.49.Doc.3/966(SJ)

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature] Julio Walter.

Devolución: T.I. 257/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..10 de Junio de 1991.-...............................

ROLLO Nº.....1913...

CAMARA ....CANON 161 G...............**RANGO DE DENSIDAD** ....5.......

REDUCCION .....29 X.......................................

Nº GENERACION .1ra...

PELICULA ....FUJI......................................

PROCESADORA ....Fille Master II...............................

TIEMPO DE PROCESADO ..1,20 mts./min..........................

TEMPERATURA .....32º......................................

REVELADOR ....MICRUR....................................

FIJADOR ....MICRUR....................................

RESOLUCION .162....L/mm^2..... **Firma del Operador:** Cbo. 1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo ..0,95...

- De Base ..0,01...

- De Línea ..-0-...

- Máxima ..2,17...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos sales de plata.-

DUPLICACION:

- **Pre-exposición** ....0........
- **Exposición** ....17.......
- **Velocidad** ....103.......

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..10 de Junio de 1991.-..

ROLLO N° .....1913..

CAMARA ....CANON 161 G...............RANGO DE DENSIDAD ....5........

REDUCCION .....29 X...

N° GENERACION .1ra...

PELICULA ....FUJI...

PROCESADORA ....File Master II...

TIEMPO DE PROCESADO ..1,20 mts./min....................................

TEMPERATURA ....32°..

REVELADOR ....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR..

RESOLUCION ..162... L/mm²....... Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo ..0,95...

- De Base ..0,01...
- De Línea ..--...
- Máxima ..2,17...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0........
- Exposición ....17........
- Velocidad ....103........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.
Juan Carlos Martínez

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1013 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1013 (2) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...20.....de. noviembre...de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1014 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En anexo al final del rollo.Bib.51-año70-Doc.2.Bib.58-año 61-Doc.8. Bib.59-año 62-Doc.13.Bib.59-año 66-Doc.1. Bib.59-año 68-Doc.9. Bib.59-año 68-Doc.14. Bib.60-año 68-Doc.4. Bib.61(2)-año 65-Doc.1. Bib.62(7)-año 64-Doc.2. Bib.64(4)-año 66-Doc.1. Bib.70-año 62-Doc.8. Bib.72-año 64-Doc.88. Bib.72-año 64-Doc.94. Bib. 72-año 64-Doc.198.-

MICROFILMO:

FOT. 001/664 (SJ)
" 665/1202(MC)
" 1203/2098(SJ)
" 2099/2505(MC)

FIRMA DEL OPERADOR:
Cbo.1ra. [firma]
Julio Walter

Devolución: T.I. 257/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 12 de Junio de 1991.-

ROLLO Nº: 1014 y anexo

CAMARA: CANON 161 G — RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X

Nº GENERACION: 1ra.

PELICULA: FUJI

PROCESADORA: File Master II

TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min. ANEXO: 1,55 mts./min.

TEMPERATURA: 32°

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 145 L/mm^2 — Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

ANEXO: 145 "

DENSIDAD		ANEXO
- De Fondo	0,90	1,06
- De Base	0,01	0,01
- De Línea	-o-	-o-
- Máxima	2,10	2,14

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: ANEXO

- Pre-exposición ...0...........
- Exposición ..17...........
- Velocidad ..108...........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1014 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1014(2) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...22.....de.noviembre.....de 19 91

INSPECCION DE ROLLO Nº 1015 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA......................................	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

ANEXO DE DOCUMENTOS: B.72 D.163 (1965), B72 D.205 (1965), B.72-D.107 (1965), B.72D.132 (1966), B.72 D. 102 (1966)

M I C R O F I L M O:

FOT. 001/352 (SJ)

" 353/1265(MC)

" 1266/2307(SJ)

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto. 1ª

María A. Martínez

Devolución: T.I.272/91

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...22.....de.noviembre.....de 19 91

INSPECCION DE ROLLO Nº 1015 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO DE DOCUMENTOS: B.72 D.163 (1965), B72 D.205 (1965), B.72 D.107 (1965), B.72D.132 (1966), B.72 D. 102 (1966)

MICROFILMO:

FOT. 001/352 (SJ)
" 353/1265(MC)
" 1266/2307(SJ)

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto. [signature]
María A. Martínez

Devolución: T.I.272/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....18 de Junio de 1991.-..

ROLLO N° ....1015..

CAMARA ....CANON 161 G...............RANGO DE DENSIDAD ....5........

REDUCCION ....29 X..

N° GENERACION .1ra...

PELICULA ......FUJI...

PROCESADORA ....File Master II..

TIEMPO DE PROCESADO .0,90...mts./min.......ANEXO: 1,10...................

TEMPERATURA ....32º..

REVELADOR ....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION ..162...L/mm^2.....
ANEXO: 162 L/mm

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD		ANEXO (BC)
- De Fondo	0,94	1,15
- De Base	0,00	0,01
- De Línea	.-0-....	
- Máxima	2,07	2,04

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

		ANEXO
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	104	90 (TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1015 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: ANEXO 1015 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

S. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...27.....de....noviembre.....de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1016 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S: ANEXO de 11 Documentos:

B.77 -D.67 (1961) - B.77 -D. 34 (1964) - B.77 D. 15 (1965) - B.77 -D.71 (1965)
B.77 -D.135 (1965) - B.77 - D.51 (1966) - B.77 D.61 (1966) - B.77-D.157 (1966)
B.77 -D.227 (1966) - B.77 - D.265 (1966) - B.77 D.269 (1966).-

M I C R O F I L M O:

FIRMA DEL OPERADOR: [signature]

FOT. 001/746 (SJ)
" 747/1634 (MC)
" 1635/2429 (SJ)

Devolución: T.I. 272/91.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....18 de Junio de 1991.-

ROLLO N°..........1016

CAMARA ....CANON 161 G.................. **RANGO DE DENSIDAD** 5

REDUCCION ....29 X

N° GENERACION .1ra.

PELICULA ....FUJI

PROCESADORA ......File.Master II

TIEMPO DE PROCESADO 0,90...mts./min. ANEXO: 1,00 mts/min

TEMPERATURA 32º

REVELADOR ......MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

RESOLUCION 145....L/mm^2.... ANEXO: 116 L/mm   **Firma del Operador:** Cbo.1ra. Agustín Barboza
ANEXO (BC)

		ANEXO (BC)
DENSIDAD - De Fondo	0,92	0,99
- De Base	0,01	0,01
- De Línea	.-.-.	
- Máxima	2,10	2,07

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

		ANEXO
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17.
- Velocidad	106	100 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1016 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: ANEXO 1016 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...29......de..noviembre....de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1017

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

M I C R O F I L M O:

FOT. 001/971 (MC)
" 972/1707(SJ)
" 1708/2493(MC)

Devolución: 272/91

FIRMA DEL OPERADOR:
Sgto. 1º María Martínez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25 de Junio de 1991.-

ROLLO N° 1017

CAMARA ....CANON 161 G.... RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION ....29 X

N° GENERACION ....1ra.

PELICULA ....FUJI

PROCESADORA ....File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ....0,75 mts./min.

TEMPERATURA ....32°

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

RESOLUCION ....162 L/mm^2.... Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo 0,90
- De Base 0,01
- De Línea ....-0-
- Máxima 2,07

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0
- Exposición 17
- Velocidad 108

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1017 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de diciembre de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1018

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO DE DOC. 9002827

MICROFILMO: (MC)

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ª [illegible] Martínez — Sdo. [illegible] Pedrín

Devolución: T.I. 281/91

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...01 de Julio de 1991.-...

ROLLO Nº......1018...

CAMARA ....CANON 161 G................RANGO DE DENSIDAD ..5..........

REDUCCION ....29 X...

Nº GENERACION .1ra..

PELICULA ......29 X...

PROCESADORA ......File Master II.......................................

TIEMPO DE PROCESADO 0,45...mts./min.......ANEXO: 0,45...................

TEMPERATURA .....32º..

REVELADOR ......MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION ....162... L/mm².....   Firma del Operador: Cbo.1ra Agustín Barboza

ANEXO: 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo ..0,91....   ANEXO (BC) 0,99

- De Base ..0,00....   0,00

- De Línea .-?-....

- Máxima ..2,02....   2,09

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......0......0.
- Exposición ......17......17
- Velocidad ....107......107

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1018 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: ANEXO 1018 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

ANEXO 1018 **RESULTADOS**

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

D. I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...20.......de..diciembre....de 1992

INSPECCION DE ROLLO Nº 1019 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO DE DOCUMENTOS: 9003770 y 9003992

DOC. 9003619 tiene 25 fojas.-

MICROFILMO: Doc.3520/3581(MC)
" 3582/4060(MC)

FIRMA DEL OPERADOR: S. to.1 María Martinez

Devolución: T.I. 018/92

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....04 de Julio de 1991.-........

ROLLO N°....1019 y anexo........

CAMARA ....CANON 161 G..............RANGO DE DENSIDAD ......5......

REDUCCION .....29 X........

N° GENERACION .1ra.........

PELICULA ....FUJI........

PROCESADORA ....File Master II........

TIEMPO DE PROCESADO ..1,15...mts./min. ANEXO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA ....32°........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

RESOLUCION ....162 L/mm^2..... Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

		ANEXO:
DENSIDAD - De Fondo	0,95	1,14
- De Base	0,95	0,00
- De Línea	-o-	-o-
- Máxima	2,08	2,18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	103	84

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1019 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: 1019 B FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...11......de..julio.......de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1020 Y ANEXO

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

NOTA: EL P.I.E Nro. 2/91 DEL AGENTE 70-G SE ENCUENTRA MICROFILMADO EN EL AGENTE Nro 94-G LUEGO DEL P.I.E Nro. 1/91 DE ESTE AGENTE.-

ANEXO: P.E.I. NRO. 09/91 DEL AGENTE NRO. 03-E.--

M I C R O F I L M O: (SJ)

INSPECCION (TJ)

ENJACKETADO (TJ)

INSPECCION (WJ)

DEVOLUCION: T.I. 153/91

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2a. [firma]

J.Torres

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....11 de Julio de 1991.-....

ROLLO N°....1020....

CAMARA ...CANON 161 G.... **RANGO DE DENSIDAD** ....5....

REDUCCION ....29 X....

N° GENERACION ..1ra...

PELICULA ....FUJI....

PROCESADORA ....File Master II....

TIEMPO DE PROCESADO ....1,10 mts./min....

TEMPERATURA ....32°....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

RESOLUCION ....162 L/mm^2.... **Firma del Operador:**

Cbo. 1ra.
Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo ....0,97....
- De Base ....0,01....
- De Línea ....-0-....
- Máxima ....2,17....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:
- Pre-exposición ....0....
- Exposición ....17....
- Velocidad ....101....

Firma del Operador: Cbo. 1ra.
Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1020 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...27.......de..Diciembre....de 1991

INSPECCION DE ROLLO Nº 1021

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

M I C R O F I L M O:

FIRMA DEL OPERADOR: [signature]

Sgto.1º María A. Martínez

Docs: 001/3781 (MC)
3782/5013 (MC)
5014/5296 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 005/92

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..31 de Julio de 1991.-

ROLLO Nº 1021

CAMARA ....CANON 161 G............... RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION ....29 X

Nº GENERACION .1ra.

PELICULA .....FUJI

PROCESADORA ...File Master II

TIEMPO DE PROCESADO 1.45...mts./min.

TEMPERATURA .....32°

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

RESOLUCION .183...L/mm²..... Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo .0,90...

- De Base ..0,01...

- De Linea ..-...

- Máxima ..2,12...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0..........
- Exposición ...17..........
- Velocidad ..108..........

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1021 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...8.......de..enero......de 1992

INSPECCION DE ROLLO N° 1022 y anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S: Inspecciono el anexo(WJ)

ANEXO : Doc. 5578/72

M I C R O F I L M O:

FIRMA DEL OPERADOR: [signature]

Sgto. Zully Pedrin

Doc. 5299/5595 (MC)

Devolución: T.I. 020/92

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31 de Julio de 1991.=

ROLLO N° ....1022 y anexo

CAMARA ....CANON 161 G .... RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION ....29 X

N° GENERACION .1ra.

PELICULA ..FUJI

PROCESADORA ....File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ..1,45 mts./min. ANEXO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA ..32°

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

RESOLUCION ..183 L/mm²..... Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

ANEXO: 130 "

DENSIDAD		ANEXO
- De Fondo	0,98	0,99
- De Base	0,00	0,02
- De Línea	-0-	-o-
- Máxima	2,15	2,04

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	100	100

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1022 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIV
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACIO

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: NUEVO 1022 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 19

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...28.......de..febrero......de 1992

INSPECCION DE ROLLO N° 1023

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

O B S E R V A C I O N E S:

No se microfilmó la Fs.214, por no estar em el momento de la microfilmación.

M I C R O F I L M O:

Sdo.1ra. Jorge Serraute.

FIRMA DEL OPERADOR: [firma]

Sgto. Zully Pedrín

DEVOLUCION: T.I. 064/92

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....07 de Agosto de 1991.=............................

ROLLO Nº.....1023...

CAMARA ......CANON 161 G..............**RANGO DE DENSIDAD** .....5.......

REDUCCION ....29 X...

Nº GENERACION .1ro...

PELICULA ....FUJI...

PROCESADORA ..File Master II..................................

TIEMPO DE PROCESADO ..0,65 mts./min...........................

TEMPERATURA ....32°...

REVELADOR .....MICRUR...

FIJADOR ......MICRUR..

RESOLUCION ...183 L/mm²..... **Firma del Operador:** Cbo. 1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo ..1,07..

- De Base ..0,00..

- De Línea ..-0-....

- Máxima ..2,16..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......0........

- Exposición ......17........

- Velocidad ......91........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1023 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, ...5.......de marzo......de 1992

INSPECCION DE ROLLO Nº 1024

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	x	
2) R.T.C.	x	
3) ACTA DE APERTURA	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
4) ACTA DE CIERRE	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
5) R.T.C.	x	
6) FIN DE ROLLO	x	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	x	

OBSERVACIONES:

DOC. 9004442

NOTA: Fs.24 no se microfilmó por estar repetida la información en Fs.20.

Doc.9004505 Fs. 005 y Fs. 006 no se microfilmó por estar repetida la información en Fs.007 y Fs.008.-

MICROFILMO:

FIRMA DEL OPERADOR:

Sdo.1ra. Jorge Serraute y Sdo.Maria Cosentino.

Sgto. Zully Pedrin

DEVOLUCION: T.I. 064/92

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ... 08 de Agosto de 1991.-

ROLLO N° 1024

CAMARA .. CANON 161 G .... RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION .... 28 X

N° GENERACION . 1ra.

PELICULA ... FUJI

PROCESADORA . File Master II

TIEMPO DE PROCESADO . 0,55 .. mts./min.

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR .... MICRUR

RESOLUCION . 183 ... L/mm^2 ..... Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

DENSIDAD - De Fondo . 1,02 ...

- De Base . 0,00 ...
- De Línea . 0? ....
- Máxima . 2,15 ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION:

- Pre-exposición .... 0 ....
- Exposición .... 17 ....
- Velocidad .... 96 ....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1024 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 30 de Agosto de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1025

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30/Agosto/91 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,55 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION ....L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo 1,01
- De Base 0,01
- De Línea -o-
- Máxima 2,14

ANEXO
Resolución 183 L/mm2
Fondo 1,09
De Base 0,02
Maxima 2,14
T.Procesado 1,35 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.2. [firma]
J. TORRES

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 - 0 (anexo)
- Exposición 17 -17 "
- Velocidad 100 -89 "

Firma del Operador: Cbo.2. [firma]
J. TORRES

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT.001/183 FICHAS: 55/279 (SJ)
FOT.184/643 " 286/1386 (MC)
FOT.644/1440 " 1391/4586 (SJ)
FOT.1441/2112 " 4602/7700 (MC)
FOT.2213/2551

ENJECKETADO: (BC) (MC)(RP)(GL)
DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1025) 04/09/91

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo las fichas Nros.2830-8, 4071-7 5297-7, 5429-6, 6626-6,y 7463-3.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1025 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1025 (a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, .30...de. Agosto.....de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1026 y anexos

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30/Agosto/91. CAMARA: CANON 161G. RANGO DE DENSIDAD: 5.......

REDUCCION: ..29 X.. PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION: ...1ra...-.

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO: 0,55.....mts./min.

TEMPERATURA: ..32º... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: MICRUR.....

RESOLUCION .183...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo .1.03.....

- De Base .0,01.....
- De Línea .-o-......
- Máxima 2,19......

ANEXO:
Resolución: 183 1/mm2
Fondo: 0,95
Base: 0,01
Maxima: 2,15
T.Procesado: 0,90 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.2. [signature]
J.TORRES

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0.......0......

- Exposición 17 17
- Velocidad 100 103

Firma del Operador: Cbo.2. [signature]
J.TORRES

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 7701/8911 (MC)
" 8912/10778 (SJ)
" 10779/11800 (MC)
" 11801/13280 (SJ)

~~Medidas Anexo II~~
Res.: 1161/mm2
Fondo: 0,78
Base: 0,72
Max.: 2,14
T.Proc.: 1,30 mts./min.
P.Exp. 0
Exp. 17
Vel. 132

ENJACKETADO: (BC), (MC), (RP) y (GL).
DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

09/09/91

IV) <u>INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS</u> (ROLLO NRO. 1026 Y) Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo fichas Nros.7759-4,7823-8,8160,8300 8572,8943,10259,10603,10797,10856,10872,11022-1 marcador,11225, 11282,11363,11383,11681,11801,11860,12144,12230,12361,12874, 12907,12930,12936,12947,12957,13001,13002,13031,13076,13093, 13130,13186-2,-

ANEXO II entre ficha Nº 8471 y Nº 13325

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1026 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1026(a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1026 RII

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 03 de Setiembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1027 y ANEXOS

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03/09/91 CAMARA: CANON RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,95 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,02

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,19

ANEXO:

Resolución: 162 l/mm2

Fondo: 1,01

Base: 0,01

Maxima: 2,15

T.Procesado: 1,20-Mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 96 97

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 13281/15006 (MC)

" 15007/16603 (LF)

" 16611/17993 (SJ)

" 17995/19296 (LF)

~~" 19305/20299 (SJ)~~

~~Anexo II~~

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RP) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

Resolución: 162 L/mm2

Fondo: 1,00

Base: 0,01

Máxima: 2,21

T.Proc. 0,70 mts./min.

P.Exp. 0

Exp. 17

Veloc. 110

...///

/...

11/09/91

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1027 y) Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En el acta de apertura donde dice ficha Nro.13281-1 REFERENTE A; VAILATI, Roque) Dice Fs.0017. Debó decir Fs.007.-

En anexo al final del rollo. Entre las fichas Nro.13307-4 y la ficha 20.000-6 total 90 fichas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo 1 [signature]

Julio Walter

V) **TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:** No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1027 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1027 (a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1027 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 03....de.Setiembre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1028

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03/09/91..... CAMARA: CANON.....RANGO DE DENSIDAD: 5.....

REDUCCION: 29 X. PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION: 1ra....-.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20...mts./min.

TEMPERATURA: 32º... REVELADOR: MICRUR.... FIJADOR: MICRUR.....

RESOLUCION 183...L/mm²......

DENSIDAD - De Fondo 1,04.....

- De Base 0,03....

- De Línea -º-....

- Máxima 2,20....

ANEXO:
Resolusión: 18 L/mm2
Fondo: 1,21
Base: 0,01
Maxima: 2,13
T.Procesado 0,80 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustin Barboza

B) DUPLICACION: (ANEXO)

- Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 15

- Velocidad 94 77

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustin Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 20308/21596(LF)
" 21601/24411(MC)
" 24412/26477(LF)
" 26478/27850(SJ)

ENJACKETADO: (RC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1028) 12/09/91

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES (Anexo inpecciono)(WJ)

Este rollo contiene 72 fichas entre los N° 20308-3 y 27644-4 y 3 marcadores, incluídos dentro de esa numeración.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1° María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación


S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1028 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
			NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: NEGATIVO




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1028(a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 05 de Setiembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1029

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 05/SET./91. CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File.Master. II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,04

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,17

ANEXO:

Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 1,09
Base: 0,00
Máxima 2,12
T.Procesado 0,90 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: ANEXO

- Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 96 89

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 27851/30360(MC)
" 30361/30808(LF)
" 30812/33683(MC)
" 33684/35399(LF)
" 35414/35700(SJ)

ENJACKETADO: (BJ).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1029 y 13/09/91 Anexo)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo fichas Nros.27894-5,28092-5,28290-5, 28305-1,28501-5,28613-8 Marcador,29018-9,29291-2,29951-1,30291-9 30427-9,30736-3,30836-1,30894-0,30984-9,31176-1,31182-9,31310-6, 31330-4,31645-5,31867-5,32986-2 Marcador,33093-6,33384-9,33612-3, 33724-6,33892-1 Marcador,34066-1,34506-6,35019-9,35103-1,35343- , 35352-4,

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martinez.-



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14



TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1028 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14



TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1028 (a) FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10...de Setiembre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1030 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.10.09.91.... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION:.29.X... PELICULA: Fuji ...Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File.Master.II. TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION ..*183..L/mm²......

DENSIDAD - De Fondo ..1,05...

- De Base ..0,01...

- De Línea ..-o-...

- Máxima ..2,20...

ANEXO:

Resolucion: 104 1/mm2

Fondo: 1,02

Base: 0,01

Máxima: 2,18

T.Procesado: 1,20 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0........0.......

- Exposición ..17........17.......

- Velocidad ..93........96.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 35702/37049 (MC)
" 37050/37800 (LF)
" 37812/38859 (SJ)
" 38871/40957 (MC)
" 40958/42927 (LF)
" 42928/43308 (SJ)

ENJACKETADO: (BC).(MC). (RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

23/09/91

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1030 y) Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En el acta de apertura donde dice ficha 35702-0. REFERENTE A: CASTRO, María L. Fs.001 debe decir Fs.003.-

En anexo al final del rollo las fichas Nros.Fs.36559-3, 36823-3 36368-9, 37036-1, 37068-4, 37102-1, 37129-4, 37647-5, 39179-7, 39254-8, 39295-1, 39595-4, 40170-3, 40346-9, 40874-0, 41601-6, 41616-4, 42225-3, 42427-5, 42693-2, 42931-6, 43156-9,-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [signature]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1030 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS


Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1030 (2) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 26 de Setiembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1031 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26/SET/91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X. PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,95 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,15

ANEXO:

Resolución: 72 l/mm2.

Fondo: 1,01

Base: 0,01

Máxima: 2,17

T.Procesado: 1,20 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 93 97

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fichas: 43311/43420 (SJ)
" 43421/45392 (MC)
" 45394/47983 (MC)
" 47984/49480 (LF)
" 49493/50599 (SJ)

ENJACKETADO: (BC) (MC) (RP) y (GH)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1031) 01/10/91

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

ANEXO DE FICHAS 43691-5,44034-7,44305-1,44359-8,44512-2,44564-3, 45248-2, 45532-9,45554-3,45630-1,45837-2,45843-0,45858-8,45985-9, 46175-6,46352-1,46624-3,46692-0,48493-1,47945-1,47479-1,48844-5, 48866-8,49306-4,49459-1,49583-8,49698-4,50241-9,49838-6(29 fichas)

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1º Martínez Sgto. Pedrín

V) **TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:** No demuestra la presencia de rasiduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de resuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1031 FECHA DEL TEST: 07 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1031(3) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, ..19...de.Setiembre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1032 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 18/SET./91.... CAMARA: CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD: 5........

REDUCCION: 29 X.... PELICULA: FUJI........Nro.GENERACION: 1ra........-.

PROCESADORA: File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: 0,75......mts./min.

TEMPERATURA: 32°..... REVELADOR: MICRUR.......... FIJADOR: MICRUR..............

RESOLUCION 183......L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo ..0,92.......

- De Base ..0,01.......

- De Línea ...-o-.......

- Máxima ..2,24.......

ANEXO
Resolución: 162 1/mm2
Fondo: 0,98
Base: 0,01
Máxima: 2,16
T.Procesado: 1,10 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0......0..........

- Exposición .17.....17..........

- Velocidad 106.....102..........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 50606/51365 (MC)
" 51366/52995 (LF)
" 52996/55439 (MC)
" 55442/57979 (LF)
" 57981/59350 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)
DEVOLUCION : T.I. 024/94

...///

/...

03/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1032 Y) Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

De ficha Nro.50606-3 a ficha Nro.58255-1 inspecciono (BC)

De ficha Nro.58257- a ficha Nro.59350-9 inspecciono (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros.51345-7, 51400-0 51621-1, 51846-4, 52324-1, 52431-4, 52514-7, 53362-0, 53363-8 53595-5, 53599-7, 53818-1, 54394-2, 54525-1, 54589-7,54594-7, 54782-8, 55891-6,55933-6, 56699-2, 56700-8, 56782-6, 56862-6, 56872-5, 57008-5, 58212-2, 59124-8.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cbo.1ra.

Cristina Blanco Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1032 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSIT.

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1032 (a) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: 1032 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1032

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24....de.Setiembre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1033 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/SET/91..... CAMARA: CANON 161 G ....RANGO DE DENSIDAD: 5.......

REDUCCION: 29 X... PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION: 1ra.......-.

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO: 0,55 ....mts./min.

TEMPERATURA:...32º... REVELADOR: MICRUR........ FIJADOR: MICRUR..........

RESOLUCION ..183..L/mm²....... ~~ANEXO~~
Resolución: 93 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo ..0,86.... Fondo: 1,01

- De Base ..0,00.... Base: 0,01

- De Línea ..-?-.... Máxima: 2,13

- Máxima ..2,23.... T.Procesado: 1,00 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. [firma] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0.......0.........

- Exposición .17......17.........

- Velocidad 112 101 ....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. [firma] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 59362/60867 (LF)
" 60883/64104 (MC)
" 64110/66251 (LF)
" 66260/68399 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RT) y (GL)
DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1033)02/10/91

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

En anexo al final del rollo ficha Nros. 59425-9, 59497-8, 60581-6, 60567-5, 60691-3, 60932-1, 61376-0, 61566-6, 62211-8, 63647-2, 64226-4, 65045-7, 65196-8, 65294-1, 65342-8, 65409-5, 65433-5, 65509-2, 65575-3, 65581-1, 65584-5, 65671-0, 66008-4 66052-2, 66177-7, 66205-6, 67842-5, 67893-8, 68304-5 marcador.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1033 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1033(4) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24.....de. Setiembre ..de 19 91.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1034 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.23/SET/91... CAMARA CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5.......

REDUCCION:..29.X.. PELICULA: FUJI......Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA: File Master .II TIEMPO DE PROCESADO: 0.55....mts./min.

TEMPERATURA: 32º...... REVELADOR: MICRUR........ FIJADOR: MICRUR..............

RESOLUCION 183....L/mm².......

DENSIDAD - De Fondo ..0,91.....

- De Base ..0,00.....

- De Línea ....-o-......

- Máxima ..2,10....

ANEXO
Resolución: 162 L/mm2
Fondo: 0,97
Base: 0,01
Máxima: 2,09
T.Procesado 1,00 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra.
Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0........0.......

- Exposición .17.......17.......

- Velocidad 107.......105.......

Firma del Operador: Cbo.1ra.
Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 68409/68710 (MC)
" 68713/70799 (LF)
" 70801/73047 (MC)
" 73052/74491 (LF)
" 74498/76449 (MC)

ENJACKETADO: (BC). (MC). (RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

/...

08/10/91

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1034)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

Fichas para realizar anexo: 69429-9, 69491-9, 72780-0, 73209-9, 73389-9, 73504-3, 73792-4, 74069-6, 74109-0, 74227-0, 74317-9, 74327-8, 74358-3, 7438●-7, 74386-4, 74387-2, 74426-8, 74427-6, 74435-9, 74442-5, 74470-6, 74472-2, 75411-9, 76441-5

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1°

María A.Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1034 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1034(a) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 04...de Octubre....de 19 91.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1035 Y ANEXO.,

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 02/OCT/91..... CAMARA: CANON.....RANGO DE DENSIDAD:.....5.....

REDUCCION:...29 X.... PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION:.....1ra.....

PROCESADORA: File Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA...32º..... REVELADOR: MICRUR....FIJADOR: MICRUR..........

RESOLUCION:...183... L/mm2..........

DENSIDAD - De Fondo 1,01....

- De Base 0,01....

- De Línea .....

- Máxima 2,17....

ANEXO
Resolución: 116 L/mm2
Fondo: 0,97
Base: 0,01
Máxima: 2,12
T.Procesado 0,85 mts./min.

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0........0...

- Exposición ..17.......17...

- Velocidad ..97......105...

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 76450/76991 (MC)
" 76997/78621 (LF)
" 78622/81062 (MC)
" 81070/83600 (LF)
" 83606/85678 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...   08/10/91.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1035)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..........................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE...........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO.............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

En anexo al final las fichas Nros.76581-8, 77813-4, 77935-5, 78078-3, 78560-0, 79107-9, 79549-2, 80023-5, 80286-8, 80589-5, 80828-7, 81352-7, 81727-0, 81829-4, 81961-5, 82064-7, 82440-9, 82500-0, 82593-5, 82789-9, 82812-9, 82850-9, 82935-8, 83000-0, 83039-8, 83044-8, 83193-3, 83227-9, 83544-7, 83551-2, 83600-7, 84104-9 y 85095-8.- En la ficha 81829-4.Fs.11 dice 81929-4.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1035 FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1035 (a) FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSIT.

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1035 (a) FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA　　　　A.G.I.I.

Montevideo, 04 de Octubre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1036 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 02/OCT./91　CAMARA: CANON　RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X　PELICULA: FUJI　Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II　TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32º　REVELADOR: MICRUR　FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,07

- De Base 0,00

- De Línea -0-

- Máxima 2,20

ANEXO:

Resolución: 93 L/mm2

Fondo: 1,01

Base: 0,00

Máxima: 2,13

T.Procesado 0,65 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 91 99

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 85681/87588 (LF)
" 87601/89968 (MC)
" 89976/91911 (LF)
" 91936/93647 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(MI) y(GL)

DEVOLUCION: [illegible]

...///

FECHA (22/OCT/91)

///...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1036)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes...................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes...................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

ANEXO de 180 fichas y un marcador: 85895-1, 86025-4, 86683-0 86900-8, 87019-6, 87333-1, 87449-5, 87907-2, 88107-8, 89181-2 89865-0, 90392-2, 91458-0, 91556-1, 91580-1, 91723-7, 91796-3 91878-9, 92030-6.-

El marcador de la ficha 92986-9 DXX, fue microfilmado delante de la ficha 92985-1 fs.4, cuando debería ir después.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1º (firma)
María A.Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. (firma)

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1036 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS


Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1036/1995 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..11..de..Octubre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1037 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 07/10/91..... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: ...5....

REDUCCION: ..29 X.. PELICULA: .FUJI....Nro.GENERACION: ...1ra....-

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: ..1,10..mts./min.

TEMPERATURA: ..32o... REVELADOR: ..MICRUR... FIJADOR: ..MICRUR......

RESOLUCION ..162..L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ....0,98..

- De Base ....0,02..
- De Línea ....[illegible]...
- Máxima ....2,16..

ANEXO:

Resolución: 162 L/mm2

Fondo: 1,10

Base: 0,00

Máxima: 2,20

T. Procesado: 0,65 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.......0........

- Exposición ...17......17.......
- Velocidad ...102......90.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 93660/96037 (MC)
" 96038/98994 (LF)
" 99001/101396 (LF)
"

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RT) y (GI)
DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

11/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1037)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono(WJ)

En anexo al final del rollo. Entre las fichas Nros. 93983-5 y la ficha Nro. 101284-8.- Total 45 fichas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1037 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1037(a) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..11..de..Octubre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1038 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.08/OCT/91..... CAMARA:.CANON.....RANGO DE DENSIDAD:....5......

REDUCCION:...29 X.... PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA:.File Master II TIEMPO DE PROCESADO:...1,00 mts./min.

TEMPERATURA..32o...... REVELADOR:.MICRUR...FIJADOR:.MICRUR.........

RESOLUCION:..162.... L/mm2

DENSIDAD - De Fondo .1,00...

- De Base .0,01...

- De Línea -o- ....

- Máxima .2,11...

ANEXO:

Resolución: 104 L/mm2

Fondo: 1,00

Base: 0,00

Máxima: 2,16

T.Procesado: 0,70 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.....0.....

- Exposición ..17....17.....

- Velocidad .102...100.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 101401/103598 (MC)
" 103604/105497 (LF)
" 105504/107332 (MC)
" 107338/109439 (LF)
" 109439/109520 (SJ)

ENJACKETADO: (BC). (MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

16.10.981

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1038)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO...........................	X	
2) R.T.C.....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA..........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE............................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C.....................................	X	
6) FIN DE ROLLO..............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

ANEXO DE 31 FICHAS: 101416-6, 101771-4, 102720-0, 102734-1 103098-0, 103198-8, 103302-6, 103352-1, 103362-0, 103397-6, 103519-5, 103581-5, 103629-2, 103763-9, 104232-4, 105327-1, 105620-9, 106568-9, 106577-0, 107258-6, 107278-4, 107926-8, 108204-9, 108684-2, 108815-2, 108842-6, 109004-2, 109288-1, 109355-8, 109458-0, 109494-5

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. 1º [signature]

María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1038 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1038(2) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 15 de Octubre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1039 y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14/10/91 CAMARA: CANON RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,85 mts./min.

TEMPERATURA: 32o REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 116 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,06
- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,15

ANEXO:
Resolución: 162 L/mm2
Fondo: 1,06
Base: 0,01
Máxima: 2,18
T.Procesado: 1,20 mts./min.

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0
- Exposición 17 17
- Velocidad 96 98

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 109522/111911 (LF)
" 111912/115130 (MC)
" 115134/116902 (LF)
" 116907/118038 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

22/10/91

///...

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1039)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..........................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE...........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO.............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

109523-1, 109533-0,109711-2, 109762-5, 109882-1, 109894-6
109928-2, 113235-6, 113259-6, 113265-3, 113288-5, 113797-5
113867-6, 114118-3, 114198-5, 114232-2, 114350-2, 114403-9
114458-3, 114462-5, 114532-5, 114541-6, 114600-0, 115156-2
115257-8, 115377-4, 115800-5, 117058-8.- (ANEXO 28 fichas)
En la ficha Nro.109894-6 en Fs.18 dice 100894.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1ro. [signature]

María Martinez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1039 FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1039 (2) FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 15....de.Octubre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1040 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..14/10/91...... CAMARA: CANON.........RANGO DE DENSIDAD:....5.......

REDUCCION:..29 X..... PELICULA: FUJI.......Nro.GENERACION:.....1ra.........

PROCESADORA:.File.Master..II TIEMPO DE PROCESADO:..0,85..mts./min.

TEMPERATURA...32º..... REVELADOR: MICRUR....FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION:....116....L/mm2..........

DENSIDAD - De Fondo 1.14

- De Base 0,00

- De Línea ....-0-..

- Máxima 2,06

ANEXO:
Resolución: 116 L/mm2
Fondo: 1,09
Base: 0,01
Máxima: 2,13
T.Procesado: 1,20 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.......0.....

- Exposición ....16.....17.....

- Velocidad ....86.....95.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 118046/119632 (LF)
2 119633/120447 (SJ)
" 120453/121819 (MC)
" 121820/122923 (LF)
" 122924/123897 (SJ)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024-94

.../ / /

///...

22/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1040)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..........................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.........................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes..................	X	
4) ACTA DE CIERRE...........................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes..................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO.............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono(WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros.119729-2, 120169-8, 120725-7, 121340-4, 121357-8, 121897-3, 121910-4, 122366-8, 123042-4.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: [illegible] FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: [illegible] FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.C.I.I.

Montevideo, ..21..de.Octubre.....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1041 y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.18/OCT./91... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X... PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra:...-.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60.....mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR: MICRUR.... FIJADOR: MICRUR.......

RESOLUCION .130...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ..0,85....

- De Base ..0,00....
- De Línea ..-o-.....
- Máxima ..2,14....

ANEXO:

Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 0,97
Base: 0,01
Máxima: 2,21
T.Procesado 1,00 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.....0.........

- Exposición ..17...17.........
- Velocidad ..115...105.........

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 123910/125637 (MC)
" 125642/127173 (LF)
" 127176/129240 (SJ)
" 129241/131454 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

FECHA: 25 de octubre 1991

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1041)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes .....-.........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

ANEXO DE 12 FICHAS: 125078-6, 125412-7, 125489-5, 125564=5, 125684-1, 125758-3, 125987-8, 125994-4, 126787-1, 128787-9, 128943-8, 131064-8.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1ro. [firma]

Maria A. Martinez


V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1041 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	Posit.

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1041 (c) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1041 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 21....de..Octubre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1042 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: .18/OCT/91... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: .5......

REDUCCION: ..29 .X.. PELICULA: FUJI......Nro.GENERACION: ..1ra.....-.

PROCESADORA: .File Master II TIEMPO DE PROCESADO: ..-0,55..mts./min.

TEMPERATURA: ..32º... REVELADOR: .MICRUR.... FIJADOR: .MICRUR......

RESOLUCION 104....L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo ..0,97....

- De Base ..0,00....

- De Línea ....

- Máxima ..2,18....

ANEXO:
Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 0,96
Base: 0,01
Máxima: 2,17
T.Procesado 1,00 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra.
Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0........0.......

- Exposición ..17........17........

- Velocidad .105.......106.......

Firma del Operador: Cbo.1ra.
Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACIÓN Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 131458/133957 (LF)
" 133964/134443 (SJ)
" 134453/137029 (MC)
" 137030/138209 (LF)
" 138216/138695 (SJ)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RT) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

///...

FECHA: 24/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1042)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ....-........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 131913-6, 132055-5 132675-0, 136538-6, 136723-4, 136854-7, 137030-3, 137267-1, 137445-3, 137511-2, 138150-8.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1042 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1042 (a) FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 25...de..Octubre...de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1043 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24/10/91..... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD:....5...

REDUCCION:.29 X... PELICULA:..FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra......-.

PROCESADORA: FileMaster II. TIEMPO DE PROCESADO: .1,20...mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR:..MICRUR... FIJADOR:.MICRUR.........

RESOLUCION ..162...L/mm².......

DENSIDAD - De Fondo ..0,94...

- De Base ...0,00...

- De Línea ...-0-.....

- Máxima ...2,15...

ANEXO:
Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 0,97
Base: 0,01
Máxima: 2,10
T.Procesado: 1,00 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0 ....

- Exposición 17 17 ....

- Velocidad 110 105 ....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 138714/142023 (MC)
" 142036/143296 (LF)
" 143301/145693 (MC)
" 145697/147600 (LF)
" 147602/147641 (MC)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

FECHA: 28/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1043)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ....-...........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono(WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros.139336-2, 140825-1, 142494-4, 142623-8, 142713-7, 142730-1, 142880-4, 143513-0, 143606-2, 144034-6, 144164-1, 144705-1, 144764-8, 145081-6, 145326-5, 145382-8, 145978-3, 146353-8, 146900-6, 147147-3, 147166-3, 147245-5, 147275-2, 147365-1, 147468-3, 147527-6 147610-0, 147620-9.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1043 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1043 (B) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 25...de Octubre.....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1044 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24/10/91... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5.......

REDUCCION: 29 X.. PELICULA: FUJI.....Nro. GENERACION: 1ra......-.

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO: 1,20....mts./min.

TEMPERATURA: 32ºC... REVELADOR: MICRUR.... FIJADOR: MICRUR..........

RESOLUCION 183...L/mm²......

DENSIDAD - De Fondo 1,06.....

- De Base 0,01.....
- De Línea -0-......
- Máxima 2,21.....

ANEXO:

Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 0,96
Base: 0,01
Máxima: 2,09
T.Procesado: 0,90 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.........0.......

- Exposición ...17.........17.........
- Velocidad ...98.........107.........

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 147642/150563(MC)
" 150566/152298(LF)
" 152303/154598(MC)
" 154605/155950(LF)

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) y (GL)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

FECHA: 30/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1044)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspeccionó (WJ)

ANEXO DE FICHAS Nros. 148188-6, 149027-5, 150096-6, 150397-8, 150608-8, 152989-0, 153149-0, 154143-2, 155928-5.-(9 fichas)

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1 [firma]
María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELÍCULAS DE MICROFILMACION

D.G.I.D.

INSTITUCION: 1044 FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

ROLLO No.:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
/		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELÍCULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1044 (a) FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Octubre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1045 y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25/10/91 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 183 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,02

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,19

ANEXO:
Resolución: 183 L.7mm2
Fondo: 1,01
Base: 0,02
Máxima: 2,13
T.Procesado: 0,90 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. [signature]
Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 100 102

Firma del Operador: Cbo.1ra. [signature]
Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 155958/160800 (MC)
" 160801/165152 (MC)
" 165162/167988 (LF)
" 168019/168169 (MC)

ENJACKETADO. (BC).(MC) (RT) y (GT)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Octubre de 19 91.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1045 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25/10/91 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 183 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,02
- De Base 0,01
- De Línea -0-
- Máxima 2,19

ANEXO:
Resolución: 183 L./mm2
Fondo: 1,01
Base: 0,02
Máxima: 2,13
T.Procesado: 0,90 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0
- Exposición 17 17
- Velocidad 100 102

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 155958/160800 (MC)
" 160801/165152 (MC)
" 165162/167988 (LF)
" 168019/168169 (MC)

ENJACKETADO. (BC).(MC) (RT) y (GI)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

...///

///...

30/10/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1045)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..........................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE...........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO.............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES Anexo inspeccionó (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 155995-4, 156296-6, 156509-2, 156670-2, 156755-1, 157197-5, 158144-6, 159523-0, 160669-8, 162848-6, 162856-9, 164121-6, 165368-2, 166433-3, 167436-5,- NOTA: En el rollo despues de la ficha 165234-6 se microfilmó la ficha 165454-0 hasta la ficha 165554-7 despues sigue la ficha 165244-0.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No de muestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D 31 JUL


ROLLO No.: 1045 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.


FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1045 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1045 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSIT.

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 7 de Noviembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1046 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30/10/91.... CAMARA: CANON 161 GRANGO DE DENSIDAD: 5.....

REDUCCION: 29 X.. PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,05 mts./min.

TEMPERATURA: 32º.. REVELADOR: MICRUR.... FIJADOR: MICRUR......

RESOLUCION 183 ...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ...1,07...

- De Base ...0,01...
- De Línea -o-.........
- Máxima ...2,17...

ANEXO:

Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 1,06
Base: 0,00
Máxima: 2.12
T.Procesado 0,50 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 .... 0 .....

- Exposición 17 .... 17 .....
- Velocidad 95 .... 100 .....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 168170/170422 (MC)
" 170429/172726 (LF)
" 172727/173470 (SJ)
" 173477/176350 (MC)
" 176358/177257 (LF)

DEVOLUCION: T.I. 024/94
ENJACKETADO: (BC).(MC).(RP) Y (GL)

...///

///...

FECHA: 06 de noviembre 19[illegible]

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1046)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Anexo inspecciono(WJ)

Se realiza ANEXO de fichas: 169095-7,170140-8(Marcador), 170632-4(Marcador), 173165-2, 173199-1, 173865-7, 173921-8, 173960-6, 173961-4, 174420-0, 174436-6, 174604-9, 174749-2, 174767-4, 175776-4, 176402-6, 176787-0, 176933-0, 176990-0.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1 Martinez Sgto. Pedrir

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación


S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1046 FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1046 FECHA DEL TEST 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..07..de..Noviembre..de 19 91.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1047 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30/10/91.... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: ....5..

REDUCCION: . 29 X .. PELICULA: . FUJI ....Nro.GENERACION: ..1ra.....

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: .1.10...mts./min.

TEMPERATURA: . 32º ... REVELADOR: . MICRUR ... FIJADOR: . MICRUR ....

RESOLUCION .. 183 . L/mm^2 ....

DENSIDAD - De Fondo .. 1,01 ....

- De Base .. 0,01 ....
- De Línea ....-o-....
- Máxima .. 2,12 ....

ANEXO:

Resolución: 183 L/mm2
Fondo: 1,15
Base: 0,00
Máxima: 2,08
T.Procesado 0,60 mts./min

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0.......0.......

- Exposición ..17.......17.......
- Velocidad ..102.......90.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS:N 177258/179058 (MC)
" 179062/181298 (LF)
" 181299/184443 (MC)

DEVOLUCION: T.I.024/94

ENJACKETADO: (BO).(MC).(RF) Y (GL)

...///

///...

FECHA: 06/11/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1047)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES (Anexo inspecciono (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 177377-9, 177380-3
177442-1, 177482-7, 177804-2, 177843-0, 178128-5, 178247-3,
178268-9, 178863-7, 178964-3, 179208-4, 179209-2, 179520-2,
179634-1, 179691-1, 179777-8, 179978-2, 180009-3, 180021-8,
180309-7, 180316-2, 180343-6, 180399-8, 180441-8, 180485-5,
180555-5, 181196-7, 181714-7, 182083-6, 182621-3, 182719-5,
182844-1, 183305-2, 183987-7, 184305-1, 184442-2.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]
Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1047 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1047 (A) FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 07 de Noviembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1048 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 06/11/91 CAMARA: CANON 161 RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 183 L/mm² — ANEXO (BC) R: 162 L/mm² T/P 1,10 mts/min.

		ANEXO
DENSIDAD - De Fondo	1,05	0,91
- De Base	0,02	0,01
- De Línea	-0-	
- Máxima	2,14	2,14

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:		ANEXO
- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	16
- Velocidad	98	100 (TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 184444/186107 (LF)
" 186111/189130 (MC)
" 189132/189980 (LF)
" 189994/194699 (MC)
" 194701/196094 (LF)

DEVOLUCION: T.I. 024/ 94

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RP) Y (GL)

...///

///...

FECHA: 13/11/9[illegible]

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1048)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..........................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE...........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO.............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES

Se realiza ANEXO de fichas: 184701-1, 184781-3, 185342-3
185353-0, 185524-6, 185782-0, 185801-8, 185952-9, 186867-8,
187734-9, 187972-5, 188252-1, 188578-9, 188727-2, 188728-0
190183-4, 190308-7, 190542-1, 190547-0, 190556-1, 190567-8,
190568-6, 190571-0, 190578-5, 191095-9, 191120-5, 191224-5
192104-8, 193947-9, 195692-9, 191501-6, 191263-3.- 187952-7.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.1

Maria A. Martínez


V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1048 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: NUEVO 1048 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.1.

Montevideo, ..12...de.Noviembre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1049 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..11/11/91... CAMARA:CANON 161G.RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:...29 X. PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra:...-.

PROCESADORA:.File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,55....mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR:.MICRUR.... FIJADOR:.MICRUR.........

RESOLUCION ...183.L/mm^2....... ANEXO (BC) R: 116 L/mm^2 -T/P:1,10 mts/min

DENSIDAD - De Fondo ..1,09.... 0,91

- De Base 0,00......... 0,01

- De Línea ..-o-.......

- Máxima ..2,11....... 2,12

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: — ANEXO

- Pre-exposición ....0..........0...

- Exposición ...17.........15..

- Velocidad ...95...........100. (TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 196357/199486 (SJ)
" 199486/203791 (SJ)
" 203814/205750 (LF)
" 205759/208277 (SJ)
" 208285/210242 (LF)
" 210243/213491 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RF) Y (GL)

///...

FECHA: 19/11/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1049)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO DE 12 FICHAS: 199143-9, 200870-4, 200908-2, 202354-7, 203731-5, 204024-4, 204887-4, 206257-8, 206971-4, 209251-8, 209330-0, 211598-8.-

El incremento de ficha 206971-4 pertenece a fs. 3.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. 1º [firma]

María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.
ROLLO No.: 1049 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: ANEXO 1049 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

S. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29.....de..Noviembre...de 19 91.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1050 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28/NOV/91..... CAMARA:CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:..29 X... PELICULA:..FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.....-.

PROCESADORA:.FILE Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,40....mts./min.

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:.MICRUR..... FIJADOR:...MICRUR.......

RESOLUCION ..162..L/mm^2.......

ANEXO (BC)
R: 162 L/mm^2 -T/P:1,70mts/min.

DENSIDAD - De Fondo ...1,20... -De Fondo: 1,12

- De Base ..0,00..... -De Base : 0,03
- De Línea ...-o-....
- Máxima ...2,07... -Máxima : 2,08

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

ANEXO

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0........0....

- Exposición ....17......17....
- Velocidad ....85......86....

Firma del Operador:

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 213504/224206 (MC)
" 224207/230800 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

ENJACKETADO: (BC).(MC).(RP) Y (GL)

...///

///...

FECHA: 17/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1050)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO DE FICHAS: 215415-1, 215796-4, Marcador 217173-4, 218223-6, 218439-8, 218638-5, 219072-6, 219123-7, 219733-3, 221785-9, 223836-8, 225599-0, 225852-3, 226151-9, 228385-1.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. 1º María Martínez   Sgto. Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de Plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1050 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1990

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: ANEXO 1050 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 19

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1051 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12/11/91 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X. PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.-

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm² — ANEXO (BC) R: 116 L/mm² -T/P:1,10 mts/min

DENSIDAD - De Fondo 0,99 — 1,03

- De Base 0,00 — 0,01

- De Linea -o-

- Máxima 2,08 — 2,03

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: ANEXO

- Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 15

- Velocidad 105 — 100 (TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FICHAS: 230856/231936 (SJ)
" 231947/238687 (MC)

DEVOLUCION: T.I. 024/94

ENJACKETADO: (BC).(MC). (RF) Y (GL)

.../ / /

///...

FECHA: 21/11/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1051)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO DE 5 FICHAS: 231140-5, 231427-6, 231611-5, 232817-7, 236962-7.

NOTA. Incremento correspondiente a la ficha Nº 237609-3, se encuentra ubicado entre entre incremento de la ficha Nº 235557-6 y 235660-8

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. 1º [signature]
María A. Martínez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. [signature]
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G.I.D.

ROLLO No.: 1051 FECHA DEL TEST: 28 NOV. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIV
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACIOI

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: ANEXO 1051 FECHA DEL TEST: 31 JUL 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.C.I.I.

Montevideo, 29....de. Noviembre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1052

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/NOV./91....... CAMARA CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:..29 X... PELICULA: FUJI......Nro.GENERACION:..1ra......-.

PROCESADORA: File Master II...... TIEMPO DE PROCESADO: 1,30........mts./min.

TEMPERATURA: 32°...... REVELADOR: MICRUR......... FIJADOR: MICRUR.............

RESOLUCION ..183...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ..1,09.....

- De Base ..0,01.......

- De Línea ...-o-.......

- Máxima ..2,15.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0................

- Exposición ..17..............

- Velocidad ..89..............

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMO (RP).

Devolución: T.I. 007/92

...///

///...

FECHA: 16/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1052)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ....-.........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En este rollo aparecen manchas producidas al fallar uno de los componentes quimicos del revelador lo que no altera la pelicula con el paso del tiempo.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

CBO.2a. [firma]

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1052 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 29....de.Noviembre....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1053

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/NOV/91..... CAMARA: CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X... PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:...1ra....-.

PROCESADORA: File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: 1,35.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°.... REVELADOR:..MICRUR.... FIJADOR:..MICRUR..........

RESOLUCION .183....L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo 1,03......

- De Base 0,03......

- De Línea -0-.......

- Máxima 2,11......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..............

- Exposición ....17.............

- Velocidad ....100.....(TJ).......

Firma del Operador: Cbo.2da. Juan Torres.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(E.G) y (R.P)

Devolución: T.I. 036/92

...///

///...

FECHA: 06/02/992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1053)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En este rollo aparecen manchas producidas al fallar uno de los componentes quimicos del revelador lo que no altera la pelicula con el paso del tiempo.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. [firma]
Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de Plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D 31 JUL. 1992

ROLLO No.: 1053 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Noviembre de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1054

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28/NOV/91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.-

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,15

- De Base 0,01
- De Línea -o-
- Máxima 2,16

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 90 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 2da. Juan Torres.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(E.G.) - (R.P.)

Devolución: T.I. 036/92

...///

///...

FECHA: 10.02.992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1054)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Fs. 5715 y Fs. 5716 después de Fs.5717

Fs. 7218 la continuación falta folio, luego está la Fs. 7219

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1054 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1054 **RESULTADOS**

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

S. G. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..03...de.Diciembre....de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1055

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.03/DIC/91.... CAMARA: CANON 161G..RANGO DE DENSIDAD:..5....

REDUCCION:..29 X.. PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:..1ra....-.

PROCESADORA:.FILE MASTER II..... TIEMPO DE PROCESADO: .1.10...mts./min.

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:..MICRUR.... FIJADOR:..MICRUR......

RESOLUCION .162...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ..0,96.....

- De Base ..0,02.....

- De Línea ....

- Máxima ..2,14.....

Firma del Operador: Cbo.2da. [firma] Cl Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0...............

- Exposición ....17.........(TU)

- Velocidad ....100.............

Firma del Operador: Cbo.2da. [firma] Juan Torres.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			
.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(M.C.) (R.P.)

Devolución: T.I. 040/92

...///

///...

FECHA: 11.02.992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1055)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

1) La continuación de la Fs.8756 está sin Nro. de foja ,sigue Fs. 8756 (A)

2) La continuación de la Fs.9361 está sin Nro. de foja, sigue Fs. 9362.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D.G I D

ROLLO No.: 1055 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1055 **RESULTADOS**

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .29...de.Noviembre.....de 1991.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1056

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28/NOV/91..... CAMARA: CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD: ..5.....

REDUCCION: 29 X..... PELICULA: FUJI.........Nro.GENERACION: ..1ra.....-.

PROCESADORA: .FILE MASTER II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,60........mts./min.

TEMPERATURA: ..32°.... REVELADOR: MICRUR........ FIJADOR: MICRUR.............

RESOLUCION .116....L/mm^2......

DENSIDAD - De Fondo ...1,06....

- De Base ...0,01....
- De Línea ...-o-......
- Máxima ...2,10....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..........

- Exposición, ...17.........
- Velocidad ....95.....(TJ)..

Firma del Operador: Cbo.2da. Juan Torres.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.)

Devolución: T.I. 040/92

...///

///...

FECHA: 12.0?.92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1056)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

SE PINCHAN LA LISTAS 1 a la 98 del Departamento de Colonia, por estar repetidas.-

NOTA: Por disposición del Superior la Documentación contenida en este rollo no tuvo preparación documental.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Xully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

///...

FECHA: 12.02.92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1056)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

SE PINCHAN LA LISTAS 1 a la 98 del Departamento de Colonia, por estar repetidas.-

NOTA: Por disposición del Superior la Documentación contenida en este rollo no tuvo preparación documental.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. Xully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1056 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .03...de.Diciembre.....de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1057

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..03/DIC/91..... CAMARA:.CANON 161 G.RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X.. PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.....-.

PROCESADORA: FILE MASTER II... TIEMPO DE PROCESADO: .1,10....mts./min.

TEMPERATURA:.32º.... REVELADOR:.MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION ..145...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo .0,97.....

- De Base .0,02.....
- De Línea ....
- Máxima .2,14.....

Firma del Operador: Cbo.2da. [firma] C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..............

- Exposición ....17...........
- Velocidad ....090...(TJ).....

Firma del Operador: Cbo.2da. [firma] Juan Torres

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.)

Devolución: T.I. 040/92

///...

FECHA: 12.02.992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1057)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Se pincha lista 1123 de Canelones , figurando entre las listas del Departamento de Artigas.

NOTA: Por disposición del Superior la Documentación contenida en este rollo no tuvo preparación documental.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1057 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .03...de.Diciembre.....de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1058

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.03/DIC/91.... CAMARA:.CANON 161 G.RANGO DE DENSIDAD:..5....

REDUCCION:..32°... PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra....-.

PROCESADORA:.FILE MASTER II.. TIEMPO DE PROCESADO: ..1,10..mts./min.

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:.MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR.......

RESOLUCION .162...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ..1,01.....

- De Base ..0,01.....

- De Línea ....

- Máxima ..2,09.....

Firma del Operador: Cbo.2da. [signature] C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0...........

- Exposición ......17..........

- Velocidad ......095...(TJ)....

Firma del Operador: Cbo. 2da. [signature] Juan Torres

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.)

Devolución: T.I. 049/92

...///

///...

FECHA: 14.02.99?

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1058)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-...........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Falta fs. 10446 está repetida en Fs. 10324.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. [firma]
Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1058 FECHA DEL TEST: [illegible] 1997

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	MEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: [signature] J. E. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..03...de..Diciembre....,de 19 91

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1059

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..03/DIC/91.... CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:..32°... PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:..1ra.....-.

PROCESADORA: FILE MASTER II... TIEMPO DE PROCESADO: ..1,10..mts./min.

TEMPERATURA:..32°... REVELADOR:..MICRUR.... FIJADOR:..MICRUR.......

RESOLUCION ..162...L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo ..1,01.....

- De Base ..0,02......

- De Línea ....

- Máxima ..2,03.....

Firma del Operador: Cbo. 2da. [signature] C. Blanco

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..............

- Exposición ....17.............

- Velocidad ....095....(TJ).....

Firma del Operador: Cbo. 2da. [signature]

Juan Torres.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.)

Devolución: T.I. 049/92

...///

///...

FECHA: 19.02.992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1059)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1059 FECHA DEL TEST: 21 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, ..05..de..Diciembre....de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1060

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...05/DIC/91.. CAMARA:..CANON 161 G.RANGO DE DENSIDAD:..5......

REDUCCION:.29 X... PELICULA:..FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA:.FILE MASTER II.. TIEMPO DE PROCESADO: ..0,90....mts./min.

TEMPERATURA:....32°.. REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR.....

RESOLUCION ..162...L/mm^2......

DENSIDAD - De Fondo ..0,90.....

- De Base ..0,02.....
- De Línea ....
- Máxima ..2,07.....

Firma del Operador: Cbo.2da. C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.............

- Exposición ....12.............
- Velocidad ...100.............

Firma del Operador: Cbo2da. Juan Torres

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMO (RP)
ENJACKETADO (SJ)
INSPECCION JACKETS (WJ)

DEVOLUCION T.I. 278/91

...///

///...

FECHA: 10/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1060)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Ag. 833-I-III. P.I.E. 4/91. Esta despúes de Ag.833-I-III.P.I.E. 5/91.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1060 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

S. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..19...de Diciembre ...de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1061

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: .19/12/91.... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: ..5....

REDUCCION: .29X.... PELICULA: FUJI......Nro. GENERACION: ..1ra.....

PROCESADORA: FILE MASTER II. TIEMPO DE PROCESADO: .1,90...mts./min.

TEMPERATURA: .32°.... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: MICRUR.......

RESOLUCION 130....L/mm².......

DENSIDAD - De Fondo ..0.90..... 0.95

- De Base ..0.03..... 0.01

- De Línea .... - -

- Máxima ..2.08..... 2.10 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra. A. Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0.....0.......

- Exposición ....17.....17.....

- Velocidad ....108.....100 (TJ)

Firma del Operador: Cbo 1ra. A. Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.)

Devolución: T.I. 053/92

...///

///...

FECHA: 21.02.992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1061)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E. 9100169.-

Documento 9100381 las fojas 96 a 100 fueron descartadas por estar repetida la información en fojas 091 a 095.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. [firma]

Zully Pedrín

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1061 **FECHA DEL TEST:** 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG..	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

D.II

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 19....de.Diciembre...de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1062 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.19/12/91.... CAMARA:CANON.161.GRADO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:29.X.... PELICULA:.FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.......

PROCESADORA:FILE.MASTER.II. TIEMPO DE PROCESADO: 1,85.....mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR:MICRUR..... FIJADOR:.MICRUR......

ANEXO:

RESOLUCION .130...L/mm^2...... 162 L/mm2

T.Procesado 1,20 mts./min.

DENSIDAD - De Fondo ...0,93... 0,91

- De Base ...0,03... 0,02

- De Línea .... -o-

- Máxima ...2,12... 2,06

Firma del Operador: Cbo. 1ra. A. Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0.........0.....

- Exposición ......17......17....

- Velocidad .....105.....107....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. A. Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.- (RP)

Devolución: T.I. 001/92

...///

///...

FECHA: 23/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1062)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ....-.........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo. Fichas Nros. 810402/8 y 810630/4.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1.ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1062 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: ANEXO 1062 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1062 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIV
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: NEXO 1062 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

D.II

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 19 de Diciembre de 1991

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1063 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/12/91 .... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5 .....

REDUCCION: 29 X .. PELICULA: FUJI ..... Nro.GENERACION: 1ra. ...

PROCESADORA: FILE MASTER II. TIEMPO DE PROCESADO: 1,85 ... mts./min.

TEMPERATURA: 32° ... REVELADOR: MICRUR ..... FIJADOR: MICRUR ......

ANEXO:

RESOLUCION 162 L/mm² 130 L/mm2

T.Procesado 1,00 mts./min.

DENSIDAD - De Fondo 0,95 1,12

- De Base 0,03 0,01

- De Línea .... -o-

- Máxima 2,11 2,11

Firma del Operador: Cbo. 1ra. A. Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 .... 0 ....

- Exposición 17 .... 17 ....

- Velocidad 103 .... 90 ....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. A. Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.- (E.G. y R.P.)

Devolucion: T.I. 009/92

...///

///...

FECHA: 27/12/91

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1063)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 810965/4, 811336/7 y 811352/4.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1063 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 199[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: ANEXO 1063 FECHA DEL TEST: 31 JUL. [illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 2 de Enero de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1064 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26/12/91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR
T. de procesado: 1,05 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm2 ANEXO: 162 l/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,90 1,04

- De Base 0,01 0,02

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,11 2,11

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 108 96

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO: (RP)

DEVOLUCION: T.I. 019/92

///...

FECHA: 08/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1064)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Inspecciono el anexo (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 81270279 y 812722/7.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA
Cbo.lra.
Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:- No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.=

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1064 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1064

RESULTADOS


Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1064 (a) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 02.....de.....Enero.....de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1065 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..26/12/91.... CAMARA: CANON 161 G. RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION: 29 X..... PELICULA:..FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra....

PROCESADORA: File Master II.... TIEMPO DE PROCESADO: 1,10.....mts./min.

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:.MICRUR.... FIJADOR:..MICRUR.....

T.de Procesado : 1.05 mts./min.

RESOLUCION 162.....L/mm^2....... ANEXO: 116 l/mm.

DENSIDAD - De Fondo ..1,00...... 1,08

- De Base ..0,02...... 0,01

- De Línea ..-o-...... -o-

- Máxima ..2,11..... 2,09

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0.......0......

- Exposición ..17.......17......

- Velocidad ..88.......92......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO (RP)

DEVOLUCION: 019/92

...///

///...

FECHA: 20/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1065)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 813149/2 - 813167/4 - 813708/5 - 813791/1 - 813934/7 - 813982/6 - 813987/5 - 814002/2 - 814075/8 - 814124/4 - 814125/1 - 814181/4.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1065 FECHA DEL TEST: 31 JUL 1992

1065

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1065 (A) FECHA DEL TEST: 30 SET 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 02 de Enero de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. *1066* y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26/12/91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

T. Procesado: 1,00 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² ANEXO: 162 l/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,96 0,97

- De Base 0,02 0,01

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,11 2,12

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 105 103

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO (RP) - ANEXO: (MC)
DEVOLUCION: T.I. 019/92

...///

///...

FECHA: 15/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1066)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Inspecciono el anexo(WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 814442/0 - 814630/0 - 814913/0 - 814945/2 - 815039/3 - 815129/2.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D
ROLLO No.: 1066 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1066

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

L. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1066 (a) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.C.I.I.

Montevideo, ..2....de..Enero.......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1067 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..9/02/92..... CAMARA: CANON 161 G .RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X... PELICULA:.FUJI......Nro.GENERACION:...1ra.......-.

PROCESADORA:.File Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,10.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.... REVELADOR:.MICRUR.......... FIJADOR:.MICRUR........

T. de procesado: 1,05 mts./min.

RESOLUCION ..116...L/mm^2....... ANEXO: 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo	..1,08.....	1.18
- De Base	..0,01....	0.01
- De Línea	..-o-......	-o-
- Máxima	..2,11....	2,03

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..........0.......

- Exposición ..17......16.......

- Velocidad ..94......86.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO (RP) y ANEXO (MC)

DEVOLUCION: T.I. 019/92

...///

///...

FECHA: 21/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1067)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES Inspecciono anexo (WJ)

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 815375/1 - 815505/3 - 815672/1 - 815769/5 - 816142/4 - 816306/5.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1067 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1067 (8) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.C.I.I.

Montevideo, ..09...de..Enero.......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1068

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..09/01/92.... CAMARA:CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X... PELICULA:FUJI.......Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA:File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: ...1,40....

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR:...MICRUR.....

RESOLUCION ...162....L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo ..0,94.....

- De Base ...0,03.....

- De Línea ...-o-.....

- Máxima ...2,15.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........

- Exposición ....17........

- Velocidad ....104........

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.- (M.C.)

Devolución: T.I. 015/92

...///

///...

FECHA: 10/01/92

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS** (ROLLO NRO. 1068)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ......-..........	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

LISTA 3003 DEL PARTIDO VERDE DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSE TIENE PARTES POCO LEGIBLES.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) **TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:** No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1068 FECHA DEL TEST: 31 JUL. 1992

1068 **RESULTADOS**

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — D.G.I.I.

Montevideo, ..16..de..Enero......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1069

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14-I-92...... CAMARA: CANON 1616 RANGO DE DENSIDAD: ...5.....

REDUCCION: ...29.X. PELICULA: .FUJI.... Nro. GENERACION: ...1ra.....

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO: 1.35 ...

TEMPERATURA: ...32º.. REVELADOR: .Micrur.... FIJADOR: ..Micrur.....

RESOLUCION .162...L/mm^2....... — ANEXO (BA)

DENSIDAD - De Fondo ...1.01... — 0.91

- De Base ...0.02... — 0.02
- De Línea ...---.... — ----
- Máxima ...2.08... — 2.09

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:

- Pre-exposición ...0.............0.
- Exposición ...17...........17.
- Velocidad ..104...........107. (TJ)

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

DEVOLUCION: T.I. 022/92

...///

///...

FECHA: 23/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1069)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 816623/3 - 816629/0 - 816976/5 y 817094/6.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D

ROLLO No.: 1069 FECHA DEL TEST: 31 JUL 1992

1069

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEG.	NEG.

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..28...de..enero.......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1070

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..20-I-92..... CAMARA:..CANON 161G RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:..29 X... PELICULA:..FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: .1,00...mts./min.

TEMPERATURA:..32º.... REVELADOR:..Micrur.... FIJADOR:..Micrur......

ANEXO: T. Procesado : 0,80 mts./min.

RESOLUCION ..162...L/mm^2....... 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo ..1,05..... 0,97

- De Base ..0,01..... 0,01

- De Línea ..—o—..... —o—

- Máxima ..2,08..... 2,07

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........0..

- Exposición ....17.......17..

- Velocidad ....95.......101..

Firma del Operador: Cbo.2da. Juan Torres

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO: (RP)

DEVOLUCION: T.I. 033/92

...///

///...

FECHA: 04/02/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1070)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

En anexo al final del rollo las fichas Nros. 817337/9 - 817341/1 - 817456/7 - 817509/3 - 817656/2 - 817703/2 - 817704/0 - 817742/0 - 817750/3 y 817831/1.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1070 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1070 (2) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .28...de..Enero.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1071

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..21/I/92.... CAMARA:.CANON 161G RANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:..29 X.. PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: ..1,05..mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR:...MICRUR.. FIJADOR:...MICRUR......

RESOLUCION .145...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ....1,01...

- De Base ....0,02..

- De Línea ....-0-....

- Máxima ....2,00..

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0...............

- Exposición ..17...............

- Velocidad ..99...............

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMACION : (MC)

DEVOLUCION: T.I. 033/92

...///

///...

FECHA: 05/02/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1071)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]
JUAN TORRES

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1071 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 28 de Enero de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1072 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 21/I/92 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 1,05 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. Procesado 0,80 mTs./min.

RESOLUCION 116 L/mm² 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,02 1,02

- De Base 0,01 0,01

- De Línea -0- -o-

- Máxima 2,11 2,07

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 98 96

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO: (RP) y (M.C.) - ANEXO: (RP)

DEVOLUCION: T.I 033/92

...///

///...

FECHA: 07/2/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1072)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO AL FINAL DEL ROLLO LAS FICHAS Nos. 819702/2 - 819728/7 y 820418/2.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2a.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1072 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1072(a) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 28...de....ENERO....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1073

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..24/I/92.... CAMARA:CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD:5.......

REDUCCION:..29 X.. PELICULA:..FUJI....Nro.GENERACION:..1ra.......

PROCESADORA:..File Master II TIEMPO DE PROCESADO: ...0,90...mts./min.

TEMPERATURA:..32º... REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR:....MICRUR.........

RESOLUCION ..162...L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ...0,91.....

- De Base ...0,00.....

- De Línea ...-o-.....

- Máxima ...2,07.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. [signature] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0..............

- Exposición ....17..............

- Velocidad ....107..............

Firma del Operador: Cbo.1ra. [signature] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC)

DEVOLUCION : T.I. 052/92

...///

///...

FECHA: 12/02/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1073)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO FICHAS Nros.: 821520/4 - 821714/3 - 821743/2

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuosde sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1073 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informática Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1073 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..4...de.Febrero.....de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1074

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.29/1/92..... CAMARA:CANON 161 GRANGO DE DENSIDAD:..5.....

REDUCCION:.29 X... PELICULA:FUJI......Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA:FILE.MASTER.II. TIEMPO DE PROCESADO: ..1.40..mts./min.

TEMPERATURA:.32º.... REVELADOR:MICRUR.... FIJADOR:.MICRUR......

RESOLUCION 162....L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo .1.10....

- De Base .0.03....

- De Línea ...-.....

- Máxima .2.18....

Firma del Operador: Cbo 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0...............

- Exposición ..17...............

- Velocidad ..88...............

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC) y (RP)

DEVOLUCION: T.I. 052/92

...///

///...

FECHA: 12/02/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1074)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO FICHAS Nros.: 822374/5 - 822390/1 - 822473/5 -
822708/4 - 822711/8 - 822716/7-
822721/7

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.
Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1074 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1074 (4)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 04....de Febrero.....de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1075 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: .3/2/92...... CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: ..5.....

REDUCCION: 29(X.... PELICULA: FUJI......Nro. GENERACION: ..1ra.......

PROCESADORA: .FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: ..1.10..mts./min.

TEMPERATURA: .32º.... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: ..MICRUR......

RESOLUCION 162....L/mm2.......

DENSIDAD - De Fondo ..1.05.... 0.95

0.01

- De Base ..0.03.... - -

- De Línea ..---....

- Máxima ..2.15.... 2.10 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra.
Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..........0.......

- Exposición .17.......17..........

- Velocidad 93 ....100 (TJ)

Firma del Operador: Cbo. 1ra.
Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Sdolla. Patricia Ravelo

DEVOLUCION: T.I.052/92

...///

///...

FECHA: 12/FEB/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1075)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO AL FINAL DEL ROLLO: FICHAS Nros. 823828/9 y 823829/7.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2a.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata -

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1075 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 59
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1075 (e)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 04 de Febrero de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1076

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03/2/92 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 1,15 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,15

- De Base 0,02

- De Línea ----

- Máxima 2,07

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 16

- Velocidad 83

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

(R.P.) Y (M.C.)
DEVOLUCION: T.I. 064/92

...///

///...

FECHA: 26.02.992

IV) **INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1076)**

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto. [firma]

Zully Pedrin

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1056 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1982

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 04 de Febrero de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1077

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 29/1/92 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 1,40 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,03

- De Base 0,03
- De Línea -----
- Máxima 2,18

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 95

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)

DEVOLUCION: T.I.024/92

ENJACKETADO: (SJ)

...///

///...

FECHA: 31/01/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1077)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbô.1ra.

Julio Walter

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presensia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DEID

ROLLO No.: 1055 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de Marzo de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1078 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27/03/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm² 93

DENSIDAD - De Fondo 0,98 1,02

- De Base 0,02 0,01

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,15 2,17 T.Proc. 1,45 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 100 96

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO (SJ)

DEVOLUCION: T.I:091/92

...///

///...

FECHA: 21/ABRIL/1992.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1078)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: Docs. 1049 y 1102.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.
Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la présencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1058 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS



Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID 30 SET. 1992

ROLLO No.: 1058 (a) FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, ..7....de..Abril.......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1079

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..02/04/92..... CAMARA: CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:....5.....

REDUCCION:...29 X.... PELICULA:...FUJI.......Nro.GENERACION:...1ra.......

PROCESADORA:..File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: ..1,00...mts./min.

TEMPERATURA:...32°... REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION .145....L/mm^2.......   93

DENSIDAD - De Fondo ...1,02....   1,09

- De Base ....0,01....   0,00

- De Línea ....-o-.....   -o-

- Máxima ....2,16....   2,12 T.Proc. 0,70 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........0.......

- Exposición ..17.........17..........

- Velocidad ...96.........89..........

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 110/92

...///

///...

FECHA: 15/MAYO/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1079)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E. 900043, 900281, 900310, 900422, 900453, 900624 y 900753.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustin Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1059 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1059 (c) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..07..de..Abril........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1080

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 07/04/92...... CAMARA: CANON 161 G ...... RANGO DE DENSIDAD: .5.....

REDUCCION: ..29 X.. PELICULA: ..FUJI.... Nro.GENERACION: ..1ra.....

PROCESADORA: .File Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 ....mts./min.

TEMPERATURA: .32°.... REVELADOR: ..MICRUR..... FIJADOR: ..MICRUR.........

RESOLUCION .145....L/mm^2....... 145

DENSIDAD - De Fondo ...1,01..... 1,14

- De Base ...0,00..... 0,01

- De Línea ...-o-..... -o-

- Máxima ...2,13..... 2,08 T.Proc. 1,30 mts./min.

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..............

- Exposición ..17..............

- Velocidad ..97..............

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO Y ANEXO (SJ)

DEVOLUCION: T.I.100/92

...///

///...

FECHA: 6 de Mayo de 1992.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1080)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO:R.E. 9101561, 9101598, 9101610 y 9101977.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.
Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1080 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1080 (2) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 21 de Abril de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1081 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 09/04/92 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,90 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² 93

DENSIDAD - De Fondo ... 0,97 ... 0,92

- De Base ... 0,00 ... 0,01

- De Línea ... -o- ... =o=

- Máxima ... 2,18 ... 2,16

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0 ... 0

- Exposición ... 17 ... 17

- Velocidad ... 101 ... 110

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/542 DOC.00772/900 902(SJ)
FOT:543/1793 DOC.903/1157(SJ)
FOT:1794/2535 DOC.1158/1287 (MC)
FOT:2536/2544 (SJ)

DEVOLUCION:T.I. 154/92

...///

///...

FECHA: 05/JUN/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1081)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

AÑEXO: Doc. 9000783, 9001035 y 9001037.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1081 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1081(?)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 23 de ABRIL de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1082 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/04/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,90

RESOLUCION 145 L/mm² 145

DENSIDAD - De Fondo 1,12 1,09

- De Base 0,02 0,01

- De Línea -o- .... =o=

- Máxima 2,17 2,17

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 86 95

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/304, DOC.1288/1365 (SJ)
FOT:305/750, DOC.1366/1537 (MC)
FOT:751/1524, DOC.1538/2024 (SJ)
FOT:1525/1949, DOC.2025/2272 (MC)
FOT:1950/2350, DOC.2273/2456 (SJ)

DEVOLUCION: T. I. 154/92

...///

///...

FECHA: 12/JUN/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1082)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: Doc. 1301, 1322, 1641 y 2273

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfite.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1082 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1082 (G)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.G.I.I.

Montevideo, 23.....de..ABRIL......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1083 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/04/92...... CAMARA: CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION:..29 X.. PELICULA: FUJI......Nro.GENERACION:..1ra.......

PROCESADORA: File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: ..1,40...mts./min.

TEMPERATURA:..32°...... REVELADOR:..MICRUR..... FIJADOR: MICRUR........

ANEXO: T.Proc. 0,95

RESOLUCION ..93...L/mm^2....... 93

DENSIDAD - De Fondo ..1,07....... 0,92

- De Base ..0,01....... 0,01

- De Línea ..-o-....... -o-

- Máxima ..2,16..... 2,16

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.......0.....
- Exposición ....17.......17.......
- Velocidad ....91......110.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/229,DOC.2457/2536 (SJ)
FOT:230/542,DOC.2537/2809 (MC)
FOT:543/1830,DOC.2810/3514(SJ)
FOT:1831/2134,DOC.3535/4022(MC)
FOT:2135/2588,DOC.4023/4306(SJ)

DEVOLUCION: T.I.154/92

...///

///...

FECHA: 18/JUN/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1083)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: Doc. 2873, 3127, 3131, 3300, 3383, 4263 y 4286

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra. Agustin Barboza.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID DGID

ROLLO No.: 1083 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informática Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1083 (2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 23....de..ABRIL......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1084

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/04/92..... CAMARA: CANON 161 G .RANGO DE DENSIDAD:...5....

REDUCCION: 29 X.... PELICULA: FUJI.........Nro.GENERACION:...1ra.....

PROCESADORA: File Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,20....mts./min.

TEMPERATURA: 32°..... REVELADOR: MICRUR.......... FIJADOR: MICRUR...........

RESOLUCION .145....L/mm^2....... 116

DENSIDAD - De Fondo ..1,20..... 1,16

- De Base 0,02 0,02

- De Línea -o- .... -o-

- Máxima 2,17 .... 2,16 T.Proc. 1,30 mts./min.

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0........0......

- Exposición ....15.......16.......

- Velocidad ....78.......82.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

ROLLO y ANEXO: SJ y Sdo. M Núñez -

ROLLO Y ANEXO: (SJ) Y Sdo.1ra. M.Núñez.-

DEVOLUCION: T.I.092/92

...///

///...

FECHA: 28 - 4 - 92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1084)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	x	
2) R.T.C.	x	
3) ACTA DE APERTURA	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
4) ACTA DE CIERRE	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
5) R.T.C.	x	
6) FIN DE ROLLO	x	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	x	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1084 FECHA DEL TEST: 30 SET 199

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO


FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1084(2) FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 7 de Mayo de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1085 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 04/MAY/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,95

RESOLUCION 145 L/mm² — 93

DENSIDAD - De Fondo 0,93 — 0,95

- De Base 0,02 — 0,00

- De Línea -o- — =o=

- Máxima 2,12 — 2,15

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 17

- Velocidad 105 — 108

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/198(MC)
FOT:199/599(SJ)
FOT:600/975(MC)
FOT:976/1980(SJ)
FOT:1981/2576(MC)
FOT:2576/2586 (SJ)

DEVOLUCION:T.I.154/92

...///

171...

FECHA: 26/JUN/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1085)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO. Doc. 4434, 4748, 4882, 4971, 4972, 5020 y 5154.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: Se demuestra la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: Se demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID 30 SET. 1992

ROLLO No.: 1085 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D. G. I. D.	1085 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 7 de Mayo de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1086 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 04/MAY/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,95

RESOLUCION 145 L/mm² 104

DENSIDAD - De Fondo 0,99 1,02

- De Base 0,01 0,01

- De Línea -o- =o=

- Máxima 2,16 2,18

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 99 100

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/162(SJ)
FOT:163/819(MC)
FOT:820/1667(SJ)
FOT:1668/1999(NUÑEZ)
FOT:2000/2294(SJ)

DEVOLUCION:T.I.154/92

...///

///...

FECHA: 8/JUL/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1086)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: 5206-5212-5229-5230-5236-5277-5484-5680-6003-6007-6018-6025-6037-6097-6145-6243-6252.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1086 FECHA DEL TEST: 30 SET 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1086(6)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..7....de....Mayo......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1087 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..05/MAYO/1992.. CAMARA:..CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD:..5......

REDUCCION:..29 X..... PELICULA:....FUJI.....Nro.GENERACION:...1ra.....

PROCESADORA:File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: 1,40....mts./min.

TEMPERATURA:..32°..... REVELADOR:....MICRUR..... FIJADOR:.....MICRUR......

ANEXO: T.Proc. 0,95

RESOLUCION ..145.....L/mm²....... 93

DENSIDAD - De Fondo ...1,06..... 1,00

- De Base ...0,01..... 0,01

- De Línea ...-o-..... =o=

- Máxima ...2,14..... 2,21

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.......0.....

- Exposición ....17.......17.....

- Velocidad ....92.......103.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/63(NUÑEZ)
FOT:64/753(SJ)
FOT:754/1258(MC)
FOT:1259/1675(SJ)
FOT:1676/2436(SJ)

DEVOLUCION:T.I. 154/92

...///

///...

FECHA: 13/JUL./92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1087)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: 9006420, 9006551, 9006617, 9006621, 9006751, 9006777 y 9007572.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.


V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P.14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1087 FECHA DEL TEST: 30 SET 1993

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 99
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1087 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, ..15..de. MAYO.......de 1992

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1088 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 13-5-92..... CAMARA: CANON 161G..... RANGO DE DENSIDAD: ...5......

REDUCCION: ..29 X. PELICULA: ..FUJI.... Nro.GENERACION: ..1ra:.....

PROCESADORA: Ella Master.II TIEMPO DE PROCESADO: .0.75...mts./min.

TEMPERATURA: ..32º... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: MICRUR..........

ANEXO: 1,00- mts./min.

RESOLUCION .130....L/mm²....... 90 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo ..0,85..... 0,95

- De Base ..0,00..... 0,03

- De Línea .-o-....... -o-

- Máxima ..2,15..... 2,16

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.1........0.....

- Exposición ..17........17.....

- Velocidad .113........105.....

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT: 001/31(SJ)
FOT: 32/999(SJ)
FOT: 1000/1710(SJ)

DEVOLUCION: 168/92

...///

///...

FECHA: 15/AGOSTO/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1088)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: 8102, 8233, 8248, 8255, 8380 y 8823.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustin Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1088 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informática Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1088 (2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 15 de MAYO de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1089

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 13-5-92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,91

- De Base 0,00

- De Línea -9-

- Máxima 2,13

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 107

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín BarbozA

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT: 001/522 (NUÑEZ)
FOT: 523/1874 (SJ)
FOT: 1875/2388 (NUÑEZ)
FOT: 2389/2750 (SJ)

DEVOLUCION: T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 28/9/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1089)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martinez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1089 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 69
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1089

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..21..de. Mayo........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1090

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 21/5/92....... CAMARA: CANON 161 G. RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:...29 X.. PELICULA: FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.....

PROCESADORA: File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: ..1,40...mts./min.

TEMPERATURA:...32°.... REVELADOR: MICRUR..... FIJADOR: MICRUR......

RESOLUCION ..145....L/mm^2......

DENSIDAD - De Fondo ...0,98....

- De Base ...0,01....

- De Línea ...-o-....

- Máxima ...2,19....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..............

- Exposición ..17..............

- Velocidad ..100..............

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/333(SJ)
FOT:334/918(NUÑEZ)
FOT:919/1798(SJ)
FOT:1799/2331(NUÑEZ)
FOT:2332/2762(SJ)
DEVOLUCION:T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 05/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1090)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 090 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 21 de Mayo de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1091

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 21/5/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro.GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1.40 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,02

- De Línea -0-

- Máxima 2,16

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 97

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Microfilmación: (SJ)
DEVOLUCION: T.I. 220/92

...///

///...

FECHA: 05/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1091)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en formaincompleta tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de huposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1091 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 21....de....Mayo.....de 19 92.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1092 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..21/5/92..... CAMARA:CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD:.....5.....

REDUCCION:..29 X.... PELICULA:FUJI..........Nro.GENERACION:..1ra.......

PROCESADORA:File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: 1.40....mts./min.

TEMPERATURA:32°..... REVELADOR:MICRUR........ FIJADOR:MICRUR.........

ANEXO: T.Proc.0,90 mts./min.

RESOLUCION ..130....L/mm²....... 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo ...0,97..... 1,03

- De Base ...0,02..... 0,00

- De Línea ...-o-..... -o-

- Máxima ...2,15..... 2,25

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.......0.......

- Exposición ...17.....17.......

- Velocidad ...100.....105.......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

Fotogr. 001/059 (SJ)
" 060/673 (Sdo.M.Núñez)
674/1480 (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 220/92

...///

///...

FECHA: 07/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1092)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

EN ANEXO: Semanario DIGNIDAD de fecha 6/JUN/84.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1092 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1092 (5)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, .21...de...Mayo......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1093

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...21/5/92..... CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:.29 X...... PELICULA:.....FUJI.....Nro.GENERACION:..1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.. TIEMPO DE PROCESADO: 1,40....mts./min.

TEMPERATURA:.32°..... REVELADOR:..MICRUR.... FIJADOR:..MICRUR......

RESOLUCION .116......L/mm^2.......

DENSIDAD - De Fondo ...0,94......

- De Base ...0,02......

- De Línea ...-o-......

- Máxima ...2,12......

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0...............

- Exposición ...17...............

- Velocidad ...106...............

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT:001/83(SJ)
FOT:84/604(NUÑEZ)
FOT:605/1681(SJ)
DEVOLUCION:T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 09/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1093)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1093 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: J. C. ANTUNEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1094

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 09.11.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: Fuji N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,28

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 109

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

DEVOLUCION: T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 13/11/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1094)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...24..de......JULIO.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1095

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..24/7/92.....CAMARA:..CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:..FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:..1,20........mts./min.

TEMPERATURA:...32°....REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION..145.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo..0,68.......

- De Base...0,02.......

- De Línea....=0=.........

- Máxima....2,21......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0,4...............

- Exposición 17......................

- Velocidad 130......................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/363(SJ)
FOT: 364/1245(MC)
FOT: 1246/2476(SJ)

DEVOLUCION: T.I. 220/92

...///

///...

FECHA: 19 de octubre 1982

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1095)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del Carmen Cosentino

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Martínez

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID
ROLLO No.: 1035 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUN...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..24..de......Julio.de...de 19.92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1096 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...24/7/92....CAMARA: CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD. 5........

REDUCCION:..29 X....PELICULA:..FUJI.........NºGENERACION: 1ra............

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO:...1,00......mts./min.

TEMPERATURA:....32º....REVELADOR: MICRUR..............FIJADOR: MICRUR................

RESOLUCION....130....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....0,86.....

- De Base.....0,01.....
- De Línea.....=o=.........
- Máxima.....2,20.........

Firma del Operador Cbo. 1ªa Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0......................

- Exposición 17......................
- Velocidad 112......................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/10 (SJ)
FOT: 11/1198(MC)

DEVOLUCION: T.I.220/92

///...

FECHA: 23 de octubre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1096 y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

ANEXO: SEMANARIO "COMPAÑERO" DE FECHAS: 18/4/72 - 21/8/73,9/10/73,30/10/73, 6/11/73,13/11/73 - 2/4/85,4/7/85 - 11/5/88,25/5/88

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del Carmen Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan C. Martínez

Juan Carlos Martínez.-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1096 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1992

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1096 2

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 20 de JULIO de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1097

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24/7/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,45 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 170 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,83

- De Base 0,00

- De Línea =0=

- Máxima 2,17

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0,1

- Exposición 17

- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (SJ)(MC)(LF)

ENJACKETADO: (RP)(GL)

FOT.001/2076
FICHA: 0438 A 26401 (MC)

FOT.2077/2512
FICHA: 26508 A 29077 (LF)

FOT. 2513/2670
FICHA: 29121 A 29951 (SJ)

DEVOLUCION: T.I.0?4/94

...///

///...

FECHA: 21/8/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1097)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: FICHAS NROS.: 438-2803-5558-9862-12789-13017-13123-15336-17543-17965-18204-20914-23942-24631-24948-25312-25334-26076-26314-28277-28654-28680-28766-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2a.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID 30 SET. 1992
ROLLO No.: 1097 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:
J. C. ANTUNEZ

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1097(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1097(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..24...de.......JULIO.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1098

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..24/7/92.....CAMARA:CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD.....5...

REDUCCION:..29 X.......PELICULA:....FUJI.......N°GENERACION:..1ra.........

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:....0,90......mts./min.

TEMPERATURA:..32°......REVELADOR:...MICRUR.....FIJADOR:..MICRUR..........

RESOLUCION..116.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....0,94.....

- De Base.......0,01.....

- De Línea.....0,9.....

- Máxima.......2,19.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .0...................

- Exposición 17....................

- Velocidad 114....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/564(MC)

DEVOLUCION:T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 21/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1098)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: DGID

ROLLO No.: 1048 FECHA DEL TEST: 30 SET. 1997

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. ANTUÑEZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo,..24..de....JULIO........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1099

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24/7/92......CAMARA: CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:....29X....PELICULA:.....FUJI........N°GENERACION:...1ra.........

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:......0,90....mts./min.

TEMPERATURA:...32°.....REVELADOR:.MICRUR......FIJADOR:.MICRUR..........

RESOLUCION...116....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,92........

- De Base....0,00........

- De Línea....=o=........

- Máxima....2,18........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..................

- Exposición 17.....................

- Velocidad 116.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC),(LF),(SJ)

ENCJACKETADO: (RP),(GL)

FOT. 001/455 (MC)
FICHA: 30028 A 32607

FOT. 456/2000 (SJ)
FICHA: 32701 A 40050

FOT. 2525/2650 (SJ)
FICHA: 43331 A 43478

DEVOLUCION:T.I.[illegible]/94 ...///

///...

FECHA: 2/9/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1099)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

NOTA: Ficha Nº 38614 microfilmada después de ficha Nº 38744

ANEXO: Ficha Nº 35193-2 y Ficha Nº 40579-5.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

JUan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

FOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1099

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

FOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1099(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1099(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Julio de 19 92

INSPECCION DEL ROLLO. 1100

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 29/7/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,91

- De Base 0,01

- De Línea =o=

- Máxima 2,17

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/601 (LOPEZ)

FOT: 602/1276 (SJ) DEVOLUCION: T: I.220/92

FOT: 1277/1860 (SJ)

FOT: 1861/2315 (MC)

FOT: 2316/2700 (SJ)

...///

///...

FECHA: 05/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1100)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]
Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1100
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10...de...Agosto........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1101 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..6/8/92.....CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD.....5...

REDUCCION:...29 X...PELICULA: FUJI..........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO:..0,60.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.....REVELADOR:..MICRUR.....FIJADOR:..MICRUR..........

ANEXO: T.Proc.0,60 mts./min.

RESOLUCION..130.....L/mm² 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..1,03........ 1,00

- De Base..0,00........ 0,00

- De Línea..-0-........ -o-

- Máxima...2,17........ 2,15

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0........0..........

- Exposición 17........17..........

- Velocidad 100......106..........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).

DEVOLUCION: T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 27 de octubre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1101)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

Anexo: Suplemento Temas de fecha 26/DIC/87 y El Popular de fecha 2/SET/88 a 30/DIC/88

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del Carmen Cosentino

María del Carmen Cosentino.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1101
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha ______ Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1101(2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha ______ Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10 de Agosto de 1992

INSPECCION DEL ROLLO. 1102 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 6/8/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,60 mts./min.

RESOLUCION 130 L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,06 0,91

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,21 2,22

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 96 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC) FOT. 001/827.
(SJ) FOT. 828/1668.
(MC) FOT. 1669/2655.

DEVOLUCION: T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 29 de octubre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1102)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

ANEXO: Opinion del 10/16/MAR/89 A 31/MAY/06/JUN/92

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1102

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1102(R)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,.10....de....Agosto.........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1103

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..6/8/92.........CAMARA:Canon 161 G..........RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:FUJI...........NºGENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:.....0,60.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°........REVELADOR:.Micrur..........FIJADOR:..Micrur........

RESOLUCION..183.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....1,18.......

- De Base....0,00.......

- De Línea....-o-..........

- Máxima......2,20..........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ....15.................

- Velocidad ....88.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)FOT.001/10.
(SJ)FOT.11/1157.

DEVOLUCION:T.I.220/92

...///

///...

FECHA: 3/11/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1103)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR: PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1103
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1104

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 6/8/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1RA.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,18

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 101

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ).
DEVOLUCION: T.I.220/92

///...

FECHA: 10 - 11 - 92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1104)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Agustin Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1104
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	--ATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.G.I.I.

Montevideo, 10 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1105

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 6/8/92 CAMARA: Canon 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nro. GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,06

- De Base 0,00

- De Línea -0-

- Máxima 2,18

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 100

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).

DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 13-NOV.-92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1105)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	x	
2) R.T.C.	x	
3) ACTA DE APERTURA	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
4) ACTA DE CIERRE	x	
a) Datos complementarios	x	
b) Firmas correspondientes	x	
5) R.T.C.	x	
6) FIN DE ROLLO	x	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	x	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martinez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1105
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A.G.I.I.

Montevideo, ..10..de...Agosto.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1106

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...6/8/92..... CAMARA: CANON 161 G. RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:..29 X..... PELICULA:..FUJI......Nro.GENERACION:..1ra......

PROCESADORA: File Master II... TIEMPO DE PROCESADO: ..0,70....mts./min.

TEMPERATURA:...32°..... REVELADOR:..MICRUR....... FIJADOR:....MICRUR.........

RESOLUCION 130.....L/mm².......

DENSIDAD - De Fondo ..1,08.......

- De Base ..0,00.......

- De Línea ..-0-.......

- Máxima ..2,17.....

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0..................

- Exposición 17..................

- Velocidad 98..................

Firma del Operador: Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).
DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 16/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1106)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto. I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martinez

Juan Carlos Martinez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1106
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,..10..de.....Agosto.......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1107

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..7/8/92........CAMARA:...CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION:..29 X......PELICULA:...FUJI.........N°GENERACION:...1RA.........

PROCESADORA:..File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:......0,60.....mts./min.

TEMPERATURA:.....32°.....REVELADOR:.....MICRUR.....FIJADOR:.....MICRUR.......

RESOLUCION...116....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0,98........

- De Base...0,00........

- De Línea..-o-.........

- Máxima....2,14........

Firma del Operador ____ Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..................

- Exposición .17....................

- Velocidad 108....................

Firma del Operador ____ Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).FOT. 001/39.
(SJ).FOT. 39/328.

DEVOLUCION : T.I. 239/92.

...///

///...

FECHA: 17 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1107)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1107
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1107
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 18 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1108

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12/8/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 90 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,97

- De Base 0,03

- De Línea -o-

- Máxima 2,16

Firma del Operador Cbo. la. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 13

- Velocidad 120

Firma del Operador Cbo. lra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).

DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 17 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1108)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA....................................	X	
a) Datos complementarios....................................	X	
b) Firmas correspondientes....................................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios....................................	X	
b) Firmas correspondientes....................................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1108

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 18 ....de.... Agosto ....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1109

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..12/8/92......CAMARA:..CANON 161 G..........RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:...FUJI.............N°GENERACION:.......1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.........TIEMPO DE PROCESADO:.....1,00.....mts./min.

TEMPERATURA:...32°.....REVELADOR:.....MICRUR.....FIJADOR:.......MICRUR.......

RESOLUCION. 162.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,92..........

- De Base 0,03..........

- De Línea -o-..........

- Máxima 2,17..........

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..................

- Exposición .13..................

- Velocidad 130..................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC) FOT. 001/10.
(LF) FOT. 11/391.
(SJ) FOT. 392/496.

DEVOLUCION: T.I. 239/92

...///

///...

FECHA: 17 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1109)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..		
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1109
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..18....de...Agosto...........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1110

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..13/8/92.........CAMARA:..CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:29 X........PELICULA:..FUJI..............N°GENERACION:...1ra..........

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:..0,90........mts./min.

TEMPERATURA:...32°......REVELADOR:..MICRUR.........FIJADOR:....MICRUR...........

RESOLUCION.....116...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...0,82.......

- De Base....0,04.......

- De Línea...-0-........

- Máxima.....2,25.......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0....................

- Exposición .13.....................

- Velocidad 132.....................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ).

DEVOLUCION: T.I.230/92

...///

///...

FECHA: 18 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1110)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1110
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,.18....de....Agosto.........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1111

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...12/8/92.....CAMARA: CANON 161 G..........RANGO DE DENSIDAD...5.......

REDUCCION:...29 X....PELICULA:.FUJI...............N°GENERACION:...1ra.........

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:.....1,90..........mts./min.

TEMPERATURA:....32°....REVELADOR:...MICRUR......FIJADOR:....MICRUR...........

RESOLUCION..93......L/mm2

DENSIDAD - De Fondo....0,96.......

- De Base.....0,04.......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima......2,16.......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.................

- Exposición ..13..................

- Velocidad 125......................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMS: (MC)

DEVOLUCION: T.I.239 / 92

...///

///...

FECHA: 19 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1111)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			////
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..18...de...Agosto.........de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1112

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..12/8/92.....CAMARA:.CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD....5....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:....FUJI........N°GENERACION:...29 X.......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...1,00.......mts./min.

TEMPERATURA:....32°....REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION...90.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo...0,96........

- De Base....0,04.......
- De Línea.....-o-.........
- Máxima......2,17.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..................

- Exposición ..13..................
- Velocidad ..125..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)
DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 19 de noviembre de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1112)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1112
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,.18....de.....Agosto........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1113

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..13/8/92......CAMARA:....CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD.....5.....

REDUCCION:.29 X........PELICULA:.......FUJI........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master. II...TIEMPO DE PROCESADO:.....0,90......mts./min.

TEMPERATURA:...32°.....REVELADOR:....MICRUR.........FIJADOR:.....MICRUR.......

RESOLUCION...162.....L/mm2

DENSIDAD - De Fondo..1,05........

- De Base...0,03.........

- De Línea..-o-..........

- Máxima....2,23............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.................

- Exposición ...13.................

- Velocidad ...115.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)-001/604.FOT.
(MJ)-605/2015."
(MC)-2016/2682."

DEVOLUCION: T.I.239/92

///...

FECHA: 23.XI.82

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1113)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se mcirofilmó la colección en forma incompleta tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C Cosentino

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1113

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 18 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1114

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 13/8/92 CAMARA: CANON 161 G - RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1.00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,97
- De Base 0,03
- De Línea -0-
- Máxima 2,19

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0
- Exposición 13
- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ)-001/1464. FOT.
(MC)-1465/2437. "

DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 26/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1114)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1114

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 31 de Agosto de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1115

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19.8.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,93

- De Base 0,03

- De Línea -o-

- Máxima 2,22

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15

- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ)-001/1005.FOT.
(MC)-1006/2055."
(SJ)-2056/2626."

DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 27/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1115)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1115
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 31 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1116

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19.8.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,02

- De Base 0,04
- De Línea -o-
- Máxima 2,24

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15
- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC).

DEVOLUCION: T.I.239/92

...///

///...

FECHA: 01/DIC/92.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1116)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1116

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 31 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1117

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19.8.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 1,04

- De Línea -o-

- Máxima 2,25

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15

- Velocidad 100

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO.: (MC)-001/10.
(LF)-11/738.
(SJ)-739/1934.
(MC)-1935/2427.
(SJ)-2428/2687.

DEVOLUCION: T.I.53/93

..///

///...

FECHA: 01/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1117)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. María del C. Cosentino

María del C.Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. J. C. Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1117
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..31...de....Agosto........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1118

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..27.8.92.......CAMARA:..CANON 161 G........RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:...29 X.....PELICULA:...FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:...1,50.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:....AGFA......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION....145.......L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....1,07.......

- De Base....0,02.......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.....2,25.......

Firma del Operador __________ Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0....................

- Exposición ....15....................

- Velocidad ....110....................

Firma del Operador __________ Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO (SJ) -FOT.001/231.
(MC)- FOT.232/1250.
(SJ)- FOT.1251/2101.
(MC)- FOT.2102/2692.

DEVOLUCION: T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 18/12/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1118)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

-Los fotogramas oscuros fueron imposibles de recuperar en razón de la variedad de colores del documento original.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1118

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 31 de Agosto de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1119

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.8.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N° GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,55 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: AGFA FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,12

- De Base 0,02

- De Línea -o-

- Máxima 2,23

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15

- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO (SJ)-FOT.128/1011.
(MC)-FOT.1012/1751.
(SJ)-FOT.1752/2419.
(MC)-FOT.2420/2648.

DEVOLUCION: T.I.53/93

.///

///...

FECHA: 04/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1119)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1119
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..31...de...Agosto.........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1120

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.8.92........CAMARA:...CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:..FUJI..........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:....1,60......mts./min.

TEMPERATURA:.32°........REVELADOR:...AGFA.........FIJADOR:...MICRUR.........

RESOLUCION...162.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....1,19........

- De Base....0,02........

- De Línea.......-o-.........

- Máxima.....2,23........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0......................

- Exposición .15......................

- Velocidad 100......................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO(MC) -

DEVOLUCION:T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 07/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1120)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara elDpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]
Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfit o.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1120

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..31...de...Agosto.........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1121

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:....27.8.92.....CAMARA:..CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD...5.......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:..FUJI..........N°GENERACION:....1ra........

PROCESADORA:..File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:....1,60......mts./min.

TEMPERATURA:...32°......REVELADOR:...AGFA........FIJADOR:....MICRUR.......

RESOLUCION....145.......L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....1,17.......

- De Base.....0,02.......

- De Línea.......-0-......

- Máxima.......2,24.......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0......................

- Exposición 15 ....

- Velocidad 100......................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO(MC) - Fot. 001/165.
(LF)- Fot. 166/913.
(SJ)- Fot. 914/1230.

DEVOLUCION: T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 09/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1121)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

-Los fotogramas oscuros fueron imposible de recuperar, en razón de la variedad de colores del documento original.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion				Rollo
D.G.I.D.				1121
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2	
		NEGATIVO	NEGATIVO	

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 11 de Setiémbre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1122

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 3/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER 2 TIEMPO DE PROCESADO: 1,05 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUB FIJADOR: MICRUB

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,94

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,27

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 16

- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.- (MC)

MICROFILMO: (MC)

DEVOLUCION : T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 09/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1122)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1122
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..19...de....ENERO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1123

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..18.8.93.........CAMARA:....CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X.......PELICULA:....FUJI..........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II......TIEMPO DE PROCESADO:...0,90..........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR.......FIJADOR:.....MICRUR........

RESOLUCION....162.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,93.....

- De Base.......0,00.......

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.......2,33.......

Firma del Operador Cbo.1ra.
Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0...................

- Exposición .17...................

- Velocidad 117...................

Firma del Operador Cbo.1ra.
Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO :MC.

DEVOLUCION:T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 20 de enero de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1123)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1123

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 11 ... de .... Setiembre ... de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1124

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 3/9/92 .... CAMARA: CANON 161 G ..... RANGO DE DENSIDAD .. 5 ......

REDUCCION: 29X .... PELICULA: FUJI .... N°GENERACION: ...... 1ra. ......

PROCESADORA: FILE MASTER 2 ... TIEMPO DE PROCESADO: ... 1,05 ...... mts./min.

TEMPERATURA: 32° .... REVELADOR: MICRUR ...... FIJADOR: MICRUR ....

RESOLUCION 162 .... L/mm²

DENSIDAD - De Fondo ..... 0,93 ....

- De Base .... 0,00 ....

- De Línea .... -o- ....

- Máxima ...... 2,25 .....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .... 0 ....

- Exposición .... 16 ....

- Velocidad .... 115 ....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

001/109 (SJ)

110/410 (LF)

411/1747 (SJ)

1748/1884 (LF)

DEVOLUCION: T.I. 53/93

...///

///...

FECHA: 22/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1124)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1124
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 11 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1125 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 3/9/92 ...... CAMARA: CANON 161 G .... RANGO DE DENSIDAD... 5 .....

REDUCCION: 29 X ..... PELICULA: FUJI .... N°GENERACION: .... 1ra. ......

PROCESADORA: FILE MASTER II .. TIEMPO DE PROCESADO: .. 1,00 .... mts./min.

TEMPERATURA: 32° .... REVELADOR: MICRUB .... FIJADOR: .. MICRUB ....

ANEXO: T.Proc. 0,80 mts./min.

		ANEXO
RESOLUCION	162 L/mm²	162 L.mm2
DENSIDAD - De Fondo	1,01	0,97
- De Base	0,00	0,00
- De Línea	-o-	-o-
- Máxima	2,26	2,15

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0 ...... 0 ....

- Exposición ... 17 ... 17 ....

- Velocidad ... 118 113 ....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

001/491 (LF)

492/1750 (SJ)

DEVOLUCION: T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 15/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1125)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó al colección en forma incompleta.tal como la envia-ara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Cristin Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1125
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1125 a
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 11 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1126

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 9/9/92 CAMARA: CANON 161 G. RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION... 162 ...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.. 0,96

- De Base... 0,00

- De Línea... -o-

- Máxima.... 2,28

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0

- Exposición ... 15

- Velocidad ... 115

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

001/606 (LF)

607/1438 (SJ)

1439/1682 (MC)

1683/2560 (SJ)

DEVOLUCION: T.I.53/93

...///

///...

FECHA: 17/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1126)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 11 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1127 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 9/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 1,00 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,96 0,99

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,28 2,20

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 15 17

- Velocidad 115 110

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/522

FICHAS: Nro. 43516 a 47066 (LF) DEVOLUCION: T.I.024/94

FOT. 523/2743

FICHAS: 47067 a 55245 (SJ)

ENJACKETADO: (TJ),(RP),(GL).

..///

///...

FECHA: 1879/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1127)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN AÑEXO: FICHAS Nº: 43839,46894,48960,52049

NOTA: FichA Nº 48551 ubicada entre las fichas Nº 49496 y49612

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Juan Torres

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

FOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1127
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1127 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1127 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL 1991
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..29....de...Setiembre......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1128 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..15/9/92......CAMARA: CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION:....29 X...PELICULA:..FUJI..........Nº GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:.....0,70.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°........REVELADOR:....MICRUR.....FIJADOR:...MICRUR.........

ANEXO: T.de Procesado: 0,80

RESOLUCION..162.....L/mm^2 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....1,05........ 0,89

- De Base....0,00....... 0,02

- De Línea.....-o-....... -o-

- Máxima.....2,24....... 2,19

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0........0.........

- Exposición ....16.......16.......

- Velocidad ...100......120.......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1097 (SJ)
FICHAS: NRO.55255 A 61050
FOT. 1098/1953 (FL)
FICHAS: NRO.61072 A 63853
FOT. 1954/2665 (SJ)
FICHAS: NRO.63861 A 66177

ENJACKETADO: (TJ),(RP),(GL)
DEVOLUCION: T.I.024/94

...///

///...

FECHA: 28/9/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1128)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

NOTA: Fojas 4 de ficha Nº 60265 coresponde a fojas 7 de ficha Nº 60290.

ANEXO. Fichas nº: 60290,63336,65967.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Juan Torres.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1128
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1128 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1128 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1129

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 15/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA Nº GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,03

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,34

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 16

- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ)-FOT.001/128.
(LF)-FOT.129/534.
(SJ)-FOT.535/855.
(LF)-FOT.856/1300.
(SJ)-FOT.1301/1973.
(LF)-FOT.1974/2327.

DEVOLUCION: T.I.53/93

///...

FECHA: 18/12/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1129)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo 2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1129

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	ATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1130 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,73

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,21

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15

- Velocidad 140

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot: 001/330 Doc. 2046/2062 (SJ)
331/842 " 2063/2096 (LF)
843/2110 " 2096(fs.266)/2384 (SJ)
2111/2517 " 2404/2530(LF).

DEVOLUCION: T.I.207

...///

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1130 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,73

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,21

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15

- Velocidad 140

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot: 001/330 Doc. 2046/2062 (SJ)
331/842 " 2063/2096 (LF)
843/2110 " 2096(fs.266)/2384 (SJ)
2111/2517 " 2404/2530(LF)

DEVOLUCION: T.I.207

...///

///...

FECHA: 19/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1130)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E. 9102096, 9102316, 9102436, 9102438, 9102439.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1130

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha   Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1130 (R)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha   Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1131 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22/9/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,45 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,092

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,24

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 15
- Velocidad 120

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot: 001/ 852 Doc. 2535/2658 (SJ)
853/1170 " 2659/2769 (LF)

DEVOLUCION: T.I.207

...///

///...

FECHA: 20/OCT/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1131)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E. Nros.9102585, 9102659, 9102669, 9102685,9102756.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1131
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1131(e)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de Enero de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1132 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27/ENE/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado 0,60 mts./min

RESOLUCION 162 L/mm^2 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,13 0,98

- De Base 0,01 0,00
- De Línea -o- -o-
- Máxima 2,15 2,25

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17
- Velocidad 97 112

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín BArboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/573 (MC)

574/1209 (RU)

1210/1706 (JG)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 25/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1132)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmóla colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

En anexo : "Informaciones" entre 28/4/73 y 29/11/75 -"Opinion Nacionalista" entre 24/8/72 y el 1/3/73

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Cristina Blanco

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfit o.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1132 a	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1132	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1132(3)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1133

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,02

- D. Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fet. 001/299(SJ)
300/453(MC)
454/1160(LF)
1161/2205(SJ)

DEVOLUCION: T.I.61/93

.///

///...

FECHA: 23/DIC/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1133)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.....................	X	

OBSERVACIONES

-SE microfilmó la col cción en forma incompleta, tal como la envia-
ara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1133

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1134

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fet.001/663(MC)
664/998(LF)
999/1947(SJ)(ET)
1948/1977(MC)

DEVOLUCION:T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 15 de enero de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1134)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- - Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da: María del C. Cosentino

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfit o.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1134
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 29 de Setiembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1135

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,13

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,32

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 100

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot. 001/311 (MC)
" 312/1004 (LF)
" 1005/2009 (ET)
" 2010/2282 (MC)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 22/ENE/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1135)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.- Asimismo habían muchas páginas con problemas de legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

- Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1135

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo 29.....de....Setiembre.....de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1136

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28.9.92......CAMARA: CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD....5....

REDUCCION:.29 X......PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:....1ra......

PROCESADORA:..File Master II...TIEMPO DE PROCESADO:...1,00......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:....MICRUR.......

RESOLUCION. 162......L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....0,99.....

- De Base.........0,00.....

- De Línea.........-o-.........

- Máxima.......2,33.....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0...............

- Exposición ......17................

- Velocidad ....115..............

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

001/326 (MC)
327/1023 (LF)
1024/2017 (MC)
2018/2545 (LF)
2546/2627 (ET)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 27/ENE/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1136)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.- Asimismo hay algunas páginas con problemas de legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plat a.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1136
Resolucion	Densidad	ST. 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..06...de...Octubre......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1137

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.5/10/92.....CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:....AGFA.......N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:...0.75.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICMUR.....FIJADOR:...MICMUR.......

RESOLUCION..162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1.06.......

- De Base....0.00........

- De Línea......-o-.......

- Máxima.....2.34.......

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición ....16...................

- Velocidad ....105...................

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

001/626 (ET)
626/1413 (MC)
1414/1825 (LF)
1826/2489 (ET)

DEVOLUCION:T.I.61/93.

...///

///...

FECHA: 29 de enero de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1137)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/DGID.-Asimismo hay páginas con problemas de legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1135
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 05 de Octubre de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1138

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 05.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: Fila Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05
- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,23

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0
- Exposición 16
- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot. 001/297(ET)
298/1177(MC)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 16/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1138)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuo de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1138

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 06 de Octubre de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1139

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 06.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,19

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 0,90

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 16

- Velocidad 90

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/035(MC)
036/468(LF)
469/1271(ET)
1272/2056(MC)
2057/2416(LF)

DEVOLUCION: T.I.6 /93

...///

///...

FECHA: 04/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1139)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. [signature]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residues de hiposulfit o.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1139
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 16 de OCTUBRE de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1140

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 9.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,91

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,31

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agust[illegible] Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 101

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agust[illegible] Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/790 (MC)
791/831 (LF)
832/1821 (ET)
1822/2239 (ET)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 5 de marzo de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1140)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]
María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. [firma]
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1140

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,...16..de..OCTUBRE.........de 19.92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1141

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..09.10.92...CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X...PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:...1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....0,70.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR: MICRUR.......FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION....183...L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....1,05......

- De Base....0,00........
- De Línea....-o-..........
- Máxima.....2,33......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0....................

- Exposición ....17....................
- Velocidad ....115....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/011 (MC)
012/769 (MC)
770/1301 (LF)
1302/2561 (GL)

DEVOLUCION:T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 08/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1141)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colecciñ en forma incompleta, tal como la entregara el Dpto.I/D.G.I.D.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1141
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..16..de...OCTUBRE.......de 19.92

INSPECCION DEL ROLLO. 1142

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 9.10.92 ....CAMARA: CANON 161 G ....RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:..29 X...PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:....1ra.....

PROCESADORA: File Master II. TIEMPO DE PROCESADO:....0,70.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR.......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION.....162..L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1,03.....

- De Base....0,00......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.....2,35......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.................

- Exposición 17.....................

- Velocidad 113.....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/010(GL)
011/861(MC)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 08/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1142)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

-Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Cristina Blanco

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestr a la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 69
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1142
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 16 de OCTUBRE de 19 92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1143

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 09.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,07

- De Base 0100

- De Línea -o-

- Máxima 2129

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/10 (MC)

Fot.010/999 (GL)

Fot.1000/1635 (MC)

DEVOLUCION: T.I.61/93

...///

///...

FECHA: 25.10.92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1143)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1143

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..16...de..OCTUBRE........de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1144 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..09.10.92...CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD....5....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:....FUJI......N°GENERACION:....1ra......

PROCESADORA:..File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..0,70.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

ANEXO: T. de Proc. 0,90 mts./min.

		Anexo
RESOLUCION	...162...L/mm²	116 L/mm²
DENSIDAD - De Fondo	.......0,99....	0,93
- De Base	.......0,00....	0,02
- De Línea	.......-o-.....	-o-
- Máxima	.......2,21....	2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín ... Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.......0........

- Exposición ....17.......17........

- Velocidad ....109.......117........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín ... Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC),(GL)

ENJACKETADO: (TJ),(RP),(ET),(GL)

DEVOLUCION:T.I.024/94

...///

///...

FECHA: 20 de octubre del1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1144)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1144
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1144(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..04...de..Noviembre.....de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1145

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28-10-92....CAMARA:..CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION:.29 X......PELICULA:...FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:.....0,90.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.....MICRUR......FIJADOR:...MICRUR.........

RESOLUCION....183...L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo..0,98.......

- De Base...10,00.........

- De Línea.......-o-.......

- Máxima....2,34........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0,[illegible].................

- Exposición ..17...................

- Velocidad ..112...............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot. 001/497 Doc.2007/73-2379/75 (RP)
" 498/1052 " 0016/76-1685/76 (MC)
" 1053/1655 " 0111/77- 765/77 (RP)
" 1656/1769 (MC)
" 1770/1931 " 0034/78- 712/79 (RU)
" 1932/2450 " 712/79-2767 (ET)

DEVOLUCION: T.I.227/92

...///

///...

FECHA: 09/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1145)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

El Doc.1235/77 está ubicado entre los Docs.1025/77 y 1042/77.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR: PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1145
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,..4...de..Noviembre......de 19.92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1146

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28-10-92....CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD......5..

REDUCCION:..29 X....PELICULA:....FUJI......N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..0.90......mts./min.

TEMPERATURA:..32°......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:...MICRUR.......

RESOLUCION....162...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....1,04.....

- De Base.....0,00.......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.......2,19.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0...................

- Exposición 17

- Velocidad 106

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/213 Dec.0037/80 al 0052/80 (ET)
214/795 " 0053/80 " 1953/80 (RU)
796/1069 " 0018/81 " 509/81 (RU)
1070/1728 " 0565/81 " 7278/81(MC)

DEVOLUCION: T.I.227/92

...///

///...

FECHA: 11/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1146 -)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1146
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 04 de Noviembre de 19.92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1147 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 1,15 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,97 1,02

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,19 2.37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 113 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot. 001/1076 Doc.7966/81Fs. 1064 (GL)
1077/1458 " 7966/81Fs. 1065 a 0820/81(RU)
ANEXO (TJ)

DEVOLUCION: T.I.227/92

...///

///...

FECHA: 18/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1147)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: Doc. 8876/81.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hipoclorito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1147 (2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1147

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Firma

Fecha

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..04...de..Noviembre......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1148

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28.10.92...CAMARA:...CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:...FUJI.........N°GENERACION:....1ra:......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:..0,90.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:...MICRUR........

RESOLUCION..162.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....1,09.....

- De Base.......0,00.....

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.......2,12.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.................

- Exposición ....17...................

- Velocidad ....101...................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.0001/0056 Doc. 10966 a 10965/Fs. 45/82 (RU)
0057/0743 " 11061 a 16700/82 (GL)
0744/1079 " 16817 a 23.182/82 (RU)
1080/2125 " 23.373/83 a 28629/83 (RF)
2126/2597 " 28.770/83 a 33428/83 (RU)

DEVOLUCION:T.I.227/92

...///

///...

FECHA: 20/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1148)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.....................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

-Doc.18074/82-Fs.004 no aporta información.-

-Doc.19513/82-Este doc. consta de 11 fojas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion				Rollo
D.G.I.D.				1148
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2	
		NEGATIVO	NEGATIVO	

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 04 de Noviembre de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1149 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.10.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,75 mts./min

RESOLUCION 145 L/mm² — 183 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,12 — 1,04

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,17 — 2,33

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 17

- Velocidad 98 — 106

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/010 (SJ) Principio del Rollo
011/544 Dec. 8400040 a 3806/84 (RU)
545/1382 " 8403807 " 854014 (ET)
1383/2023 " 4130/85 " 1191/91 (RU)
2024/2190 " 1192/91 " 1957/91 (SJ)

DEVOLUCION :T.I. 227/92.

...///

///...

FECHA: 26/NOV/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1149)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO; R.E.No. 8502495.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [signature]
Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. [signature]
Juan Carlos Martínez.-

FOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1149a
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1149
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..04..de..Noviembre.......de 1992-

INSPECCION DEL ROLLO. 1150

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.28.10.92....CAMARA:.CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:..FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:.....0,90.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR.......FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION.....183..L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....1,19.......

- De Base.......0,00.......

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.......2,36.......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.................

- Exposición .....17.................

- Velocidad .....91.................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/1396 (JC)

FOT.1397/2029 (RU)

DEVOLUCION: T.I.068/93

...///

///..

FECHA: 08/03/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1150)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo,la.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1150

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1151

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 09.11.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,29

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 109

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/524 (JC)
525/1075 (RU)
1076/2394 (JC)
2395/2567 (RU)

DEVOLUCION: T.I.068/93

...///

///...

FECHA: 12/3/993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1151)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D..-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1151

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,..20...de...NOVIEMBRE......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1152 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..16/NOV/92.......CAMARA:..CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD:...5.....

REDUCCION:...29 X....PELICULA:..FUJI..........Nº GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA:..File Master II......TIEMPO DE PROCESADO:..1,10.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR.......

ANEXO: T. de Proc. 1,20 mts./min.

RESOLUCION.....104.....L/mm² — 145 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo.....1,07....... — 1,01

- De Base.........0,01....... — 0,01

- De Línea........-o-....... — -o-

- Máxima.........2,34....... — 2,[illegible]

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.....0.........

- Exposición ....17.....17.........

- Velocidad ....103.....109.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCUADERNADO.-

FOT.001/44 (RU)
05.8.88/5.8.88

DEVOLUCIONES: T.I.068/93

FOT.45/1136 (JC)
12.8.88/13.4.89

1137/1547 (RU)
21.4.89/14.7.89

1548/2294 (JC)
21.7.89 / 29/12/89

///...

FECHA: 19/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1152 Y ANEXO

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: BRECHA NRO.142 (05.8.88), BRECHA NRO.143 (12.8.88) y BRECHA Nro.144 (19.8.88).-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.**

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1152
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1152
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1152(2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de NOVIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1153 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 20/NOV/92 CAMARA: CANON -161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 145 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 109

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/1418 (JC)

Fot.1419/2027(RU)

Fot.2028/2328 (JC)

DEVOLUCION: T.I.068/93

...///

///...

FECHA: 21/ABR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1153 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C.......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C.......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.....................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: "BRECHA" de fecha 26 de julio de 1991 a

06 de diciembre de 1991

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1153

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1153 B

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO.	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de NOVIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1154

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16/NOV/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,11

- De Base 0,01
- De Línea -o-
- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 99

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/1294 (JC)
DEVOLUCION: T.I.068/93

...///

///...

FECHA: 21/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1154)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presenci a de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1154
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO POSITIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 1 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1155 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16/11/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,15 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: 0,75 mts./min.

RESOLUCION: 162 L/mm² — 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,07 — 1,03

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,21 — 2,34

Firma del Operador Cbo-1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 103 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION:

FOT. 001/1333 (MC)
FICHAS: 78.391/ 84.117

FOT. 1334/ 2653 (SJ)
FICHAS: 84.124/ 89.950

ENJACKETADO:

(TJ); (RP); (GL).

DEVOLUCION: T. I.024/92

...///

///...

FECHA: 27/11/92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1155)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: 79462-8; 79463-6; 83264-2; 84494-4

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Juan Torres.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1155	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Volver a Lader

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1155	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de NOVIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1156 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17/NOV./92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,15 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. Proc. 1,15 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm^2 130 L./mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,95 1,02

- De Base 0,01 0,09

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,38 2,37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 115 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1794 (JC)

FOT. 1795/2577 (RU)

DEVOLUCION: T.I.68/93

...///

///...

FECHA: 23/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1156 y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: DE 06.SET.87 AL 27.DIC.87.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1156a

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1156

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

-//-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..9....de..Diciembre......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1157 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..27.11.92....CAMARA:..CANON.161.A...RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:....29 X...PELICULA:...FUJI........N°GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA:..File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..0,80........mts./min.

TEMPERATURA:..32°........REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR........

ANEXO: T.Proc. 0,90 mts./min.

RESOLUCION..113....L/mm² 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0,88........ 1,09

- De Base...0,00........ 0,00

- De Línea.....-o-......... -o-

- Máxima....2,35........ 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........0........

- Exposición ....17.........17........

- Velocidad ....112.........101........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/963 (JC)
FOT. 964/1281 (RU)
FOT.1282/2358 (JC)

DEVOLUCION:T.I.68/93

...///

///...

FECHA: 27/ABRIL/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1157/ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................		X
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 69 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1157
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo,.01....de....DICIEMBRE....de 19.92

INSPECCION DEL ROLLO. 1158 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...24.11.92...CAMARA:...CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:....29 X...PELICULA:..FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II TIEMPO DE PROCESADO:...1,00.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR.........

ANEXO: 1,00 mts./min.

	Rollo	Anexo
RESOLUCION	...162....L/mm²	162 L/mm²
DENSIDAD - De Fondo	...0,92......	0,95
- De Base	....0,00......	0,00
- De Línea	....-o-......	-o-
- Máxima	.....2,34......	2,22

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........0.....

- Exposición ....17.........17.....

- Velocidad ....117.......115.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/1396 (JC)
FOT.1397/2247 (RU)
DEVOLUCION:T.I.68/93

...///

///...

FECHA: 28/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1158 y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuest ra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1158 R

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1158

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..01..de..DICIEMBRE......de 19.92

INSPECCION DEL ROLLO. 1159

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...24.11.92..CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29.X...PELICULA:...FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..1,00........mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR......FIJADOR:.MICRUR.........

RESOLUCION....162..L/mm2

DENSIDAD - De Fondo...0,92.....

- De Base....0,00.....

- De Línea....-o-......

- Máxima.....2,10.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición ...17..............

- Velocidad ..118..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001 / 270 (JC)
FOT. 271 / 858 (RU)

DEVOLUCION:T.I.72/93

..///

///...

FECHA. 29/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1159)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.**

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion				Rollo
D.G.I.D.				1159
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2	
		NEGATIVO	NEGATIVO	

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1160 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.11.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,75 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 0,90 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,90 1,02

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,14 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0,05 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 111 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1543 (JC)
FOT.1544/2437 (RU)
FOT.2438/2600 (JC)
DEVOLUCION:T.I.72/93

...///

///...

FECHA: 30/4/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1160)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1160

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1160 R

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de DICIEMBRE de 19 91-

INSPECCION DEL ROLLO. 1161

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.11.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra

PROCESADORA: Film Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0.75 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1.00

- De Base 0.00

- De Línea -o-

- Máxima 2.33

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/595 (JC)

FOT. 596/1908 (RU)

FOT.1910/2503 (JC)

DEVOLUCION: T.I.072/93

...///

///...

FECHA: 15.12.82

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1161)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1164

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..01...de..DICIEMBRE......de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1162

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...27.11.92...CAMARA:...CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X...PELICULA:...FUJI........N°GENERACION:....1ra:......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:..0,75.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR....FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION..162....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....1,00.......

- De Base.....0,01.....

- De Línea.....-o-.......

- Máxima......2,30.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0................

- Exposición ......17..............

- Velocidad ......110...............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001 / 752 (RU)
FOT. 753 / 1923 (JC)
DEVOLUCION: T.I.072/93

...///

///...

FECHA: 03.MAYO.1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1162)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1162
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993			
Fecha			Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1163 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03.12.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T,de Proc. 1,30 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm2 — 162

DENSIDAD - De Fondo 1,04 — 1,03

- De Base 0,01 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,15 — 2,11

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 17

- Velocidad 106 — 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMADO:

ENJACKETADO: (TJ) ,(RP),(GL)

...///

///...

FECHA: 23 /12 92

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1163)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: 103.979-1; 103980-9; 103981-7; 103982-5; 103.991-6;
104449-4

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da. J. Torres

Juan Torres.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1163

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1163
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1163 [illegible]
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 10 de DICIEMBRE de 19 92.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1164 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03.12.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 1,30 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² — 162 L./min

DENSIDAD - De Fondo 0,79 — 0,77

- De Base 0,01 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,36 — 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 131 133

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/1353 (JC)
1354/2211 (RU)
2212/2651 (JC)

ANEXO: (JC)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 17/MAR/93.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1164)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: "MARCHA" entre las fechas 21/11/41 y el 30/12/941.--
Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la mandara el Dpto.I/D.G.I.D.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA
Cbo.2da.
Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1164

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1164 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1165

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 04.DIC.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,04

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,31

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 106

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/885 (RU)

886/1987 (JC)

1988/2495 (RU)

DEVOLUCION: T.I. 105/93

///...

FECHA: 18/3/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1165)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

Colección "MARCHA" Se microfilmó la colección en forma incompleta, tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

Asimismo hay páginas con problemas de legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfitò.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1165
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1166 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 4/DIC/92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 183 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,12

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,30

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 98

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/027 (RU)

028/1392 (JC)

1393/1963 (RU)

1964/2414 (JC)

ANEXO: (JC)

DEVOLUCION: T.I. 105/93

...///

///...

FECHA: 23/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1166)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

"MARCHA" entre los años 1939 y 1974 - Contiene entre 12/ENE/45 al 26/DIC/947.- ANEXO: "MARCHA"entre 3/OCT/947 y el 17/NOV/950

Se microfilmó la colección tal como la mandara el Dpto.I/D.G.I.D.- Se deja constancia que algunas páginas se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1166
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1166(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 17 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1167 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 10-12-92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T.Proc. 1,20 mts./min.

RESOLUCION 93 L/mm² — 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,95 — 0,93

- De Base 0,00 — 0.00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,31 — 2,31

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 1.15 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

POR: 001/059 (JC)
060/683 (RU)
684/2017 (JC)
2018/2525 (RU)
ANEXO: (RU)

DEVOLUCION: T.I. 105/93

...///

///...

FECHA: 29/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1167)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

"MARCHA" - entre los años 1939 y 1974- ontiene ent e el 09/ENE/74
17/NOV/50.-

ANEXO: "MARCHA" entre el 24/NOV/50 y el 29/DIC/50.-

Se microfilmó la colección tal como la enviara el Dpto.I/D G.I.D.

Se deja contancia que hay páginas que se encuentran poco legibles .

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1167 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1167
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 23 de Diciembre de 19 92-

INSPECCION DEL ROLLO. 1168 *y anexo*

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 18.DIC.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: *T. de Proc. 0,90 mts./min.*

RESOLUCION 116 L/mm^2 *145*

DENSIDAD - De Fondo 0,95 *0,95*

- De Base 0,00 *0,02*

- De Línea -o-

- Máxima 2,29 *2,16*

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 *0*

- Exposición 17 *17*

- Velocidad 115 *115*

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION:

ENJACKETADO: (TJ), (RP).

DEVOLUCION: T.I.024/94

...///

///...

FECHA: 12/2/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1168)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: FICHAS ENTRE LOS Nº 106226 y 124902.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 69
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1168

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 69
Servicios de
Compûtación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1168(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..23...de...Diciembre.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1169

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..18.12.92....CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:.....29 X.PELICULA:...FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..0.80.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR......FIJADOR:...MICRUR.......

RESOLUCION....162...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....1.00.....

- De Base.......0.00.....

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.......2.29.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0..............

- Exposición .....17..............

- Velocidad .....110..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FCT:001/872 (JC)
873/2021(RU)
2022/2421(JC)

DEVOLUCION:T.I.105/93

///...

FECHA: 13 de abril de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1169)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "MARCHA" - Desde el 16/MAR/51 al 31/DIC/53.-

La colección se microfilmó tal como la mandara el Dpto.I/D.G.I.D.- Se deja constancia que algunas páginas de los ejemplares están poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1189
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...19...de.....ENERO.......de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1170 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..7.8.93..........CAMARA: CANON 161 G........RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:...29 X.....PELICULA:...FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II.........TIEMPO DE PROCESADO:.......1,30......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR: MICRUR..........FIJADOR: MICRUR..........

ANEXO: T. de Proc. 1,30 mts./min.

RESOLUCION.....183....L/mm2 145

DENSIDAD - De Fondo....1,12........ 1,07

- De Base....0,00......... 0,00

- De Línea.....-o-......... -o-

- Máxima.....2.32.......... 2,31

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 - 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 98 103

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FCT:001/2560(JC)

ANEXO:(JC)

DEVOLUCION:T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 16/ABR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1170)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C.......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C.......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.....................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "MARCHA" entre los años 1939/1974.-

Contiene información entre el 15/1/54 y el 28/09/56.-

Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.-Se deja constancia que hay páginas poco legibles.-

ANEXO: Contiene información entre el 5/10/56 y el 28/12/56.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1170

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1170-A

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de ENERO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1171 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 7.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,35 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,90 mts./min

RESOLUCION 162 L/mm² 162

DENSIDAD - De Fondo 1,01 0,95

- De Base 0,02 0,01

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,17 2,21

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 109 115

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)(SJ)
ANEXO(MC)
ENJACKETADO: (RP)
DEVOLUCION: T.1.254/93

...///

///...

FECHA: 19 de enero de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1171 y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Contiene ANEXO correspondiente al año 1980 al final del rollo

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1171
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Volver a Lacar
13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1171A
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de ENERO de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1172 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 18.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,90mts./min.

RESOLUCION. 162 L/mm^2 162

DENSIDAD - De Fondo 1,05 0,98

- De Base 0,01 00,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,19 2,30

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 105 112

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)

DEVOLUCION: T.I.021/93

...///

///...

FECHA: 10/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1172)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- El R.E. 9112743 se encuentra microfilmado entre los R.E. 9102683 y 9102950.-

- ANEXO: R.E. 9100455, 9102538, 9102651, 9105926, 9107009, 9108900, 9111688.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

C. Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1172

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1172 [illegible]

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..19...de...ENERO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1173

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...18.8.93.......CAMARA:...CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:....FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...0,90.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR........FIJADOR:...MICRUR.........

RESOLUCION..162.....L/mm2

DENSIDAD - De Fondo....0,91........

- De Base.....0,01......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.....2,22.......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 ....

- Exposición 17 ....

- Velocidad 119 ....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC)

DEVOLUCION: T.I.024/93

...///

///...

FECHA: 09/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1173)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- El R.E. 9112743 se encuentra microfilmado en el Rollo 1172, entre los R.E. 9102683 y 9102950.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martinez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1173
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 28 de enero de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1174 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.1.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,85 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado 0,80 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² .162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,83 1,00

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,19 2,16

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 84 110

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC) (RU) DEVOLUCION: T.I.024/94

ENJACKETADO: (RP) (TJ) (GL)

Fot. 0001/0076 FICHAS 124.454-9/125.087-7 (RU)
0076/0631 " 125.455-6/128.053-6 (MC)
0632/1718 " 128.068-4/133.211-3 (RU)
1719/2621 " 133.214 /140.605 (MC)

IE

///...

FECHA: 26/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1174)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: FICHAS ENTRE LOS Nº 125683 y 137801-7

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

JUAN TORRES

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presenc ia de residuos de hipesulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1174	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1174 3ª	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1174

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1174 B

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de ENERO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1175 y anexos

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27/1/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nº GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,95 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado: 0,80 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm2 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,16 1,05

- De Base 0,01 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,17 2,15

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 94 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

ANEXO II
T. de Proc. 0,70 mts./min.
Resol.: 145 L/mm2
Fondo: 1,04
Base: 0,00
Max: 2,14
P.Exp.: 0
Exp.: 17
Veloc.: 106

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (MC) (RU)

ENJACKETADO: (RP) (GL)(TJ)

Fot. 0001/0344 FICHA 140.665-1 / 143232-7 (RU)
0345/2360 " 143.283-0/ 194.052 (MC)

DEVOLUCION: T.I.024/94

...///

///...

N FECHA: 4/MAR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1175)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: FICHAS ENTRE LOS Nº 145601-1 y 157948-6

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

JUAN TORRES

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1175 R
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993 Fecha		Firma	

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1175
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993 Fecha		Firma	

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1175 (2 II)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
09 JUL. 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 27 de ENERO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1176

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27/I/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,31

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (MC) Fot.001/401

(JC) Fot.402/1746

(MC) Fot.1747/2532

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 26/ABR/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1176)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	X
2) R.T.C..	X	X
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	X
a) Datos complementarios........................	X	X
b) Firmas correspondientes......................	X	X
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	X
a) Datos complementarios........................	X	X
b) Firmas correspondientes......................	X	X
5) R.T.C..	X	X
6) FIN DE ROLLO	X	X
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	X

OBSERVACIONES

Colección "MARCHA" entre los años 1939 y 1974- Contiene entre el 11/ENE/57 y el 31/ENE/58.Se microfilmó tal como la enviara el Dpto.I/D.G.I.D.- Se deja constancia que algunas páginas se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marína González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1176
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Volver a lavar

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..03....de..Febrero.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1177 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: .03/II/93.....CAMARA:..CANON.161.G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29.X...PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: FILE MASTER II..TIEMPO DE PROCESADO:...0,50.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°........REVELADOR:..MICRUR.....FIJADOR:..MICRUR..........
ANEXO:T. de Proc.. 0,90 mts./min.

RESOLUCION...145....L/mm² 162

DENSIDAD - De Fondo...1,14...... 0,97

- De Base.....0,00......... 0,00

- De Línea......-o-.......

- Máxima.....2,33...... 2,30

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.....0..............

- Exposición ...16.....17..............

- Velocidad ....96.....113.............

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/542 (MC)
543/1096 (JC)
1097/1550 (MC)
1551/2227 (JC)
ANEXO: (JC)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 5 de mayo de 1993.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1177)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "MARCHA" entre los años 1939 - Contiene entre el 16/1/59 y el 29/7/60 - ANEXO: Contiene entre 5/8/60 y el 30/12/60.-

Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D..- Hay páginas que se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.**

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1177
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1177 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1177 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..03..de..Febrero.......de 19.93.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1178

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 03/II/93.....CAMARA:..CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:....29 X...PELICULA:..AGFA.........NºGENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..FILE MASTER II.TIEMPO DE PROCESADO:....0,50.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:...MICRUR....FIJADOR:..MICRUR.......

RESOLUCION...162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....0,98......

- De Base.....0,00......

- De Línea.......-o-......

- Máxima.....2,35......

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición ....17..................

- Velocidad ....112..................

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] C. Blanco.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (TJ)

ENJACKETADO: (RP)

CONTROL ENJACKETADO: (TJ)

DEVOLUCION: T.I.21/93

///...

FECHA: 04/FEB/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1178)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. C. Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1178
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
20/5/93 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de JUNIO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1179 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,50 mts./min.

RESOLUCION. 145 L/mm² 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,87 0,82

- De Base 0,00 0,01

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,39 2,39

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 123 128

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/657 (PG)
658/1464 (PG)
1465/1740 (JC)
1741/2543 (PG)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 11/JUN/93.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1179)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: "MARCHA" ENTRE-06/10/62y el 28/dic/62.

ANEXO: "MARCHA" ENTRE-13/01/61.-14/07/61-21/07/61.-28/07/61.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbe 2daele.

LUZ MARINA GONZALEZ.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1179
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1179 (a II)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1179
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1179
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1179 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 26 de Febrero de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1180 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26/FEB/93 CAMARA: CANON 161G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,85 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado 0,80 mts./min

RESOLUCION. 162 L/mm^2 — 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,00 — 1,12

- De Base 0,01 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,17 — 2,08

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 110 98

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (JC)

ENJACKETADO: (TJ); (RP); (GL).

DEVOLUCION: T.I.24/94

.../

///...

FECHA: 5|3|93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1180)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: FICHAS ENTRE LOS Nº 209165 a 222262.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Juan Torres

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1180

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1180 A

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de Marzo de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1181

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,85 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,98

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 112

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/1538 (JC)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 05.05.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1181)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge A. Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1187
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de MARZO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1182

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 11.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,95

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 115

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/192 (JC)
FOT.193/105 (RU)
FOT.1060/1785(JC)
FOT.1786/2223 (RU)
DEVOLUCION: T.I.105/93

.../11

///...

FECHA: 05.05.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1182)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1ra.

Jorge A. Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1182
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de MARZO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1183

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO.

FECHA: 11.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,00

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,26

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/050 (JC)
FOT.051/972 (RU)

FOT.973/2922 (JC)
DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 8/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1183)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1183
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1184 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

anexo: Tpo.de Proc. 1,30 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² — 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,16 — 0,97

- De Base 0,00 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,31 — 2,26

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 94 113

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1922 (JC)
FOT.1923/2713 (RU)
DEVOLUCION: T.I.105/93

.../Ⅱ

///...

FECHA: 17/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1184 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: "MARCHA" 18/2/66,11/3/66,29/4/66,6/5/66,27/5/66, 15/7/66/,5/8/66.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.la.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1184	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1184(a)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 [illegible]
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,..22...de.....MARZO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1185 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.3.93..........CAMARA: CANON 161 G..........RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION: 29 X......PELICULA: FUJI............N°GENERACION:....1ra......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...0,60.......mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR.............FIJADOR: MICRUR..............

ANEXO: T. de Procesado 0,60

RESOLUCION..104.....L/mm² — 104 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,76........ — 0,81

- De Base.....0,00........ — 0,00

- De Línea.....-o-........ — -o-

- Máxima.....2,23........ — 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..........0........

- Exposición ....17..........17........

- Velocidad ....134.........129........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1606 (JC)
FOT. 1607/2571 (RU)
DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 11/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1185 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1185(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1185

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..22...de...MARZO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1186 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..12.3.93......CAMARA:....CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD....5....

REDUCCION:....29 X.....PELICULA:....FUJI.........Nº GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:....0,60.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°......REVELADOR:....MICRUR.........FIJADOR:....MICRUR.........

ANEXO: T. de Proc. 1,10 mts./min.=

RESOLUCION....145.....L/mm2 162

DENSIDAD - De Fondo....0,86........ 0,96

- De Base....0,00........ 0,00

- De Línea....-o-........ -o-

- Máxima....2,22........ 2,38

Firma del Operador ______ Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0........0........

- Exposición ..17........17........

- Velocidad ..124........114........

Firma del Operador ______ Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/865 (RU)

" 866/1585 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 105/93

...///

///...

FECHA: 13/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1186)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

<u>OBSERVACIONES</u>

Colección "MARCHA" entre los años 1939 y 1974.- Contiene entre el 10/01/69 y el 30/12/69.- Se microfilmó tal como lo enviara el

ANEXO: "MARCHA" del 10/01/69.- Se microfilmó tal como la enviara el Dpto.I/ D.G.I.D.- Se deja constancia que hay páginas que se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1186(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1186

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1187

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,40 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 162 l/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,32

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 78

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/650 (JC)
651/1580 (RU)
1581/1632 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 105 /93

.-///.-

///...

FECHA: 12/05/93.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1187)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Fs. 16 y 17 del ejemplar del 18/12/70 no aporta información.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a. [firma]

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1187

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993	
Fecha	Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1188

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,97

- De Base 0,01
- De Línea -o-
- Máxima 2,30

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 113

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/1036 (JC)
1037/2006 (RU)
DEVOLUCION: T.I. 105/93

...///

///...

FECHA: 19/05/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1188)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Fs. 7 del ejemplar del 02/07/71 no aporta información.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a. [firma]

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presenc ia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..12...de...Abril.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1189 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..25.3.93......CAMARA:..CANON 161 G..........RANGO DE DENSIDAD......5....

REDUCCION:...29 X...PELICULA:...AGFA...........N°GENERACION:......1ra.......

PROCESADORA:..File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:.....1,20.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR.........

ANEXO: T. de Proc. 1,10 mts./min.

RESOLUCION..162.....L/mm² 162 L./mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,90..... 0,96

- De Base.....0,00..... 0,01

- De Línea.......-o-....... -o-

- Máxima.......2,37....... 2,34

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0......0.........

- Exposición ....17.....17.......

- Velocidad ....120.....114.......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/650 (JC)
" 651/1580 (RU)
" 1581/1632 (JC)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 24/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1189)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "MARCHA" entre los años 1939 y 1974- Contiene entre el 07/01/72 y el 29/12/72.-

ANEXO: "MARCHA" 24/08/72 y el 22/12/72.- Se deja constancia que hay páginas que se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da

Luz Mariana González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1189 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1190

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,01

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,36

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 109

Firma del Operador Cbo.1ra.- Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/985 (RU)

" 986/1672 (JC)

DEVOLUCION: T.I.105/93

...///

///...

FECHA: 20/MAY/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1190)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO...................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "MARCHA" entre los años 1939 y 1974.- Contiene entre 05/01/73 y el 22/11/74 - Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.-Se deja constancia que hay páginas que están cortadas por lo que se hace difícil su legibilidad.°

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informática Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1190
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha   Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1191

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo -1,03

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/829 (JC)
830/1704 (RU)
1705/2409 (JC)
DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 21/05/93.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1191)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

El ejemplar del día 27/08/84 está posterior al día 28/08/84. El ejemplar del día 05/09/84 está entre el día 06/09/84 y el día 07/09/84.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.la.

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1191
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1192

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.4.993 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,20 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,12

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 98

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/139(RU)
140/1609(JC)
1610/2430(RU)
DEVOLUCION: T.T.123/93

...///

///...

FECHA: 26/05/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1192)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a. [firma]

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1192

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1193

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION... 162 ...L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/776 (JC)
" 777/ 1707 (RU)
" 1708/2433 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 27/MAY/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1193)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES.

COLECCION "LA HORA" entre JUL/84 y ABR/89.- Contiene entre el 20/MAY/85 y el 22/SET/85.- Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1193
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1194 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 25.3.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,30- mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,50 mts./min.

RESOLUCION 182 L/mm² — 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,12 — 1,02

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,32 — 2,36

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 17

- Velocidad 98 — 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/845 (RU)
846/1351 (JC)
1352/2154 (RU)
2155/2339 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 4/06/93.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1194)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO............................	X	
2) R.T.C......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA...........................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE.............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C......................................	X	
6) FIN DE ROLLO...............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................	X	

<u>OBSERVACIONES</u>

COLECCION "LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO/84 y ABRIL/89.-
El ejemplar del día 30/09/85 Fs.4 el original poco legible.
Fs.5 del ejemplar 30/09/85 original poco legible; Fs.4 del 10/10/85 original poco legible; Fs.5 del 10/10/85 original poco legible; Fs4 del 19/10/85 original poco legible; Fs.7 del 5/11/85 original poco legible y Fs. 13 del ejemplar 30/12/85 no aporta información.-
ANEXO: EJEMPLARES DE FECHA 08/12/85.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1a. [firma]

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.**

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1194
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
13 MAYO 1993 Fecha		Firma	

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1194 (R)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
09 JUL. 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 14 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1195

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.04.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,50 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² — 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,01 — 1,02

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,30 — 2,36

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 — 0

- Exposición 17 — 17

- Velocidad 109 — 98

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/857 (RU)

" 858/1465 (JC)

" 1466/2226 (RU)

" - 2227/2468(JC)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 01/JUN/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1195)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION " LA HORA" ENTRE LOS AÑOS JULIO/84 y ABRIL/89.-

Contiene entre el 2/1/86 y el 14/ABR/85.- Anexo "LA HORA" 5/4/86

Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

Hay páginas que al momento de la microfilmación se encontraban con partes rotas.-

Anexo: ejemplar de fecha 5/04/86.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1195(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1195
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 14 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1196

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.04.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 l/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,03

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,28

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/816 (JC)
" 817/1766 (RU)
" 1767/2180 (JC)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 10 de junio de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1196)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO............................	X	
2) R.T.C......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA...........................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE.............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA HORA" - Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.- Contiene entre el 15/ABR/86 y el 4/JUL/86.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

IÑFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1196
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 14 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1197

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 2.4.93 CAMARA: CANON 161 G BANCO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,98

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,36

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 112

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/070 (JC)
071/938 (RU)
939/1483 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 04/06/93.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1197)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..............................	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
5) R.T.C..............................	X	
6) FIN DE ROLLO..............................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..............................	X	

OBSERVACIONES

Fs. 6 y Fs.7 del ejemplar del 21/08/86 tienen partes ilegibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1197

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 14 de Abril de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1198 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 2.04.91 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION. 162 L/mm² — 130 L.mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,18 — 1,01

- De Base 0,00 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,13 — 2,19

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 92 109

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/868 (RU)
869/2097 (JC)
2098/2656 (RU)

DEVOLUCION: T.I.123/93

.../11

///...

FECHA: 18/06/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1198)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

Fs.4 del ejemplar del día 16/9/86(suplemento)partes ilegibles.

Fs.12 del ejemplar del día 8/10/86 partes ilegibles.

ANEXOS:

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.la.

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1198
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1198(3)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..06...de....Mayo..........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO, 1199 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..22.04.93....CAMARA:.Canon 161 G.....RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:.....FUJI.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....1,20.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:.....MICRUR.......FIJADOR:.....MICRUR.........

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION.....162...L/mm2 130 L./mm2

DENSIDAD - De Fondo.....0,88......... 0,99-

- De Base......0,04......... 0,00

- De Línea.......-o-......... -o-

- Máxima.......2,15......... 2,39

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.......0...........

- Exposición ....17.......17...........

- Velocidad ....122.......111...........

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/333(RU)
334/1259(JC)
1260/1948(RU)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 15/6/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1199)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Fs.4 del ejemplar del 19/11/86 no aporta información. Fs.4 del ejemplar del 14/12/86 no aporta información. Fs.8 y Fs.9 del ejemplar del 14/12/86 el original cortado. Fs. 28 del ejemplar del 21/12/86 no aporta información.-

ANEXO:

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sde.1a.

MERCEDES RUSSO

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación
Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1199	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación
Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1199 (2)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 06 de Mayo de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1200 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22.4.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nº GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts. /Min.

RESOLUCION... 162 ... L/mm² — 130 L./mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,88 — 1,01

- De Base 0,03 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,26 — 2,19

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 122 109

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1537 (JC)
FOT. 1538/2496 (RU)
FOT. 2497/2753 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 22.JUN.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1200 Y ANEXO

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: EJEMPLARES DE FECHA, 02.1.87, 20.1.87, Y 22.3.87.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarrante

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1200
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1200(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 5 de Julio de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1201

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.6.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1.03

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2.37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/034 (PG)
035/1241 (LS)
1242/2059 (PG)
2060/2568 (LS)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 07/7/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1301

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA......................................	X	
a) Datos complementarios................................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
4) ACTA DE CIERRE..	X	
a) Datos complementarios................................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [signature]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 06 de Mayo de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1202

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22.04.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,06

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbe.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 104

Firma del Operador Cbe1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/361 (JC)

" 362/1420 (RU)

" 1421/2036 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 22/6/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1202)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA HORA" entre los años JUL/984 y ABR/89

Contiene entre el 10/Jun/87 y 07/Ago/87.-

Se microfilmó tal como lo enviara el Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 06 de Mayo de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1203

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 22.4.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/930 (RU)
931/2218 (JC)
2219/2590 (RU)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 25/JUN/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1203)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1203

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..06...de...Mayo..........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1204

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.22.4.93......CAMARA:....CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD....5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:.....AGFA......N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.FILE MASTER II.TIEMPO DE PROCESADO:...1,00......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUB......FIJADOR:...MICRUB........

RESOLUCION..145.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1,02.......

- De Base....0,01.......

- De Linea....-o-.........

- Máxima.....2,38..........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustin Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ....17...................

- Velocidad ....108...................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustin Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 000/667 (MU)
668/2154 (JC)
2155/2356(RU)

DEVOLUCION:T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 30 de junio de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1204)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

Colección "La Hora"

Ejemplar del 25/11/87- Página 15 microfilmada después de la página 9

Página 10: microfilmada después de la 14.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: Nodemuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1204

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,...06..de..Mayo...........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1205

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.04.93.....CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD......5..

REDUCCION: 29 X.....PELICULA:.....AGFA.....N°GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:.....1,00.....mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR......FIJADOR: MICRUR.........

RESOLUCION. 130.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo...0,90......

- De Base....0,00........

- De Línea.....-o-........

- Máxima.....2,38.........

Firma del Operador Gbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0....................

- Exposición 17.....................

- Velocidad 120...................

Firma del Operador Gbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.001/694 (RU)
695/1751 (JC)
1752/2546 (RU)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 05/07/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1205)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informática Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1205
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
-5 OCT. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 06 de Mayo de 1993

INSPECCION DEL ROLLO. 1206

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.4.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 2,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,00
- De Base 0,01
- De Línea -o-
- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0
- Exposición 17
- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/734 (RU)
FOT. 735/ 1741 (JC)
FOT.1742/2603 (RU)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 10.06.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1206)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Control de Calidad			
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1206
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..07...de..Mayo...........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1207

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.27.04.93....CAMARA:.CANON.161.G.....RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION:..29.X....PELICULA:.......AGFA....NºGENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:.....1,00.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:.....MICRUR.....

RESOLUCION...116...L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo..0,94........

- De Base...0,02........

- De Línea.....-o-.........

- Máxima...2,25..........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.................

- Exposición .....17.................

- Velocidad .....116.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (JC)(RU)

DEVOLUCION: T.I.77/93

...///

///...

FECHA: 05 de Mayo de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1207)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1207

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...07..de.....MAYO........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1208

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.27.04.93.....CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:.......AGFA......N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.Fila Master II.TIEMPO DE PROCESADO:...1,00......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:....MICRUR.........FIJADOR:...MICRUR...........

RESOLUCION...116....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....1,01.....

- De Base......0,00.....

- De Línea.......-o-.......

- Máxima......2,36.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0................

- Exposición ....17...............

- Velocidad ....109...............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/ 566 (RU)

FOT. 567/2539 (UC)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 5/JUN/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1208)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
"Informatica Profesional"

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1208

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...7...de.....Mayo.........de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1209

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..30.4.93....CAMARA:.CANON 161 G.....BANCO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:....29 X..PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:...0,90.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION..162.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.......1,06...

- De Base.......0,00...

- De Línea.......-o-.....

- Máxima........2,36...

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustin Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.....................

- Exposición ...17....................

- Velocidad 104...................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustin Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/908 (RU)
FOT. 909/2539 (JC)
DEVOLUCION:T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 15.5.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1209)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 69
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1209

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 10 de MAYO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1210 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.4.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,95 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: Tpo. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² 145 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,17 0,91

- De Base 0,02 0,02

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,16 2,26

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 93 119

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/741 (RU)

FOT. 742/1178 (JC)

FOT.1179/2087 (RU)

FOT.2088/2273 (JC)

DEVOLUCION: T.I. 110/93

...///

///...

FECHA: 06.05.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO.1210 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E.00220, 9100318 Y 9100393.-

NOTA: FS.045 DEL R.E.9100422 ,DURANTE EL FOLIADO OMITIERON DICHA FOJA.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1210	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha | Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1210 (2)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de MAYO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1211 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 10.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 1,10 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,03 1,00

- De Base 0,02 0,03

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,21 2,15

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 107 110

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/ 199 (JC)
FOT. 200/1077 (RU)
FOT. 1078/1623 (JC)
FOT. 1624/2406 (RU)
FOT. 2407/2625 (JC)
DEVOLUCION: T.I. 110/93

...///

///...

FECHA: 25.05.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1211 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NRO.9103066 Y 9103626.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1241
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1241
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de MAYO de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1212

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 10.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,13

- De Base 0,02
- De Línea -o-
- Máxima 2,12

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 97

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/648 (RU)
FOT. 649/772 (JC)
FOT. 773/1527 (RU)
FOT.1528/1709 (JC)
FOT.1710/2462 (RU)
FOT.2463/2539 (JC)

DEVOLUCION: [illegible].P.I110/93

...///

///...

FECHA: 21/MAYO/1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1212)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

NOTA: EN EL DOCUMENTO 9103796 EN LA PARTE INFERIOR POR ERROR SE NUMERO 9103790, DEBIENDO DECIR 9103796.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1212
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...13...de.........MAYO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1213 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..12.5.93.........CAMARA:.....CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD.....6....

REDUCCION:..29 X.......PELICULA:......FUJI.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II...TIEMPO DE PROCESADO:.....0,70.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:....MICRUR.........FIJADOR:.......MICRUR.......

RESOLUCION.....116.......L/mm2

DENSIDAD - De Fondo.......1,03......

- De Base.......0,01......

- De Línea.......-o-......

- Máxima.......2,23......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0..................

- Exposición ......17..................

- Velocidad ......107..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/230 (JC)
FOT. 231/1040 (RU)
FOT.1041/1224 (JC)
FOT.1225/2061 (RU)
FOT.2062/2146 (JC)
DEVOLUCION: T.I.110/93

...///

.///...

FECHA: 01.06.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1213 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: 9106124, 9106699, 9106913 Y 9106947.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1213

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: 09 [illegible] 1993

Firma: [signature]

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1213

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: -5 OCT 1993

Firma: [signature]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de mayo de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1214

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0.70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1.01

- De Base 0.01

- De Línea -o-

- Máxima 2.19

Firma del Operador Cbo. la. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 109

Firma del Operador Cbo. la. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (SJ)
ENJACKETADO: (TJ) (GL)
DEVOLUCION: T.I.082/93

...///

///...

FECHA: 13/5/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1214)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1a. Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1214
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de MAYO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1215 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,15

- De Base 0,02

- De Línea -o-

- Máxima 2,18

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 95

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/689 (FG)
FOT.690/809 (JC)
FOT.810/1572 (FG)
FOT.1573/1971 (JC)
FOT.1972/2556 (FG)

DEVOLUCION: T.I. 110/93

...///

///...

FECHA: 01.06.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1215 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: 9107423. 9107816. 9109056 Y 9109154.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1ra:

Jorge Sarraute.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1215

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1215 (2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,....19...de.......MAYO.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1216

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..17.5.93.......CAMARA:..CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD...5.......

REDUCCION:..29 X......PELICULA:.....FUJI...........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.......TIEMPO DE PROCESADO:...0,80.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:.....MICRUR.........FIJADOR:........MICRUR........

RESOLUCION.....93.......L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....0,96........

- De Base.....0,03.........

- De Línea......-o-.........

- Máxima.......2,20.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.................

- Exposición .....17.................

- Velocidad .....114.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (PG)

DEVOLUCION: T.I.110/93

///...

FECHA: 24 de mayo de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1216)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

LISTADO DE DOCUMENTOS NO ASENTADOS EN LAS FICHAS. Actualizado

Actualizado al 1ro. de abril de 1993.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina Gonzalez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuest ra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1216

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24 de MAYO de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1217

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 21.5.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,10 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² 93 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05 1,26

- De Base 0,03 0,02

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,24 2,20

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 105 84

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/772 (PG)
FOT. 773/925 (JC)
FOT. 926/1658 (PG)
FOT. 1659/2117 (JC)
FOT. 2118/2470 (PG)

DEVOLUCION: T.I. 110/93

...///

///...

FECHA: 29/MAYO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1217)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	✓	
2) R.T.C..	✓	
3) ACTA DE APERTURA.................................	✓	
a) Datos complementarios........................	✓	
b) Firmas correspondientes......................	✓	
4) ACTA DE CIERRE...................................	✓	
a) Datos complementarios........................	✓	
b) Firmas correspondientes......................	✓	
5) R.T.C..	✓	
6) FIN DE ROLLO.....................................	✓	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	✓	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS.9109401 Y 9109445.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1217

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1217(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 14 de JUNIO de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1218

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28-5-93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de PROC. 0,60 mts./min.

RESOLUCION 0,90 L/mm2 — 93 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,91 — 1,09

- De Base 0,03 — 0,03

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,18 — 2,15

Firma del Operador Cbo.1ª Agustín Berboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 119 101

Firma del Operador Cbo.1ª Agustín Berboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/108 (PG)
FOT. 109/256 (JC)
FOT. 257/895 (PG)
FOT. 896/1289 (JC)

DEVOLUCION: T.I.110/93

...///

///...

FECHA: 02/JUNIO/93.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1218)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1218
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1218 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..22..de....Junio.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO.1219

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.5.93......CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION: 29 X.....PELICULA: FUJI.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:...0,90........mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR......FIJADOR: MICRUR..........

RESOLUCION..130....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo...0,92......

- De Base....0,02......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.....2,22......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..................

- Exposición ...17..................

- Velocidad ...118.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (Sdo.Pose)

DEVOLUCION: T.I.096/93

...///

///...

FECHA: 03.JUN.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1219)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.**

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 14 de JUNIO de 1993

INSPECCION DEL ROLLO. 1220 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 8-6-93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,65 mts./mín.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION 116 L/mm² — 130 L./mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,16 — 1,06

- De Base 0,03 — 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,25 — 2,24

Firma del Operador Cbo 1ª Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 94 104

Firma del Operador Cbo. 1ª Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/241 (PG)
FOT. 242/419 (JC)
FOT. 420/1021 (PG)
FOT. 1022/1228 (JC)
FOT. 1229/1322 (1322(JC)

DEVOLUCION: T.I. 110/93

...///

///...

FECHA: 22.6.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1220 Y ANEXO.

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.N.9101272

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informática Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1220
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informática Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1220(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..14...de...Junio.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1221 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...8-6-93...CAMARA:.CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:..FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:....0,70.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR.....FIJADOR:...MICRUR.......

ANEXO: T. de Prec.0,80 mts./min.

RESOLUCION.....130...L/mm² 116 L./mm²

DENSIDAD - De Fondo.....1,15.....: 1,01

- De Base.....0,03...... 0,01

- De Línea............. -o-

- Máxima.....2,20....... 2,19

Firma del Operador Cbo.1ª Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0........ 0

- Exposición ....17.......... 17

- Velocidad ....95........ 109

Firma del Operador Cbo.1ª Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/329 (PG)
FOT.330/908 (JC)
FOT.909/1433 (PG)
FOT.1434/1559 (JC)
FOT.1560/2174 (PG)
FOT.2175/2510 (JC)

DEVOLUCION:T.I.110/93 ...///

///...

FECHA: 22.6.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1221 Y ANEXO.

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: P.E.NRO. 91013258, 91013875 y 91013995.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1221	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1221 (9)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 08.....de...Junio.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1222

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 08/JUN/93...CAMARA: CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION: 24X.....PELICULA: FUJI.........Nº GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: FILE MASTER II..TIEMPO DE PROCESADO: 0,80.......mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR.....FIJADOR: MICRUR........

RESOLUCION...104...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1,04......

- De Base....0,03......

- De Línea....-o-........

- Máxima....2,13........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición 17..................

- Velocidad 106..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (FG)

DEVOLUCION: T.I.102/93

...///

///...

FECHA: 09/JUN/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1222)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C.......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C.......................................	X	
6) FIN DE ROLLO................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.....................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra. Cristina Blanco.-

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1222
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de Junio de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO, 1223

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14.6.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,00

- De Base 0,02

- De Línea -o-

- Máxima 2,24

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 110

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (FG)

DEVOLUCION: T.I.110/93

...///

///...

FECHA: 23/JUN/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO.1223)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1223
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993

Fecha | Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de Junio de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1224

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14.6.93 CAMARA: CANON 161.G RANGO DE DENSIDAD. 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,02 1,02

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,37

Firma del Operador Gbe.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 108

Firma del Operador Gbb.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/1104 (JC)(IS)

FOT. 1105/2094 (PG)

FOT. 2095/2400 (IS)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 22.6.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1224)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.......................................	X	
a) Datos complementarios................................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
4) ACTA DE CIERRE..	X	
a) Datos complementarios................................	X	
b) Firmas correspondientes..............................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo. 1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1224
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1225
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

09 JUL. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22 de JUNIO de 19 93.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1225

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17.6.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,80

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 130

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/348 (IS)
349/1173 (PG)
1174/2064(IS)
2066/2525((PG)

DEVOLUCION: T.I. 123/93

...///

///...

FECHA: 06/JUL/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1225)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Luz Marina Gonzáles

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1225
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
09 JUL. 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 22....de.....Junio........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1226

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..22.6.93......CAMARA:..CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD..5........

REDUCCION:...29 X.......PELICULA:.......FUJI........N°GENERACION:.....1ra.:......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....0.90......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR........FIJADOR:..MICRUR..............

RESOLUCION.......145....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....0..........

- De Base....17..........

- De Línea.......-o-.........

- Máxima....128...........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ...17.................

- Velocidad ...128..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/876 (LS)

877/1677 (PG)

DEVOLUCION: T.I.123/93

...///

///...

FECHA: 14/7/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1226)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

LuzMarina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informática Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1226

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

- 5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..22...de.....Junio........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1227 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..17.6.93.....CAMARA:...CANON 161 G..RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:...29 X...PELICULA:....FUJI.......N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:..0,80.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

ANEXO: T. de Procesado 0,60 mts./min.

RESOLUCION..130.....L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...0,94....... 0,97

- De Base....0,00......... 0,00

- De Línea....-o-......... -o-

- Máxima....2,34......... 2,36

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0...0...............

- Exposición .....17 17..............

- Velocidad .....116 113..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/1000 (LS)
1001/1847 (PG)
1848/2492 JC)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 26/JUL/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1227)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

En el momento de la microfilmación aparecen páginas rotas y poco legibles.-

ANEXO: Ejemplares del 23/6/89 - 30/6/89 - 02/7/89 - 08/7/89.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1227

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1227 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..24...de.....Junio........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1228 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..24.6.93.......CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:..FUJI.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II...TIEMPO DE PROCESADO:......0,70.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR..........

ANEXO: T. de Proc. 0,60 mts./min.

RESOLUCION...162.....L/mm² 162 L/mm²

- DENSIDAD - De Fondo..1,00....... 0,96

- De Base...0,00........... 0,00

- De Línea......-o-........ -o-

- Máxima......2,40......... 2,37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0 0..................

- Exposición ....17 17...............

- Velocidad ....110 114............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/1034 (LS)
1035/2014 (PG)
2015/2257 (LS)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 26/JUL/89

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1228)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

En el momento de la microfilmación aparecen páginas rotas y poco legibles.-

ANEXO: Ejemplares: 30/7/89 - 12/8/89 - 17/8/89.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1228
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

5 OCT. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1228(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24 de JUNIO de 1993

INSPECCION DEL ROLLO 1229 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 23/6/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,60 mts./min

RESOLUCION 162 L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,00 0,89

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,37 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 110 121

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog: 001/250 (LS)
251/1103 (PG)
1104/2372(LS)
2373/2432(PG)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 30/JUL/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1229)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO...............................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCÍA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

Colección "La Hora Popular" .-

ANEXO: Ejemplares del 15/9/89 - 1/10/89.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1229

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1229(a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..5....de....Julio........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1230 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.5.93.....CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION: ..29 X....PELICULA: FUJI.........N°GENERACION:....1ra......

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR.............FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado: 0,50 mts./min.

		ANEXO
RESOLUCION	162 L/mm²	162 L./mm²
DENSIDAD - De Fondo	0,96	0,68
- De Base	0,00	0,00
- De Línea	-o-	-o-
- Máxima	2,37	2,05

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:

- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	114	142

Firma del Operador Cbo1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/576 (PG
577/1935 (LS)
1936/2547 (PG)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 04/AGO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1230)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "LA HORA POPULAR".

ANEXO: Ejemplar del 27/11/89.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1230
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
	b	NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1230[illegible]
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...5...de.......Julio........de 19.93.-

INSPECCION DEL ROLLO, 1231 y Anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.6.93......CAMARA: CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION: 29 X.....PELICULA:....FUJI........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II...TIEMPO DE PROCESADO:......0,60.....mts./min.

TEMPERATURA: 32°.......REVELADOR: MICRUR......FIJADOR: MICRUR.........

ANEXO: T. de Proc. 0,50 mts./min.

RESOLUCION...162....L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,94..... 0,68

- De Base.....0,00..... 0,00

- De Línea.....-o-..... -o-

- Máxima.....2,37..... 2,05

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.....0.....

- Exposición .....17.....17.....

- Velocidad .....116.....142.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/520 (LS)
521/1394 (PG)
1395/2177 (LS)
2178/2515 (LS)

DEVOLUCION: T.I. 153/93

///...

FECHA: 04/AGO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1231)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

COLECCION "LA HORA POPULAR"

ANEXO: Ejemplar de fecha 21/1/90.-

Al ejemplar de fecha 17/1/90 le faltan Fs.5-6-7-8-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

OR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1231
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

5 OCT. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1231
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

[illegible] DIC. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 5 de Julio de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1232

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.07.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,03

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 107

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/663 (LS)
664/1509 (PG)
1510/2606 (LS)

DEVOLUCION: T.I.153/93

///...

FECHA: 05/AGO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1232)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA....................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
4) ACTA DE CIERRE..	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1232
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
-5 OCT. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 2º de Julio de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1233

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 7.7.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 16,2 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,06

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,41

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 104

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/839 (PG)
840/1998 (LS)
1999/2561 (PG)

DEVOLUCION: T.I. 153/93

///...

FECHA: 12 de agosto de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1233)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA HORA POPULAR"

Se deja constancia que los ejemplares fueron microfilmados tal como los enviara el Dpto.I/D.G.I.D.-

En ejemplares de fechas : 2/7/90; 12/8/90; 3/9/90 y 6/9/90 al momento de la microfilmación faltan fojas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 28 de Julio de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1234

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 7.7.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION ... 162 ... L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo ... 1,09

- De Base ... 0,00
- De Línea ... -o-
- Máxima ... 2,42

Firma del Operador Cto.1ra. [firma] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0

- Exposición 17
- Velocidad 101

Firma del Operador Gbo.1ra. [firma] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/111 (PG)
112/945 (PG)
946/2074 (JC)
2075/2159 (PG)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 19/AGO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1234)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

-Se deja constancia que los ejemplares fueron microfilmados como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D,- faltando páginas en algunos de éstos.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [signature]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de Residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informática Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1234
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 28 de Julio de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1235 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 8.7.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado: 0,80 mts./Min.

RESOLUCION 145 L/mm² 162 l/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,04 1,02

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,21 2,20

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 106 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT. 001/318 (PG)
R.E.9200001/153

FOT.1137/1581 (JC)
R.E.920798/1183

FOT.319/775 (JC)
R.E.9200154/500

FOT.1582/2192 (PG)
R.E.9201184/1564

FOT.776/1136 (PG)
R.E.920501/787

FOT.2193/2614 (PG)
R.E.9201565/1780

ENJACKETADO : (JC) (GL) DEVOLUCION: T.I.122/93

INSPECCION: (ET) JACKET: T.I 040/94

(JACKET)

///...

FECHA: 19/JULIO/1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1235 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS. 9200058, 9200482, 9201281/1283, 9201289/1290, 9201303/1310, 9201451, 9201613, 9201688 Y 9201739. 9201741(Fs.2 no aporta información).

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 28 de Julio de 19 93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1236 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 13.7.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,70 mts./min.

RESOLUCION 145 L/mm² 162 L.mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,03 0,94

- De Base 0,02 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,25 2,18

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 107 116

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/631
R.E.1781/2171 (PG)

FOT.632/1402
R.E.2172/2699 (LS)

FOT.1403/2031
R.E.2700/2857 (PG)

FOT.2032/2299
R.E.2858/2950 ((LS)

DEVOLUCION: T.I.124, 125, 126/93
jacket: T.I: N°040/94.

...///

ENJACKETADO: (JC) (GL) INSPECCION DE JACKET: (ET)

///...

FECHA: 26 de julio de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1236 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO......................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA....................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
4) ACTA DE CIERRE......................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.............................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.9201849, 9201915, 9202346, 9202593 Y 9202820.-

[illegible]

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1236	
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 199[illegible]
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1236[illegible]	
Resolución	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 199[illegible]
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...28..de..Julio..........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1237

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.20.7.93......CAMARA:.CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD..5.......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:...0,80.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°........REVELADOR:.MICRUR.......FIJADOR:.MICRUR..........

RESOLUCION....162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....1,02.......

- De Base.....0,00.........

- De Línea.....-o-........

- Máxima.....2,38.......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0...............

- Exposición ......17..............

- Velocidad ......108..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/991 (LS)

992/1843 (PG)

1844/2509 (LS)

DEVOLUCION: T.I.153/93

...///

///...

FECHA: 24 de agosto de 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1237)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA HORA POPULAR" - Se deja constancia que hay páginas que al momento de microfilmarse se encuentran poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1237
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..28...de...Julio.........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1238

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..20.7.93.........CAMARA:..CANON 161 G..........RANGO DE DENSIDAD..........5.....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:.....AGFA.......N°GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:.....0,80......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUB.......FIJADOR:.MICRUB..........

RESOLUCION..........162..L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....1,06.......

- De Base.......0,00.........
- De Línea.......-o-.........
- Máxima......2,36.......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0....................

- Exposición ...17....................
- Velocidad ...104....................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/1051 ((LS)
1052/2125 (LS)
2126/2618 (PG)

DEVOLUCION:T. I.196/93

...///

///...

FECHA: 31/AGO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1238)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.............................	X	
2) R.T.C......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA...........................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
4) ACTA DE CIERRE.............................	X	
a) Datos complementarios......................	X	
b) Firmas correspondientes....................	X	
5) R.T.C......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D . G . I . D			1238
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

- 5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..28...de...Julio..........de 19.93

INSPECCION DEL ROLLO. 1239 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.21.7.93......CAMARA:.CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X...PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:...0,70.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°........REVELADOR:.MICRUR......FIJADOR:......MICRUR......

ANEXO: T. de Procesado 0,70 mts./min.

RESOLUCION..162.....L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0,78....... 0,76

- De Base....0,00....... 0,00

- De Línea.....-o-........ -o-

- Máxima.....2,39....... 2,22

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..........0.........

- Exposición ...17.........17.........

- Velocidad ...132........150.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.:12 a 18/SET/85 a 03/OCT/85 (PG)
10 a 16/OCT/85 a 27/DIC/85 al 02/ENE/86(LS)
3 al 8/ENE/86 al 29/MAY/86 (PG)
05/JUN/86 al 23/)CT/86(PG)
30/OCT/86 al 27/NOV/86 (PG)

DEVOLUCION:T.I.196/93

...///

///...

FECHA: 3/SET/993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1239)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO-SEMANARIO BUSQUEDA DE FECHA:7 al 13 de AGOSTO/86-No 343-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Efraim Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1239

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

5 OCT. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1239(a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,....05.de....Agosto........de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1240

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.04.08.93......CAMARA:...CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:....29 X...PELICULA:....FUJI........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:.....0.60.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR........

RESOLUCION....162...L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....0,89......

- De Base.....0,00......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.......2,36......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ....17.................

- Velocidad ....121.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/430(FG)
431/1307(LS)
1308/2142(FG)
2143/2590(LS)

DEVOLUCION: T.I.196/93

.../11

///...

FECHA: 19/10/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1240)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios.............................	X	
b) Firmas correspondientes...........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgte.

Efrain Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1240
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...05..de...Agosto.........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1241 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..02.08.93.....CAMARA: CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X....PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:.....0,40.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR.......

ANEXO: T. de Proc. 0,60 mts./min.

RESOLUCION...162.....L/mm² — 162 L./mm²

DENSIDAD - De Fondo.........0,89..... — 0,85

- De Base.......0,00.... — 0,00

- De Línea........-o-..... — -o-

- Máxima.........2,32..... — 2,22

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0.......0.............

- Exposición 17.......17.............

- Velocidad 121 125

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/760 (LS)
R.E.2951/3237

FOT.761/1430 (PG)
R.E.3238/3646

FOT.1431/2002
R.E.3647/3918 (LS)

FOT.2003/2612 (PG)
R.E.3919/4200

ENJACKETADO: (JC) (GL)
INSPECCION: (ET)
(JACKET)

DEVOLUCION: T.I.136,137,138,139/-
JACKET: T.I.N°040/94,041/94.

...///

///...

FECHA: 09.8.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1241 Y ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS.9203165, 9203581, 9203932,9203968.9204102 y 9204171.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

R. PRO
...matica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1241
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1241a
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...05..de..Agosto..........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1242 y anexos

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...04.08.93....CAMARA:.CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X....PELICULA:.FUJI..........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:....0,60.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:....MICRUR....FIJADOR:....MICRUR........

ANEXO: T.de Proc.) 0,50 mts./min. 0,70

RESOLUCION....162.....L/mm² 162 L/mm² 162

DENSIDAD - De Fondo..0,82........ 0,86 0,90

- De Base...0,00........ 0,00 0,00

- De Línea.....-o-........ -o- -o-

- Máxima....2,36........ 2,2[illegible] 213

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.........0 9

- Exposición ......17.........17 17..

- Velocidad .....128.......124 120..

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/632 (LS)
R.E.4204/4574

FOT.2026/2631 (LS)
R.E.4920/5105

FOT.633/1405 (LS)
R.E.4575/4685

DEVOLUCION:T.I.145, 146,147/93
JACKET.T.I.N°[illegible]/94.

FOT.1406/2025 (PG)
R.E.4686/4919

ENJACKETADO: (JC) (GL)

INSPECCION JACKET: (ET)

...///

///...

FECHA: 11 de agosto 1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 12427 ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS.9204656, 9204701 Y 9204850.-

EN ANEXO II : R.E. 9204685 (Fs.159).-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

J. Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1242(a
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1242
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1242 (a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de Agosto de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1243

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,90 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,02

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,34

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 108

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/721 (PG)
722/1784 (SI) (LS)
1785/2630 (PG)

DEVOLUCION: T.I.196/93

///...

FECHA: 14/SET/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1243)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1243
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...13...de...Agosto.........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1244

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.10.8.93......CAMARA:.CANON.161.G....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29.X....PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File.Master.II.TIEMPO DE PROCESADO:....0,50.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR.....FIJADOR:...MICRUR.......

RESOLUCION...145....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.....0,72......

- De Base.....0,00......

- De Línea.....-o-......

- Máxima.....2,27......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0...................

- Exposición .17...................

- Velocidad 138..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FCT:001/059(LS)
060/920(FG)
921/1699(LS)
1700/2459(FG)
DEVOLUCION:T.I.196/93

...///

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 13 de Agosto de 19.93.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1244

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 10.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,72

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,27

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 138

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/059 (LS)
060/920 (FG)
921/1699 (LS)
1700/2459 (FG)
DEVOLUCION: T.I. 196/93

...///

///...

FECHA: 4/10/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1244)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Efraín Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

OR. PRO formatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1244
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 13 de Agosto de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1245 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA Nº GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 1,00 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,80 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² — 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,93 — 0,87

- De Base 0,01 — 0,01

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,32 — 2,?7

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 117 123

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/390 - R.E.5107/5320 (LS)
FOT.391/800 - R.E.5321/5536 (PG)
FOT.801/1274 - R.E.5537/5761 (LS)
FOT.1275/1918 - R.E.5762/5965 (PG)
FOT.1919/2472 - R.E.5966/6210 (LS)(SI).

DEVOLUCION: T.I.174,175,176/93
JACKET: T.I.Nº040/94

ENJACKETADO: (JC) (GL)

INSPECCION JACKET: (ET)

...///

///...

FECHA: 13.AGOSTO.1993.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1245 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E.NROS.9205451 Y 9205902.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion				Rollo
D.G.I.D				1245
Resolucion	Densidad	ST 1		HT 2
		NEGATIVO		NEGATIVO

-5 OCT. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion				Rollo
D.G.I.D.				1245
Resolucion	Densidad	ST 1		HT 2
		NEGATIVO		NEGATIVO

5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20....de..Agosto.........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1246

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.18.8.93......CAMARA: CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD......5.....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:.......0,80.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:...MICRUR.........

RESOLUCION.....116.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,85.....

- De Base.....0,00.....

- De Línea.....-o-.....

- Máxima.....2,35.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..................

- Exposición ...17..................

- Velocidad ...125..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA.	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/349 (PG)
350/1505 (SJ)(LS)
1506/2396 (PG)
2397/2511 (SI)(LS)

DEVOLUCION: T.I.1?6/93

...///

///...

FECHA: 12/SET/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1246)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1246

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

5 OCT. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de Agosto de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1247

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 18.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0.80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0.87

- De Base 0.00
- De Línea -o-
- Máxima 2.23

Firma del Operador Cbo.1ra- Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 123

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Microfilmó:

001/421 (LS)
422/958 (PG)
DEVOLUCION: T.I.196/93

...///

///...

FECHA: 18/9/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1247)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demues tra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 80
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1247	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo,....20..de...Agosto.........de 19.93.

INSPECCION DEL ROLLO. 1248

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..18.8.93.......CAMARA:..CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD.....5.....

REDUCCION:....29.X..PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:.....1ra......

PROCESADORA:.Fila Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....0,80......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:...MICRUR........

RESOLUCION...116....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.......0,87.....

- De Base.......0,00.....

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.......2,38.....

Firma del Operador Cbo.1ra- Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición ....17..................

- Velocidad ....123..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/882 (LS)(SI)
883/1440 (PG)

DEVOLUCION:T.I.196/93

...///

///...

FECHA: 22/9/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1248)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C.......................................	X	
3) ACTA DE APERTURA............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE..............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C.......................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.....................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata .

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1248
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

5 OCT. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24 de Agosto de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1249

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,77

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,32

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 133

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/1501 (LS) (SI)
1502/2307 (PG)
2308/2492 (SI) (LS)

DEVOLUCION: T.I.214/93

...///

///...

FECHA: 28/9/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1249)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1249
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

-5 OCT 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 24 de Agosto de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1250 Y ANEXO.

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 24.8.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado 0,60 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,84 0,95

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,31 2,30

Firma del Operador Cbo-.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 126 115

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/706 - R.E.6211/6521 (LS)(SI)
FOT.707/1113 - R.E.6522/6751 (PG)
FOT.1114/1867 - R.E.6752/7160 (LS)(SI)
FOT.1868/2464 - R.E.7161/7500 (PG)
ENJACKETADO - (GL) (JC)
INSPECCION JACKET: (ET)
DEVOLUCION: T.I.174, 175, 176/93
JACKET: T.I: Nº.040/94

...///

///...

FECHA: 26/AGOSTO/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1250 Y ANEXO.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS.9206409, 9206426 Y 9207406.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de hiposulfito .

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1250
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: 29 DIC. 1993
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1250
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: 5 OCT. 1993
Firma

///...

FECHA: 06.10.1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1251)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS. 9208010, 9208115, 9208233, 9208301 y 9208367.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..05..de....Octubre......de 19.93

INSPECCION DEL ROLLO. 1251 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:...27.9.93....CAMARA:...CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X......PELICULA:...AGFA..........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....0,60.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:....MICRUR......FIJADOR:..MICRUR........

ANEXO: T. de Procesado 0,50 mts./min

RESOLUCION....145....L/mm² 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1,02...... 0,85

- De Base....0,00........ 0,00

- De Línea.......-o-....... -o-

- Máxima......2,35....... 2,32

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0.......0......

- Exposición ......17.......17......

- Velocidad ......108.......125......

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

R.E.7501/7612 - FOT.001/238 (LS)
R.E.7613/7963 - FOT.239/1000 (PG)
R.E.7964/8420 - FOT.1001/2110(LS)
R.E.8421/8500 - FOT.2111/2355(PG)

ENJACKETADO - (GL) (JC)
INSPECCION JACKET: (ET)

DEVOLUCION: T.I.182, 183, 184/93
JACKET : N° 040/94
040/94

...///

///...

FECHA: 06.10.1993

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1251)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.NROS. 9208010, 9208115, 9208233, 9208301 y 9208367.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1251
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1251 (2)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1252

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 27.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,06

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,25

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 104

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog. 001/822 (PG)
823/1972 (SI)
1973/2585 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 06/OCT/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1252)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1252
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..05...de....Octubre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1253 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..27.9.93......CAMARA:..CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:...AGFA.........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:...File Master II...FUJI TIEMPO DE PROCESADO:...0,60.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR......FIJADOR:....MICRUR........

RESOLUCION...162.....L/mm² T.de Proc 0,40

145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....1,17........ 0,93

- De Base....0,00........ 0,00

- De Línea....-o-........ -0-

- Máxima....2.35........ 2.15

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0......0.........

- Exposición .....17.....17.........

- Velocidad .....93.....117.........

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/2610(PG)
DEVOLUCION:T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 15/11/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1253)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: SEMANARIO LA REPUBLICA DEL 25/SET/88 -No. 135.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Efraim Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1253	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha
Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1253 (2)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05....de....Octubre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1254 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.93.......CAMARA: CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD.......5...

REDUCCION:...29 X....PELICULA: AGFA.............N°GENERACION:......1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:....0,60.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°........REVELADOR: MICRUR.......FIJADOR: MICRUR.........

A N E X O: T. de Procesado 0,50 mts./min.

RESOLUCION...162....L/mm² 145

DENSIDAD - De Fondo...0,77...... 0,89

- De Base....0,00...... 0,00

- De Línea.....-o-...... -o-

- Máxima.......2.36...... 2,20

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0 0......

- Exposición ......17 17......

- Velocidad ......133 121......

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

R.E.8501/8900 - FOT.001/871 (LS)

R.E.8901/9226 - FOT.872/1648 (PG)

R.E.9227/9559 - FOT.1649/2493(LS)

JACKETTT.I N°040/94.

ENJACKETADO: (JC) (GL)

INSPECCION JACKET: (ET)

DEVOLUCION: T.I.182,183,184/93

...///

///...

FECHA: 06.10.1993.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1254)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: R.E.9208952 Y 9209390.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1254

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	...ATIVO

9 DIC. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1254

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	...GATIVO

2. DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 03 de SETIEMBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1255

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA NºGENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32º REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,97

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,34

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 113

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

PERIODICOS: DESDE 27.SET.88 A 17.OCT.88 (PG)
DESDE 18.OCT.88 A 18.NOV.88 (LS)
DESDE 19.NOV.88 A 09.SET.88 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 5/11/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1255)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

- Se deja constancia que los ejemplares fueron microfilmados tal como se recibieron del Dpto. I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del C.Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1255
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1256

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 28.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,92

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,34

Firma del Operador Cbo-1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 118

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/1107 (LS)
1108/1941 (PG)
1942/2545 (LS)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 05/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1256)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1256
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC, 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..05...de..OCTUBRE........de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1257

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..28.9.93........CAMARA:..CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X...PELICULA:.AGFA..........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File.Master.II.TIEMPO DE PROCESADO:....0.50.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION.....162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0........

- De Base.....17........

- De Línea.....-o-.......

- Máxima.....105........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0..................

- Exposición .....17..................

- Velocidad .....105..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (SJ) (LS) (SI) (PG) JACKET:T.I:N°040/94.

ENJACKETADO (GL)(JC)

INSPECCION JACKET: (ET)

DEVOLUCION:T.I.190,191,192/93

...///

///...

FECHA: 15.10.1993.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1257)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

NOTA: FS.002 DEL R.E. 9209927 NO APORTA INFORMACION.
DE R.E. 92010790 A 92010802 FUERON MICROFILMADOS DESPUES DEL R.E.92010808.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra. Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05....de....OCTUBRE.....de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1258

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..29.9.93.....CAMARA:..CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION:...29 X....PELICULA:...AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:.....0,50.....mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR......FIJADOR:.....MICRUR......

RESOLUCION...162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,73...0,73.....

- De Base.....0,00.....

- De Línea.....-o-.........

- Máxima......2,38.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ......0................

- Exposición ......17..............

- Velocidad ......137..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: (LS) (PG) JACKET: T.I: N°040/94.

ENJACKETADO: (JC) (GL)

INSPECCION JACKET: (ET)

DEVOLUCION: T.I.190,191,192/93

...///

///...

FECHA: 15.10.1993.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1258)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

NOTA: R.E.92011810, MAL FOLIADO DICE FS.002/2 DEBE DECIR 001/1.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR· PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1258
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1259

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 29.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,80

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo. 1ra. [signature] Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 130

Firma del Operador Cbo. 1ra. [signature] Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMACION: FOT.: 001/269 (LS)
270/991 (PG)
992/1914 (LS)
1915/2202 (PG)

DEVOLUCION: T.I. 199, 200, 201/93
JACKETT. I: 040 y 041/94.

ENJACKETADO: (JC) (GL)

INSPECCION JACKET: (ET)

///...

FECHA: 19.10.1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1259)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO.	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos complementarios.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.	X	

OBSERVACIONES

NOTA: SI BIEN EL ACTA DE CIERRE POR ERROR DICE ROLLO 1459, SE TRATA DEL ROLLO 1259. ADEMAS COINCIDE EL NRO. DE REGISTRO DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.1a.

J. Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1260 y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 29.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICHUR

ANEXO: T.de Proces. 0,70 mts./min.

RESOLUCION... 162 L/mm2 — 162 ./mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,82 — 0,87

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,37 — 2,25

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 27 17

- Velocidad 128 123

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/311 (PG)
312/1022 (SI)
1023/1946 (PG)
1947/2480 (SI)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 15/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1260)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA....................................	X	
a) Datos complementarios....................................	X	
b) Firmas correspondientes....................................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios....................................	X	
b) Firmas correspondientes....................................	X	
5) R.T.C....................................	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA" - Ejemplar de fecha

Suplemento de fecha 9/3/89 microfilmado después del Suplemento de fecha 12/3/81.-

Anexo: Ejemplar de fecha 3/4/81.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1260

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1260 (a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 19.93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1261

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 29.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,81

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 129

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/046 (SI)
047/863 (PG)
864/1797 (LS)
1798/2628 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 10/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1261)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

COLECCIÓN "LA REPUBLICA" Entre May/89 y Ago/89

En ejemplar de fecha 1/6/89 - Pág.36 y siguiente, rotas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2a.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestrala presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1261
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1262

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD. 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,72

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/916 (LS)
917/1827 (PG)
1828/2533 (LS)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 12/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1262)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA" - Contiene entre AGO/89 y OCT/89

Ejemplar de fecha 3/9/89 - Fs. 35 y 36 rotas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1262
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1263

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 30.9.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,84

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 126

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 001/658 (LS) (SI)

659/1588 (PG)

1589/2109 (LS) (SI)

DEVOLUCION: T.I.214/94

...///

///...

FECHA: 18/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1263)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1263
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,.).01.de...DICIEMBRE.....de 19.93.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1264

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..01.DIC.93...CAMARA:.CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X....PELICULA:...AGFA.........NºGENERACION:....1ra.......

PROCESADORA:..File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:..0,40......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR........FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION...145.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo...0,70......

- De Base....0,00.........

- De Línea.....-o-.........

- Máxima....2,34.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0............

- Exposición ....17............

- Velocidad ....140............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog: 001/1049 -(LS)

1050/2141 -(PG)

2142/2466 -(LS)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 04/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1264)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Colección" LA REPUBLICA" - Contiene entre May/88 y Dic./91.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad	Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación		
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1262
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de DIC de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1265

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.DIC.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,35 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,87

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 123

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/684 (LS)
685/1690 (PG)
1691/2494 (LS)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 10/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1265)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA" - Contiene entre Dic/89 y Feb/90.-
Se deja constancia que las Págs. 37 y 38 del ejemplar de fecha 2/1/90 se encuentran rotas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1265
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,...06..de...OCTUBRE.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1266

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..1.10.93.....CAMARA:..CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION:.29 X.....PELICULA:...AGFA........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II..TIEMPO DE PROCESADO:..0.50.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR.....FIJADOR:...MICRUR.......

RESOLUCION...162.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....0,89.....

- De Base....0,00.....
- De Línea....-o-.....
- Máxima....2,34.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0...........

- Exposición ....17...........
- Velocidad ....121...........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotog.: 0001/700 (LS)(SI)
701/1717 (PG)
1718/2391 ((LS)(SI)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 18/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1266)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1266

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 06 de OCTUBRE de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1267 y Anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 4.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Procesado 0,50 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm^2 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,84 0,95

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -o- -o-

- Máxima 2,38 2,36

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 123 115

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fotogramas: 001/880 (LS)(SI)
881/1929 (PG)
1930/2509 (LS) (SI)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 25/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1267)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA"

Contiene entre AGO/90 y JUN/90 - Ejemplares 3/5/90 Fs. 1 y 2 : rotas

10/5/90: Pág. 21: rota al comienzo - 13/5/90: Fs.2 parte rota - Fs. 27 y 28:

recortada - 19/5/90: Pág. 31: rota.-

ANEXO: Ejemplar de fecha 14/4/90.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: NO demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1267

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: 9 DIC. 1993

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1267 (2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

Fecha: 29 DIC. 1993

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,..06...de.....OCTUBRE......de 19.93

INSPECCION DEL ROLLO. 1268 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..4.10.93.....CAMARA:.CANON 161 G.....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:...29 X....PELICULA:..AGFA..........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:Elle Master II...TIEMPO DE PROCESADO:..0.50.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR......FIJADOR:....MICRUR........

T.de Proc. 0,50

RESOLUCION..162.....L/mm² 145 L mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0.95...0.68

- De Base.....0.00...0.00

- De Línea......-o-......

- Máxima......2.37...2.38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0...0..............

- Exposición ....17...17..............

- Velocidad ....115..142..............

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 10.JUN.90/22.JUN.90...(LS) (SI)
23.JUN.90/15.JUL.90...(PG)
16.JUL.90/05.AGO.90...(LS)

DEVOLUCION:T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 06/OCT/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1268)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

EN ANEXO: EJEMPLARES DEL 11/06/90, 16/07/90 y 26/07/90.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Gónzalez

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1268

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1268 (R)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 06.....de....OCTUBRE.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1269

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..4.10.93....CAMARA: CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X....PELICULA:...AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.TIEMPO DE PROCESADO:.....0.50.....mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:...MICRUR.......FIJADOR:...MICRUR.........

RESOLUCION...162....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo..0.93.......

- De Base....0.00.......

- De Línea.....-o-.........

- Máxima......2,37.........

Firma del Operador ______ Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0.................

- Exposición .....17.................

- Velocidad .....117.................

Firma del Operador ______ Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/937 (PG)
938/2581(LS)(SI)

DEVOLUCION:T.I.008/94

..///

///...

FECHA: 10/1/94

IV) INSPECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1269)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	✓	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación
Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1269
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 06 ... de ..... OCTUBRE ..... de 19.93

INSPECCION DEL ROLLO. 1270

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 5.10.93 ..... CAMARA: CANON 161 G .... RANGO DE DENSIDAD ... 5 .....

REDUCCION: .. 29 X .... PELICULA: ... AGFA .... N°GENERACION: ..... 1ra ......

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: ... 0.50 ...... mts./min.

TEMPERATURA: 32° .... REVELADOR: MICRUR ...... FIJADOR: ... MICRUR ......

RESOLUCION. 162 ...... L/mm²

DENSIDAD - De Fondo ... 0.72 ......

- De Base ..... 0,00 ....

- De Línea .... -o- ......

- Máxima ..... 2,40 ....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .... 0 ....

- Exposición ...... 17 ....

- Velocidad ..... 138 ....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/848 (PG)
849/1901 (LS)(SI)
1902/2550 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 12 de enero de 1992

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1270)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1270

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo,...06..de...OOCTUBRE.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1271

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..5.10.93.....CAMARA:...CANON 161 G...RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X......PELICULA:....AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II...TIEMPO DE PROCESADO:...0,60.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:....MICRUR.........FIJADOR:.....MICRUR.........

RESOLUCION.........145....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo.........0,86.....

- De Base...........0,00.....

- De Línea..........-o-.....

- Máxima..........2,17.....

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..........

- Exposición ....17..........

- Velocidad ....124..........

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (SJ)

DEVOLUCION: T.I. 181/93

...///

///...

FECHA: 06/oct/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1271)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

SARRAUTE

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: ~~No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-~~

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..07...de...Octubre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1272

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..07.10.93.......CAMARA: CANON 161 G.........RANGO DE DENSIDAD.....5....

REDUCCION: 29 X......PELICULA: AGFA...........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...0,60........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:...MICRUR......FIJADOR:....MICRUR.......

RESOLUCION.162.......L/mm²

DENSIDAD - De Fondo....0,91.........

- De Base.......0,00.........

- De Línea.........-o-.........

- Máxima.........2,36.........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ....17.................

- Velocidad ....119.................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fet.001/809 (PG)
810/1775 (LS)(SI)
1776/2575 (PG)

DEVOLUCI N:T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 11/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1272)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA"- Contiene entre NOV/90 y ENE/91.-
Ejemplar de fecha 15/1/91 - Págs. 9 - 10 - 11 y 12 recortadas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informática Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D			1272
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.1.

Montevideo, 07 de OCTUBRE de 1993

INSPECCION DEL ROLLO NRO. 1273 y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 7/10/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA Nro.GENERACION: 1ra

PROCESADORA: File Master TIEMPO DE PROCESADO: 0.60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm² ANEXO

DENSIDAD - De Fondo 1.01 0.88

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -0-

- Máxima 2,32 2,12

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza. ANEXO

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 109 122

Firma del Operador: Cbo. 1ra. Agustín Barboza.

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENJACKETADO.-

FOT: 001/054 (PG)

055/1620 (LS)(SI)

1621/2592(PG)

DEVOLUCION: T.I. 008/94.

///...

FECHA: 18/ENE/94.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1273)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes ....-............	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: Ejemplares de fechas: 4/2/91 y 24/2/91.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Luz Marina [illegible] González.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: **No demuestra la presencia de resi-dues de Hiposulfito .-**

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: **No demuestra presencia de resi-dues de Sales de Plata.**

El Encargado de la Division Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

///...

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1273
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de Octubre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1274

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD. 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,35 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,72

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,39

Firma del Operador Cbo.1ra. A. Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 138

Firma del Operador Cbo.1ra. A. Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/1432(LS)(SI)
1433/2563(PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 14/1/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1274)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. *[firma]*

María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. *[firma]*

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1274
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de Octubre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1275

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 14.10.93 CAMARA: CANON 161 G. RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,35 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,72

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. A.Barboza.

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 138

Firma del Operador Cbo.1ra. A.Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/1056 (LS) (SI)
1057/2067 (PG)
2068/2464 (LS) (SI)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 17/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1275)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Colección "LA REPUBLICA" - Contiene entre May/91 y Jul/91.- Se deja constancia que las páginas 31 y 32 de los ejemplares de fechas 31/5/91 y 03/6/91, se encuentran rotas.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

///...

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1275
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de Octubre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1276

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/OCT/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,93

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,36

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. A. Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/197 (LS)(SI)
198/1220 (PG)
1221/2324 (SI)
2325/2640 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 21/01/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1276)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C.....................................	X	
3) ACTA DE APERTURA...........................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
4) ACTA DE CIERRE.............................	X	
a) Datos complementarios.......................	X	
b) Firmas correspondientes.....................	X	
5) R.T.C.....................................	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS....................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da. [firma]

María del Carmen Cosentino.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1276

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19 de Octubre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1277

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19/OCT/93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 1,45 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1,10

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 1,00

Firma del Operador Cbo.1ra. A. Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/372 (PG)
373/1606 (LS)(SI)
1607/2623 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 21/oct/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1277)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Luz Marina Gonzalez.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos De Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 69 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1277
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..20..de.octubre.........de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1278

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..20.10.93..........CAMARA:.CANON 161-G.........RANGO DE DENSIDAD..5.......

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:..FUJI.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:..FILE MASTR II..TIEMPO DE PROCESADO:..0,50.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR.........

RESOLUCION.....145.....L/mm2

DENSIDAD - De Fondo.......1,02.........

- De Base.......0,00.........

- De Línea.......-o-.........

- Máxima.......2,17.........

Firma del Operador Cbo. 1ra. Cristina Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0...................

- Exposición ....17.....................

- Velocidad ....108......................

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

Fot.001/38 (SJ)

AGENTE: FUENTE AMIGA/SILVIA DEVOLUCION: T.I.197/93

FOT.039/297 (BC)

AGENTE: 550-K-I/957 E-II

...///

///...

FECHA: 21.10.93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1278)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA.......................................	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
4) ACTA DE CIERRE...	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS................................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sdo.la.

Jorge Sarraute

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1278
Resolucion	**Densidad**	**ST 1**	**HT 2**
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 20 de Octubre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO 1279

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 20.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 130 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,99

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] C. Blanco.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 111

Firma del Operador Cbo.1ra. [firma] A. Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/475 (SI)
476/1404 (PG)
1405/2473 (SI)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 19/ENE/94.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1279.)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Luz Marina Gonzalez.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.

Juan Carlos Martinez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1249

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	[illegible]ATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1280

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,84

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,21

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 126

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FCT:001/846

FECHAS: 12.DIC.91-31.DIC.91 (PG)

DEVOLUCION: T.I.008/94

...///

///...

FECHA: 21/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1280)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1280
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1281

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,84

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17 .

- Velocidad 126

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 02.01.92/20.02.92 (SI)

21.02.92/31.03.92 (PG)

01.04.92/27.04.92 (SI)

DEVOLUCION: T.I.012/94

...///

///...

FECHA: 25/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1281)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1282

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0.50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,90

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,38

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 120

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 28.0492/22.05.92 (SI)
25.05.92/06.07.92 (PG)
07.07.92/14.08.92 (RP)

DEVOLUCION: T.I.012/94

...///

///...

FECHA: 27/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1282)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) [illegible]

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

.....

INFOR. PRO Informatica Profesional **Control de Calidad**		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1282
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993 Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1283

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 26.10.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD: 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,94

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,37

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 116

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 17.08.92/23.09.92 (LS) DEVOLUCION:T.I.012/94

24.09.92/30.10.92 (PG)

03.11.92/23.11.92 (LS)

...///

///...

FECHA: 25/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO.1283)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del C. Cosentino

V) ~~TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO~~

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: ~~No demuestra la presencia de residuos de~~ Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1283
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1983

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1284

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0.45 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm2

DENSIDAD - De Fondo 0,85

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,37

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 125

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 24.11.92/30.12.92 (PG)

31.12.92/31.12.92 (LS)

DEVOLUCION: T.I.012/94

...///

///...

FECHA: 26/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1284)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios............................	X	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios............................	X+	
b) Firmas correspondientes..........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS...........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1284

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

9 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1285

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0.45 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,86

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 124

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 03.01.92/09.04.92 (LS) DEVOLUCION:T.I.016/94

23.04.92/13.08.92 (PG)

20.08.92/29.11.92 (LS)

...///

///...

FECHA: 26/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1285)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO........................	X	
2) R.T.C..................................	X	
3) ACTA DE APERTURA.......................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
4) ACTA DE CIERRE.........................	X	
a) Datos complementarios..................	X	
b) Firmas correspondientes................	X	
5) R.T.C..................................	X	
6) FIN DE ROLLO...........................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. María Cosentino

María Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1285

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

19 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 01 de Noviembre de 19 93-

INSPECCION DEL ROLLO. 1286

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 01.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 x PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: FILE MASTER II TIEMPO DE PROCESADO: 0,45 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 0,96

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 114

Firma del Operador Cbo. 1ra.

Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/540
FECHAS: 05 al 11.NOV.92/23.al29.DIC.92 (PG)

DEVOLUCION: T.I.016/94

...///

/...

FECHA: 27/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1286)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS..........................	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

...

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	12-86

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

9 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..05...de..Noviembre......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1287

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:.4.11.93.........CAMARA:.CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:...29 X.....PELICULA:..AGFA...........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...0,50.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.........REVELADOR:.MICRUR.........FIJADOR:....MICRUR........

RESOLUCION......162.....L/mm2

DENSIDAD - De Fondo....0,85..........

- De Base.......0,00..........

- De Línea.......-o-..........

- Máxima.........2,24..........

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.....................

- Exposición ....17.....................

- Velocidad ....125.....................

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/509 (LS)
510/668 (PG)

DEVOLUCION:T.I.016/94

...///

///...

FECHA: 27/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1287)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. María del C. Cosentino

María Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1287
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 05 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1288 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 4.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,50 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

ANEXO: T. de Proc. 0,70 mts./min.

RESOLUCION 162 L/mm² — 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,08 — 0,90

- De Base 0,00 — 0,00

- De Línea -o- — -o-

- Máxima 2,13 — 2,13

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 102 123

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/365 R.E.0001/249 (PG)
366/1102 R.E. 250/460 (ET)
1103/2128 R.E. 461/1229 (LS)
2129/2505 R.E. 1230/1500 (PG)

ENJACKETADO: (RP) (GL)
INSPECCION: (ET)
DEVOLUCION: T.I.2102,11,212/93

...///

///...

FECHA: 8/11/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1288 y ANEXO

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	x	
2) R.T.C..	x	
3) ACTA DE APERTURA.................................	x	
a) Datos complementarios........................	x	
b) Firmas correspondientes.....................	x	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	x	
a) Datos complementarios........................	x	
b) Firmas correspondientes.....................	x	
5) R.T.C..	x	
6) FIN DE ROLLO......................................	x	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	x	

OBSERVACIONES

ANEXO: DE LOS R.E.9300626,R.E 9300842 Y R.E. 9301226

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María del Carmen Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1288
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1288 (G)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 04....de..Noviembre......de 1993-

INSPECCION DEL ROLLO. 1289

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 04-Nov-93.....CAMARA: CANON............RANGO DE DENSIDAD..5......

REDUCCION:.29 X.....PELICULA: AGFA...........N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: FILE MASTER II..TIEMPO DE PROCESADO:..9,60........mts./min.

TEMPERATURA:..32°........REVELADOR: MICRUR.......FIJADOR: MICRUR..........

RESOLUCION...162....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..0,96.......

- De Base...0,00.......

- De Línea.....-o-.......

- Máxima....2,35........

Firma del Operador ____________

CBO. A. BARBOZA

B) DUPLICACION: - Pre-exposición .....0..................

- Exposición .....17..................

- Velocidad .....114..................

Firma del Operador ____________

CBO. A. BARBOZA

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

MICROFILMO: (LS)
Desde N° FICHA: 093.906-6 Hasta: 225.720-2.-FOTOGRAMAS:001/362

ENJACKETADO: (JC) (GL)

DEVOLUCION: T.I.024/94

...///

///...

FECHA: 8/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1289)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE....................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

....

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1289
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 05 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1290

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 4.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo 1,04

- De Base 0,00
- De Línea -o-
- Máxima 2,27

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17
- Velocidad 106

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/218 (LS)
219/935 (PG)
936/2028 (LS)
2029/2614 (PG)

DEVOLUCION: T.I.016/94

...///

///...

FECHA: 27/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1290)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..	X	
a) Datos complementarios...................................	X	
b) Firmas correspondientes.................................	X	
4) ACTA DE CIERRE..	X	
a) Datos complementarios...................................	X	
b) Firmas correspondientes.................................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.................................	X	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los ejemplares se microfilmaron tal como se recibieron del Dpto.I/D.G.I.D.

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]

María Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 11....de. noviembre.....de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1291 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 8.11.93........CAMARA:..CANON 161 G......RANGO DE DENSIDAD...5.....

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:..AGFA.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA:.File Master II....TIEMPO DE PROCESADO:...0,40.......mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:.....MICRUR.......

ANEXO: T. de Proc 0,70 mts./min.

RESOLUCION...162....L/mm² — 145 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo..1,07........ 0,90

- De Base...0,00........ 0,00

- De Línea.....-o-........ -o-

- Máxima.....2,13........ 2,13

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ...0..........0.......

- Exposición ..17.......17........

- Velocidad .103.......120........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/213 R.E.1501-1599(PG)
214/1220R.E.1601-1999(LS)
1221/2137R.E.2000-2300(PG)
2138/2588R.E.2301-2550(RT)

DEVOLUCION:T.I.210,211,212/93

ENJACKETADO: (RP) (GL)

INSPECCION: (ET)

...///

///...

FECHA: 11/11/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1291 y ANEXO

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO....................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E.9301714- R.E.9301760- 9301942

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [firma]
María del C. Cosentino

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

.....

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1291

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1291(a)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, ..12...de...Noviembre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1292

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..12.NOV..93...CAMARA: CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD....5.....

REDUCCION:..29 X.....PELICULA:..AGFA.........Nº GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...0,40.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°.......REVELADOR:..MICRUR......FIJADOR:..MICRUR..........

RESOLUCION..162.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.....0,90.......

- De Base.......0,00.......

- De Línea.......-o-.......

- Máxima.........2,34.......

Firma del Operador Cbo.1ra.
Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ....17..................

- Velocidad ....120.................

Firma del Operador Cbo.1ra.
Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/051 (RF)
052/578 (LS) DEVOLUCION: T.I.016/94

...///

///...

FECHA: 31/ENE/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1292)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO Informatica Profesional Control de Calidad		Telefono 37 33 89 Servicios de Computación y Microfilmación	
Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1292
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO
29 DIC. 1993			
Fecha		Firma	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .... A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1993

INSPECCION DEL ROLLO. 1293

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.NOV..93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,70 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,85

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,32

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 125

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/173 (LS)
174/1214(PG)
1215/1738(LS)

DEVOLUCION:T.I.016/94

...///

///...

FECHA: 31/ENE/94.

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1293)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios...........................	X	
b) Firmas correspondientes.........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sde. 1ra.

Senia Melle.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

///...

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D		1294	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1293	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1294

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.NOV..93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,93

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,31

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/573 (LS)
574/1808 (FG)

DEVOLUCION: T.I.016/94

...///

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA — A.G.I.I.

Montevideo, 12 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1294

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.NOV..93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,93

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,31

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/573 (LS)
574/1808 (PG)

DEVOLUCION: T.I.016/94

...///

///...

FECHA: 01/FEB/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1294)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C...	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios........................	xX	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C...	X	
6) FIN DE ROLLO..................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

~~Sgto.~~

,Efraín Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1294

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 12 de noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1295 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 12.11.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 145 L/mm² T. de Proc 0,40

145 L mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,00 0,93

- De Base 0,00 0,00

- De Línea -0- -0-

- Máxima 2,16 2,15

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0 0

- Exposición 17 17

- Velocidad 110 117

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT.001/624
ENTRE R.E.8500011/8503498 (LS) DEVOLUCION: T.I.215/93

FOT.625/1727
R.E. 8503504/8507192 (PG)

...///

///...

FECHA: 16/NOV./93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1295)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.......................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: DOCS. 8506341 y 8506464.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA
Cbo.1ra.
Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1295	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional
Telefono 37 33 89
Servicios de Computación y Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1295	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha — Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1295(a)	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion		Rollo	
D.G.I.D.		1295	
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 17 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1296

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17.NOV.93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: AGFA N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 0,86

- De Base 0,00

- De Línea -o-

- Máxima 2,35

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 124

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT: 001/1142 (LS)
1143/2174 (PG)
2175/2232 (JC)

DEVOLUCION: T.I.

...///

///...

FECHA: 03/FEB/94

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1296)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE..................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo. 2da.

Luz Marina González

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	1296

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC, 1993

Fecha . Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 17 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1297

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17.NOV.93 ....CAMARA: CANON 161 G ....RANGO DE DENSIDAD.... 5 ....

REDUCCION: 29 X ......PELICULA: AGFA ....N°GENERACION: 1ra ....

PROCESADORA: File Master II ....TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 .....mts./min.

TEMPERATURA: 32° ....REVELADOR: MICRUR ....FIJADOR: MICRUR ....

RESOLUCION... 145 ....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo... 0,95 ....

- De Base... 0,00 ....

- De Línea... -o- ....

- Máxima... 2,18 ....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0 ....

- Exposición ... 17 ....

- Velocidad ... 115 ....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/591 R.E.2551-2834 (JC) DEVOLUCION:T.I.218,219,220,221/93
592/1941 R.E.2835-3515 (LS)
1942/2597 R.E.3516-3900 (EG)

ENJACKETADO: (RP) (GL)
INSPECCION: (ET)

.../////

///...

FECHA: 19/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1297)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.......................................	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
4) ACTA DE CIERRE...	X	
a) Datos complementarios..................................	X	
b) Firmas correspondientes................................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS................................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. María del C Cosentino

María delC.Cosentino.

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [firma]

Juan Carlos Martínez.-

...

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	1297

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 17 de Noviembre de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1298 Y ANEXO

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 17.NOV..93 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD...5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI Nº GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,60 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 145 L/mm² T. de Proc, 0,50 116 L mm²

DENSIDAD - De Fondo... 1,03 ... 0,85

- De Base... 0,00 ... 0,00

- De Línea... -o- ... -0-

- Máxima... 2,20 ... 2,20

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ... 0 ... 0

- Exposición ... 17 ... 17

- Velocidad ... 107 ... 125

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

R.E.: 0007/1241...(PG) FOT:001/196

1274/4974...(LS) FOT.197/1289

4975/5488...(PG) FOT.1290/1474

DEVOLUCION: T.I.223/93

///...

FECHA: 30/NOV./93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1298)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
4) ACTA DE CIERRE.......................................	X	
a) Datos complementarios..........................	X	
b) Firmas correspondientes........................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.........................	X	

OBSERVACIONES

ANEXO: R.E. 8601360, 8602249, 8602287, 8604046 y 8604483.-

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1298
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

[illegible] DIC. 1993
Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D			1298(a)
Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 18....de..Noviembre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1299

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 19.11.93.....CAMARA: CANON 161..G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:..29..x...PELICULA: FUJI.........N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: FILE MASTER II...TIEMPO DE PROCESADO:..0,40.......mts./min.

TEMPERATURA:..32°......REVELADOR: MICRUR........FIJADOR:..MICRUR........

RESOLUCION..145....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo...1,03.......

- De Base....0,00........

- De Línea.......-o-........

- Máxima.....2,25........

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ..0..................

- Exposición .17..................

- Velocidad 107..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FOT:001/707 R.E.3901/4099 (PG)
708/1835 R.E.4100/4582 (LS) DEVOLUCION:T.I.218,219,221/93
1836/2614 R.E.4583/4643(PG)

ENJACKETADO. | (RP), (GL) y (SI)

INSPECCION: (ET)

...///

///...

FECHA: 23/NOV/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1299)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO...................................	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.2da. [signature]

María del C. COSENTINO

V) [illegible]

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			1299

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

29 DIC. 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 19....de Noviembre.......de 1993.-

INSPECCION DEL ROLLO. 1300

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..19.NOV.93...CAMARA:.CANON 161 G....RANGO DE DENSIDAD...5......

REDUCCION:..29 x........PELICULA:...AGFA..............N°GENERACION:....1ra.......

PROCESADORA: FILE MASTER II..TIEMPO DE PROCESADO:..0,40........mts./min.

TEMPERATURA:.32°.......REVELADOR:.MICRUR.......FIJADOR:.MICRUR.........

RESOLUCION...145.....L/mm^2

DENSIDAD - De Fondo....0,70.....

- De Base.....0,00.....
- De Línea....-o-........
- Máxima.......2,36.....

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza.-

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0.................

- Exposición ..17.................
- Velocidad ..140.................

Firma del Operador Cbo.1ra.

Agustín Barboza.-

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FECHAS: 16.FEB.92/08.MAR.92.....LS

08.MAR.92/03.ABR.92.....PG

04.ABR.92/15.ABR.92.....LS

DEVOLUCION: T.I.

...///

///...

FECHA: 16/12/93

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 1300)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO....................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
4) ACTA DE CIERRE.....................................	X	
a) Datos complementarios..............................	X	
b) Firmas correspondientes............................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS............................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Sgto.

Efraín Silva

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion				Rollo
D.G.I.D.				1300
Resolucion	Densidad	ST 1		HT 2
		NEGATIVO		NEGATIVO

29 DIC. 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. G. I. I.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 1348
(PG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25.ABR.94

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1001 AL 1300, Y ANEXOS 562,755,989 y 992.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
TEST DE CONTROL DE CALIDAD DEL ROLLO 1300.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
Sgto. Agustín Barboza.-

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mena.

C

A

1.0 1.1 1.25 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)

3L/MM

SHOULD MEASURE
.20" AT DESIRED REDUCTION

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

D

B

10SQ/IN

FIN

ROLLO

1348